


MATTHIOLUS
de
Facultatibus
Simplicium
Medicamentorum

1571





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4157/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4157/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4157/A

4157

Wm. Anderson

A


L

J. H. M.

65.A.65

29943

page
m/11/11



Am. J. Lender
P. ANDREAE
MATTHIOLI
SENENSIS ME-
DICI OPVS-
CVLV M,

DE SIMPLICIVM ME-
dicamentorum facultatibus se-
cundum locos & genera.

*Accesserunt quoq; Praefationes quadam huic
opusculo admodum necessariae, quarum
enarrationem Epistola ad Le-
ctorem indicabit.*





LVGDVN,

Apud Gulielmum Rouillium,
Sub scuto Veneto.

1571.

A 2





ILLVSTRI, AC
GENEROSO D.

VITO DE DO-

RIMBERGIO,

Equiti aurato, Sac. Cæsar. Maiestatis
Consiliario, & ad Illustriss. Sena-
rum Venerum Oratori, Do-
mino suo obseruan-
dissimo,

Petrus Andreas Matthiolus Senensis
Medicus S. P. D.



RES sunt potissimū cau-
sæ, quæ amorē, & amici-
tiam inter homines con-
ciliant: vna proficiscitur
ab ipsius naturæ ductu,
estq; arcana quædā similitudo sensuū,
& animorum cōiunctio; hinc sæpe ac-
cidit, vt quosdam nunquā nobis antea
cognitos primo intuitu, vel congressu
amare incipiamus. Altera oritur à con-
suetudine, & mutua cōuersatione, siue
vitæ societate, quæ etiam non parum


habet momenti ad cōglutinandos ani-
mos. Tertia sita est in rebus externis,
utpote officiis, & beneficiis, quæ inter
candidos amicos inuicem communi-
cari solent. Ab his tribus fontibus ami-
citia nostra vetus manat: nam quo
tempore ambo Goritij degimus, ego
te quasi natura mea hortante amaui,
& colui propter virtutes tuas excel-
lentes, & singulares ingenui animi do-
tes, quæ veluti philtum me in tui a-
morem rapuerunt. qui quidem amor
deinde familiari, & iucunda conuer-
satione sensim auctus, & tandem e-
tiam multis officiorum commoditati-
bus à te mihi præstitis adeò confir-
matus, & stabilitus est, ut cum nulla
loci, vel temporum intercapedine mu-
tari, quinetiam nec Lethæo flumine
ablui posse existimem. Sed quoniam
beneficia non solummodo amorē con-
ciliant, verum etiam ad reponendam
gratiam obligant, non satis mihi fue-
rit, ab amore, quo te cum veneratio-
ne complector, non discedere, nisi e-
tiam beneficiis à te acceptis gratiam
aliquam referam. Sed inter multa ge-
nera gratitudinis vnus modus mihi
peculiaris est, quo ego eos, qui de me
beneme

benemeriti sunt remunerari soleo, nē
pe dedicatio librorum, & lucubratio-
num mearum. Hac igitur via volui ti-
bi memor, ac gratus apparere, vel sal-
tem gratitudinis, & obseruantix co-
natum aliquem declarare, sub nomi-
nis tui auspicio emittēs libellum hunc
medicamentarium, pharmacopæis, me-
dicis, & omnibus medicinæ studiosis
æquè etiam vtilem, ac necessarium. Et
præter enumeratas causas huius meæ
dedicationis etiam accedit alia, nem-
pe quòd liber hic primò lucem expe-
ritur Veneriis, apud cuius vrbis Illu-
strissimum Senatū tu cum multa lau-
de inuictissimi, ac potentissimi Cæsa-
ris Maximiliani Secundi, personam su-
stines, ac repræsentas, qui tuam pru-
dentiam, rerum vsum, ac peritiam a-
nimaduertens, tibi ad celeberrimam,
& splendidissimam totius orbis Rem-
publicam legationis munus deman-
dauit. Præterea & hoc me non me-
diocriter impulit, quòd tu librū hunc
tibi destinatum, & intelligere, & iu-
dicare potes, vtpote qui nobilitati, ac
generis splendori literarum decus, &
optimarum disciplinarum cognitio-
nem addideris. Postremò cū tua sa-

lus mihi ob eas, quas dixi, causas de-
beat esse charissima, librum mitto in
quo multa tuenda, & recuperanda va-
letudinis auxilia non vulgaria te in-
uenturum esse non dubito. Accipe igitur
Illustris Heros, quicquid est mu-
nusculi sereno vultu, & Matthioli mo-
dis omnibus tibi addictissimi me-
mor esto. Benè, ac fœliciter
vale. Oeniponti v. no-
nas Martij, anno

1569.

PETRVS




PETRVS ANDREAS

M A T T H I O L V S

Candido Lectori

S. D.




VM quæ de Simplicium medicamentorum viribus secundum locos, atque etiam secundum genera tum ex Dioscoride, tum ex nostris in eundem authorem commentariis certo quodam ordine collegimus, medico vsui profutura Medicis nonnullis viderentur: cumq; Commentariorum nostrorum volumen, ubi hæc scripsimus, non quocunque commodè circumferri possit, rogauerunt me ut plurimum ut ea nunc iterum per se in enchiridio excudenda typographis traderem: Horum votis, cum refragari nequiuissimè, ne me, qui nativæ quadam animi liberalitate in Reipublicæ vsu, mea sanè omnia, editis variis in linguis voluminibus, sempiternæ posteritatis memoriæ consecram, nunc morosum, atq; avarum in re tam exigua deprehenderent, decreui, omnino eorum petitionibus satisfacere. Ceterum quoniā simplicia, de quorum viribus ad morbos quosvis sanandos scripsimus, non ea

A †

tantum sunt, de quibus meminere tum Diosco-
 rides, tum etiam fortasse accuratius Galen. à
 quibus eorundem qualitates tam primas, quam
 secundas, & tertias edocti sumus, sed plurima
 etiam sint à posterioribus, recētoribusq; mate-
 ria medica professoribus reperta, à quibus ne
 tantillum quidem de primis, secundis, ac tertiis
 qualitatibus est promulgatum, visum nobis est,
 non fore præter rationem si huic opusculo ali-
 quid de saporibus omnibus adiungeremus. Id
 quod postea præstitimus præposita nobis ratio-
 ne freti: quod (ut Gale. est author) ex plan-
 tarū saporibus, & primæ, & secundæ planta-
 rū qualitates facile dignosci possint. His quoq;
 nonnulla addidimus de medicamentis, quæ pe-
 culiariter tota sua substantia operantur, & de
 quorum facultatibus nulla ratio reddi potest.
 Adiecit quoq; quonam pacto simplex me-
 dicamentum intelligi debeat, quod scitu quoq;
 necessarium sit: quin etiam de primis, secundis,
 ac tertiis simplicium medicamentorum qualita-
 tibus. Item quid agant quæ tenuium sunt par-
 tium, quæve crassarū, ac etiam præ ceteris no-
 scendum esse quantū unumquodque medica-
 mentum habeat caliditatis, frigiditatis, siccita-
 tis, humiditatis, per gradus usque ad quartum.
 Id quod consequi nemo potest, nisi aut degu-
 stato sapore, aut longa omnino experientia. Ce-
 terum cum medicamenta de quibus secundum
 locos,

9
locos, & genera ad morbos curandos egimus, variis parentur modis: attexuimus etiam non nulla de eorum varia parandi ratione, nempe de Elixatione, Infusione, seu maceratione, quin etiam de Destillatione non modo aquarum, sed etiam oleorum ex aromatibus quibusdam eliciendorum, quorum iam frequens admodum incipit esse usus, ob admirabilem eorum praestantiam, & de quibus parandis pauci admodum, aut fortasse nulli haecenus vera scripserunt. Addidimus praeterea pauca quaedam de Colliquatione, & Dissolutione, de Tritura, Torrefactione, Vstione atque Aolutione. Quae omnia si ignorentur ab ijs, qui medicamenta simplicia, ac etiam composita propinant, nullo prorsus pacto recte mederi poterunt. Adiunximus quoque ex Galeno per catalogos simplicium omnium medicamentorum, de quibus ipse meminit, primas qualitates per gradus usque ad quartum: quinetiam secundas, & tertias: quas medicis scitu perquam necessarias fore iudicauimus. Quae omnia huic opusculo addenda necessario admodum visa sunt, quod mihi persuadeam, iis prius intellectis posse quempiam longè meliori ratione, ac securitate nostris collectis auxiliis in morbis omnibus uti. Itaque benignissime Lector hac boni consulas, & nostris finire laboribus. Vale.




DE SAPORI- BUS MEDICAMEN- TORVM.

De amaro sapere.

CAP. I.

*Lib. de o-
culus. 7. de
simp. med.
fac.*



*4. de sim.
med. fac.
cap. 19*

*7. de sim.
med. fac.
c. de me-
lanthio.*

MARVS Sapor calidus est, terrestris & igneus. Mundat enim, incidit, attenuat, abstergit, easque præsertim quæ in iccore sunt obstructions, incidit & calefacit, hætenus tamen, vt non vrat. Crassa eius est materia, atq; terrena, ab exuperante calore præassata. Itaque nouisse sat fuerit, qualitatem amaram omnem, calidis simul siccisq; substantiis accidere. ac præter hæc tenuibus, & terrenis. Nam cum ad extremam tenuitatem, atque elaborationem terrena pertingit substantia, tunc amara provenit qualitas, in qua sanè vis est præcipua detergendi, quinetiam (vt diximus) meatus expediendi. Idque cum calore, haud tamen extremo, tametsi non instrenuè

strenuè calefaciat, & desiccet, cùm terrenæ sit essentiæ à largo calore extenuatæ. Atqui amara id quidem nõ perinde ac acria præstare valent: quippe quamuis quæ amara sunt adstringentibus sint tenuiora, acribus tamen crassiora habentur. Quamobrè neque tam facile crassos, lentosque humores pertranscunt velut ea, quæ tenuiore sunt essentia, nec incidere perinde, ut ea quæ sunt crassiora, nequeunt. In medio autem utriusque excessus sint oportet, quæ incisura sunt, nèpe ut neque promptè penetrent, perinde ut flāma, neque dum cunctantur, tardāntque, dissecare non possint. Præterea cùm calor, qui amaris inest medicamentis, penetrādo crassiusculam materiam secum ducat, ea quidem quicquid obuium est secū rapit, & abradēdo expurgat, ita, ut quò amarius fuerit medicamentum, eò valentius id molliatur. Siquidem Absinthium (exempli causa) id moderatè agit, ut aloë, aristolochia, centaurium minus, & colocynthis non solùm expurgant, & absterigunt, sed etiam partes ipsas immodico usu exasperant atque corrodunt, & exulcerant. Quæ verò remissiore sunt amaritudine, minus

4. de sim.
med. fac.
cap 9

cum

4. de sim.
med. fac.
cap. 20

tum exalfaciunt, tum siccant, atque ad alia munia obeunda, imbecilliore sunt facultate. Imò vbi amaritudo in vno, & eodem medicamento à refrigerate qualitate vincatur, aut obscuretur, illud quidem frigidum non calidum statuendum erit. Quòd autem amarus sapor in siccis consistat corporibus, palam est, quòd minimè omnium amara putrescāt, minimèque vermes, aliàque nonnulla animalicula, qualia in radicibus herbisq̃ue, aut fructibus putrescentibus prouenire solent, procreent. Porro quæ exactè amara sunt (voco autem ita, quæ nulla sensu notabili alia participāt qualitate) omnibus propè animantibus esui inepta sunt. Quippe cū animal omne plus, minúsve sit humidum, amara autem sicca, haud aliter, quàm cinis & puluis, itaque neque cinerem, neque puluerem, neque fauillam, neque calcem, neque animal vllum esitat, neque eorum, quæ planè amara sunt quicquam. Vt autem medicamenta intro sumpta, infarctus expediunt, crassa attenuant, lentàque incidunt, ita, & exterius admota, sordida vlcera, lichenas, impetigines, alphas, lentigines, & cetera, quæ cutē inficiūt, expurg

expurgant & detergunt. Quinetiam amara, quòd siccando superuacuos humores aut absorbent, aut detergunt, & dulcedini ex qua facilè putredo gignitur aduersatur, ratione optima putredinè arcet, & corpora diu integra conseruat, vt præ cæteris Aloë.

De acerbo sapore.

CAP. II.

A Cerbum omne appellatur, quod *1. de simp. med. fac. cap. 37* linguæ admotum valde desiccat, contrahit, & in multam vsque profunditatem exasperat; sicut pira syluestria immatura, & corna: ab austero intentione dūtaxat diuersum. Siquidem austerum Græcis id sibi vult, quod *4. de cōp. medic. per gen. cap. 5* diocriter adstringens. Acerbum quod vehementer id facit, genus vtrique cōmune adstrictionis vocabulo signatur, nec etiam vtrum validè an obscure ea fiat declarāte. Atqui perspicuum *2. de ali. fac. cap. 1. 2. de locis affe. ca. 7* est quòd adstringens, austerum & acerbum, tria hæc nomina saporis qualitatem vnicam significant. Porro austera sunt multa, vt mali punici genera, Cydonia mala, ac reliqua complura esui apta. Sanè acerba haud quaquam iucunda, non solùm ea, quæ medicamentorum speciem referunt, velut hypocistis, & balaustium, & galla, & rhus, sed etiam

7. meth.
cap. 7

4. de sim.
med fac.
cap. 7

7. metho.
cap. 7

4. de corp.
medic. per
gen. cap. 5

etiam illa, quæ cum sint huiusmodi, recipiuntur in cibum, quamuis quæ summè acerbæ sunt, nutrire nequeant. Memineris autem velim acerbam qualitatem sua quidem ipsius virtute, & refrigerare, & resiccare, cuiusmodi etiã acidæ qualitatis est proprium, sed acidorum saporum transitum in sentientibus partibus fieri conspicitur, acerbiorum autem ra dius: tum acida quidem in alto magis agere apparent, in superficie autem acerbæ: quæ omnia crassarum esse partium acerbæ indicat, acida verò tenuium. Atqui ubi acerbæ alicui calefacietium sint admixta, quod ex ambobus compositum est, minus quidem in calfaciendi munere efficere, quàm alterum, siccando verò minus quàm vtrumque. Præterea omnia adstringentia contrahunt ac densant meatus, quin etiam vinciunt, ac continent partium sibi inuicem coherentium substantiam, atque minus, magisque hoc pro adstrictionis quantitate efficiunt. Cæterum stringendo, ac densando summa corporis, quod adstringitur, virtus illorum excluditur, & in altum ire prohibetur: ob quam rationem pulchrè nonnulli medicorum huiusmodi pharmacis

macis alia tenuium partium, & acri po-
 testate prædita indere cogitarunt, à qui-
 bus veluti ductæ adstringentium vires
 in profundum corpus perueniant. Ad 7. de sim.
 hæc acerba contrahunt, densant, ac pa- medi. fac.
 riter constringunt; repellunt autem tum c. de cap-
 austera tum acerba, quæ communem pare.
 adstringentium appellationem habent. 3. de cōp.
 Quinetiam acerba stomacho grata med. sec.
 sunt, quemadmodum amara omnino loc. cap. 3.
 ingrata. At meminisse quoque oportet, quod cum fructus initio acerbi 6. de sim.
 sint, temporæque maturescentes dulce- med. fa. c.
 scant, sequitur ex calore illis provenire de Ab-
 dulcedinem, acerbicatem verò consti- rotono.
 tisse ex frigore. Itaque si acerba aqua 4. de sim.
 incoquantur, relictæ in aqua acerbica- med. fac.
 te dulcescunt. cap. 7

De acri sapore.

CAP. III.

Acri saporum genus, cum appella-
 tione propria careat, communi 3. de alim.
 per excellentiam usum videtur. nam fac. ca. 32
 cum sapor amarus, & acidus ambo 4. de sim.
 etiam acres sint, in quocunque tamē cor- med. fac.
 pore vehementem cōperimus acrimo- cap. 19
 niam: tamen si neque amarum sit, neque
 acidum, acre appellare consueuimus:
 quanquam multa in specie sint cor-
 pora eiusmodi: alia enim edi possunt,
 alia

alia esui sunt inepta. Ea igitur quę esui idonea sunt, dulcem quandam saltem obscuram admistam habeant qualitatem necesse est, proinde multis ipso- rum pro obsonio vtimur, multis ve- rò vt condimentum tantum: at vt ci- bo ipso- rum omnino nullo, idque ob- virium vehementiam. Porro eorū quę non eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter medicamēta: omnia saltem cuti nostrę imposita, vlcus celeriter inducunt. quinetiam horum quoque non nulla qualitatem quandam ama- ram præferunt, quemadmodum escu- lentorum quędam dulcem, non tamen vocantur amara. quandoquidem in eis leuis est, & infirma, valida autem vis acrimonię. Sunt & quę ne gustare qui- dem audeas: eiusmodi est thapsia, & cantharides, & ea quę erosione, & pu- trefactione interimunt. Sed eorum gu- stum ex eis conicere licet, quę in to- to agunt corpore. Porro acres sapo- res, exacte ipsos calidos dicimus, dein- de, exedentes, vrentes, crustam molien- tes, ac denique etiam colliquantes, sin intra corpus sumantur: siquidem in rota substantia animanti cuiuspiam sum- mē aduersentur, putrefacientes, eiusque generis

generis animantium deleterios, si caloris duntaxat immoderatione, si crassæ sint essentiaæ terreaq; interiora vlcerandi pollere facultate, si tenuis urinã ciendi, prouocãdique sudoris vim habere: in summa autem incidendi & digerendi per halitũ, ex quo genere quidam expuitionibus ex thorace, tum mensium motibus auxiliantur. Præterea acria omnia esse palam est, quæ succos crassos tenuare queant, & sensus nostros pungunt, ac mordicant, quæ etiam si largius æquo sumpta fuerint, ventriculum mordicant, ciborumque nauseam magnam inducunt, & halitus acres emittunt, non modò dum manduntur, sed etiam postquàm è corpore fuerint egesta. Plurima autem eorum urinas & sudores graueolētes & acres, promouent, phymatibus præterea ac furunculis sunt accommoda: quædam autem ex ipsis cutim diuellunt, atque facile erodunt, alia verò pertundunt, alia ipsius partem aliquam in pus vertunt, vlceraque magna, & quas vocant elcãras efficiunt. Hæc omnia satis probant, ea acrem quandam, & incidētem habere facultatem. Cui rei euidentissimo etiam sunt argumento humores in

*Lib. de
att. vic.
rat. cap. 1.*

9. de sim.
m. fa. c. de
pyrite la-
pide. ibid.
c. 1.

corpore nostro ab eis extenuati : quin etiam experientia ipsa rationem confirmat. Videmus enim corpora omnia, in quibus humores frigidi, crassi, ac lēti abundant, huiusmodi ciborum vsu, maiorem in modum alleuiari. Vt in aliis, ita in his quoque oportet medicū tempori, ac mensuræ vsus diligenter esse attentum : periculum enim est, si quis non rectè his vtatur, ne tandem prauo succo impleatur. Ad hæc acria vtilia sunt, ad detergendum, abstergendum, detrahendum, extenuandum, digerendum valentérque ficcandum, & colliquandum. Eadē cuti imposita perspicuè eam calefaciunt, atq; in molem attollunt, iubente calore, ac si diutius immorentur, etiam vlcérant, è quibus euidenter apparet, ea tum incidere, tum excalfacere, tum etiam à vicinis partibus ad se sanguinem trahere; Quo fit vt quæ talia sunt (vt calamintha) ad venenatarum bestiarum morsus asfumantur, velut etiam cauteria, & quæcunque medicamenta calida sunt, & acria, renniumque partium, quæque facile ex alto ad se circumiacentem omnem humiditatem possunt attrahere. Præter id scire etiam oportet, quòd
acria,

acria, simul & acida agere possunt, quā-
tum ad extenuationem, præpurgatio-
nemque attinet. Cæterum in hoc diffe-
runt, quòd acidum refrigeret, acre ve-
rò exalfaciat, quin etiam quòd illud
repercutiat, hoc attrahat & digerat.
Porro succus frigidus, non acida, sed
acria postulat. Quanquam enim cum
acida tum acria succos crassos incidūt,
in eo tamen differunt, quòd hæc cum
calefactione, illa cum refrigeratione id
præstent. Est etiam acriū, & amarorum
discrimen, quāuis amara acredine non
vacent. siquidem acria irritare, morde-
re, calefacere, & fluorem in affectis par-
tibus concitare, amara verò exiccare
citra morsus, & calefacere queunt. Po-
stremò cum nullum reperire corpus
queas, mistionis adunguem expers, in-
spicienda item est eorum, quæ illi acci-
dunt comestio, idque secundum leuita-
tis ac grauitatis differentias, easque
quæ gustu visuntur. nam si qua eluceat
adstrictio, tantum assumpsit frigidita-
tis, quantum assumpsit adstrictionis. sin
etiam acrimonia quædam apparet, tan-
tum inesse scito caliditatis, quantum
& acrimoniæ.

*s. de s.m.**f.c. 26.**2. de ali-**men. f. ca.**21.**s. de med.**per gen.**c. 2.**9 de s.m.**f.c. de ter**ra samia.***B**

De acido sapore. CAP. II II.

4. de f. m.
fa. c. 15.

Aciditas in saporibus nasci potissimum videtur, dum à calido quidem mutatur, vt tamen non superet. Id quod ex acidis ructibus vel maximè coniicias. Nam hi haudquaquam vbi nulla prorsum facta in ventre ciborum alteratio, prouenire solent, quemadmodum nec vbi optimè concocti, sed tantum vbi semiconcocti (vt ita dixerim) fuerint. Voco autem semiconcoctos, qui à ventriculi calore alterationem perpessi non etiam perfectè ab eo superati fuerint. Sic lac, ptisanæ succus, & quæcunq; eius sunt generis tempore æstiuo citius accescunt, quàm hyeme, postulantque ædes frigidas, vt in iis reposita plusculo tempore perdurent. Ex quibus omnibus patet, quòd à calore mutante quidem, non tamen prorsum vincente, aciditatis generetur qualitas, atque ob id plerisque inest fructibus, priusquàm maturuerint. Etenim si simile quid illis vsu venit, quod Borealibus constitutionibus accidit, vt tenuis scilicet essentiæ sint, simulque frigidi, nasci eos haud sine calore satis constat, sicut nec illum ipsum aerem. Proinde quoque, quæ summè nos refrigerant;

frigerant; ac interimunt, veluti cicuta, opium, hyoscyamus, mandragora, minimè omnium acida sunt. Quippe licet frigidi sint sapes acidi omnes, haud tamen eò vsque refrigerant, vt interficiant. Non enim subtilis forent essentia, si extremè essent frigidi. Itaq; non modo iam quòd frigidus sit sapor acidus, sed & quatenus iam apparuit: Exploranda porro eius natura est in oxylapatho & oxalide: Est autem hæc oculus syluestre. In istis enim maximè mihi syncerus est visus ac simplex, nulliusque particeps acerbitalis, vt solent arborum fructus: perspicuo enim hic cum acerbitalitate quadam admistam habent aciditatem, sicut cum acrimonia acetum. Itaque quod proprium in saporibus appellatur acidum, à sola lingua percipi potest, sicut & acre. Cæterum quod vtrique commune est, nempe mordacitas, etiam à tactu sentitur: vtraque verò lingua agnoscere nata est. Nam quæ communia sunt, sicut & reliqua corpora sensilia, quæ tanquam gustus organum percipit. Idque mihi videtur eximium ac particulare esse iuxta totarum substantiarum tum proprietatem, tum (vt ita dicam) alienita-

4. de s. m. tem. Porrò acidum quicquid id fuerit,
 f. ca. 3. planè frigidum est, siue pirum, siue ma-
 4. de s. m. lum, siue acinus vuae, siue rubi, siue ip-
 f. ca. 17 sius mori, siue mala punica, siue quis
 alius tum fructus, tum succus, tum plā-
 ta, vt oxylapathum, & oxalis. Quip-
 pe si gustanti vehemens, atque mani-
 festa illi inesse aciditas apparet, nec
 quicquam præ se ferat acrimoniæ, om-
 nino hunc succum refrigerantem repe-
 ries: quin confidēter vtitor, siue ad ar-
 dores vti consiliū est hypochondriis im-
 posito, siue ad erysipelas, siue ad alium
 affectum calidū. Similiter quoq; frigi-
 dos affectus ab eo omnes palam lædi
 comperies. Porrò vbi mista tibi qua-
 litas apparet cum acrimonia, cōiicien-
 dum est caliditatem quoque inesse, sin
 iuncta sit adstrictio, aliud est frigidita-
 tis genus: nā acida frigiditas tenuium
 partium est, sin iūcta sit adstrictio, cras-
 sarum. Sed velox si quidem acidorum
 saporum transitus insentientibus par-
 tibus fieri conspicitur, acerborum au-
 tem tardius. Tum acida quidem in alto
 5. de s. m. magis agere apparēt, in superficie au-
 fa. cap. 26 tem acerba. Præterea acida incidere,
 extenuare, diuidere, fractuque liberare
 (δυσκλαίειν Græci vocant) citra excal-
 fact

factionē, nata sunt. Atqui perspicuum est, quòd adstringentia quidem, quantum in ipsis est, alui deiectionem semper cohibent, acida verò cum succum crassum in ventre inuenerint, ipsum incidunt, ac deorsum subducunt, ob idque deiectiones humectant: quòd si ventrem purum inuenerint, ipsum magis sistunt. Cæterum acida vniuersa, tum ea, quæ simpliciter acida sunt, velut oxalida, tum mistis quoque aliis facultatibus quædam siue dulcibus, siue amaris, siue acris nihilò secius refrigerantia sunt, qualia sunt mala punica, mala, pruna, vua, mora, ficus, cerasia, ipsumque adeo acetum, sed huic permista est quædam acrimonia. Meminisse quoque oportet, quòd quæ summè acida sunt, perinde ac acerba, & amara, aut simpliciter aliam quamuis qualitatē, præter dulcē sortita sunt, ea omnia nutrire nequeunt, at si iunctam habeant dulcedinem, hæc omnia nutriunt, cæterum per se dictorū nulum, vt nutriat satis est.

4. de f.
m. f. c. 7.

Appendix de aceto.

Quoniam acidi saporis mentio acetum mihi in mentem redegit,

B 4

fit nunc vt nō ab re putauerim, aliquid hic de eo differere, & præsertim cū non desint, qui aceti acrimoniam mordacitatēque percipientes, sibi certō persuadeant, acetum potenter exallescere, quāquam re vera refrigerat. Qui autem idem sentirent nō deerant etiā Galeni tempore, medici. Quo factum est vt is lib. 1. cap. 23. de simp. medic. facult. eorum sententiam improbauerit his verbis, Haud concedendum quibusdam arbitror, qui acetum ex tenuitate sua & mordacitate, calidum esse colligunt. Nec enim quicquid tenue fuerit, id & calidū est, fortē verō nec quicquid mordax fuerit & tenue. Verū in præsens id illis detur, tamen adferre liceret niuem, Boream, aquam frigidam, non oculis duntaxat, sed etiā vlceribus, & raris corporibus omnibus mordaces, vt Hippocrates inquit, vlceribus frigidum mordax. Verum etiam si quis & illud, vt dixi, concedat, quicquid mordax fuerit esse tenue, nō statim & calidum concesserit. Itaque nec acetum proinde, quōd mordax sit, calidum fuerit, sed tenue, vti aēr borealis, non tamen calidum. Præterea frigidam omnino qualitatem calidam longe sup

ge superare in aceto testatur idem Galenus lib. 8. de simp. med. fac. sic inquiēs, Acetum primò horum commentariorum mistæ esse substantiæ, nempe frigida, pariter & calidæ, eiusque vtriusque tenuium partium, demonstratum est, cæterum calidam frigida exuperat. Porro magnam desiccandi facultatem obtinet, adeo, vt sit tertij ordinis desiccantium iam completi, vtique cum calidum extiterit. Item eodem lib. cap. 11. & 12. Apparet enim (inquit) à vino homini semper sitim increfcere, ab aceto vero epoto interim quidem augeri, interim verò sedari. Quippe quòd sitis ipsa duplici ratione prouenire soleat, partim humoris inopia, partim caloris copia, quamobrem mirum videri non debet si priorem quidē sanare nequeat alteram possit. Si quidem humectare nequit, at refrigerare non instrenue. Et eodem quoq; lib. cap. 21. Sed eorum (inquit) omnium acetum est efficacissimum quæ aut acrimoniam hebetant aut calorem refrigerare creduntur. Id quod etiam aliis in locis affirmavit. Cæterum non desunt quoque, qui acetum adstringenti vi præditum esse negant, inter quos reperio Ioannem Far-

nelium, virum quidem ætatis nostræ clarissimum, medicumque insignem, quippe qui vniuersam medicinam diuina sane oratione descripsit. Etenim is lib. 4. c. 3. methodi medēdi de saporibus scribens, sic de aceto disseruit, Acetum sic experimur fluxiones repellere, & omnem sanguinis è naribus eruptionem, atq; dysenteriam, tum vapore suscitato, tum etiā foris cohibere, ipsasq; hæmorrhoidas, & immodicas vteri purgationes suffitu infessūque sistere, omnemque sanguinis reiectionem, potum vel per se, vel admista aqua, promptissimè cohibere, neq; idcirco est inter adstringentia numerandum. Longè enim ab his materia distat, sed vnius frigoris alte subeuntis beneficio, fluxiones repellit, siccitate verò, quæ planè valida est, eas atque sanguinis eruptiones sistit ac cohibet. hæc ille. Quibus manifestè refragatur Galenus, quippe qui acetum adstringenti vi esse præditum, pluribus in locis testatur. Siquidem lib. 1. de alimentorum facultatibus in ipsa primum præfatione sic habet, Sin minus vis aluum subducere, lætem excorticatam bis decoquito in aqua, videlicet priore effusa, dein salis aut gari
portiunc

portiuncula addita, aliquid eorum quæ
aluum modicè sistunt, iniicito, puta
acetum, ea mensura, ut gustum non of-
fendar. Quin etiam idem quoque affir-
mat lib. 1. cap. 20. de simp. med. facult.
Vbi acetum (inquit) laud perinde, ut
crustam facientia medicamenta, sed
potius, ut adstringentia, citra crustam
sanguinis fluores cohibet. Id quod itē
falsus est apertissimè libro sexto, cap.
primo de comp. med. sec. locos, vbi sto-
matica pharmaca citra succos compo-
sita ex aceto & gallis ex Andromacho
describit. Inquit enim, conspicuum ve-
ro est generosum esse hoc pharmacum
ex contrariis compositum. Gallæ enim
Acetum, & Rhus, magis adstringentia
sunt, & maximè repellunt. Quibus pa-
lam est clarissimum virum Farnelium
à Galeni sententia non parum aberrare,
quin etiam ab ipsius Dioscoridis
intentione. Si quidem is libro quinto
de medica materia, acetum tum refri-
gerare, tum adstringere scribit. Id
quod certissimum esse deprehenditur
ex aceto ipso per alembicum distilla-
to, quandoquidem vbi primum aquo-
sa aceti pars quæ ex aceto prius de-
stillare solet, ex vino verò posterius,
fi

si quod remanserit in vase quod in fornace residet, gustaueris, manifestā adstrictionem perceperis, ipsāque non modicam. Quo fit ut à Galeni & Dioscorid. sentētia haud tantillum quidem mihi discedendum fuerit.

De falso sapore. CAP. V.

Salsus sapor in mediocri materia consistit, cū calore & siccitate. Aqueæ enim materiæ (quæ non exquisitè simplex est) partes quasdam terrenas permistas, calor externus tandē præassans, & vrens, atque siccans, salsum saporem inducit, fitque à terreno sicco, quod in aqueo humido caloris vi præassatum attenuatūque est. Neque igitur prorsum terrenus, neque aqueus, sed ex amborum permistione, quandam materiæ mediocritatem sortitur. Neque si ex calore processit, hic tutus manet, sed permistione obtunditur, siccitas verò maior conquiritur ac persistit. Propinquus præterea est salsus sapor amaro, quippe terreni ambo sunt, & calidi, nō obscura tamen diuersitate dissident. quòd videlicet amarus à calore arido plus sit extenuatus, & elaboratus. Nam si quid salsum excalfeceris, plurimū
amar

4. de f.
me. f. c.
20. 21.

amarius tibi facile euadet, vt mari Sy-
riae Palaestinae, quod mortuum vocant,
à solis ardore aestate magis, quàm hye-
me compertum est euenire. Salsa præ- *Lib. de o-*
ter id, etsi calida sint, non tamen ita *cul. c. 2.*
velociter, vt acuta penetrant, cum ca- *part. 5.*
lida non ignea, vt acuta sint, neq; adeo
crassa sunt, vt nisi longa mora penetra-
re queant, quemadmodum acerba, &
austera calida quidē & terrestria sunt,
sed minus quàm amara. Quin etiam *Libro de*
acribus magis siccant, quanquam il- *vic. ra. in*
lis non similiter, sed minus calefaciūt, *mor. acut.*
Incidunt etiam quæ saporem quendam *comment.*
habent nitrosum aut salsum, quorum *4. de att.*
etiam plurima aluum deiiciūt. Itaque *vic. rat. c.*
cum concularum maris, cæterorū- *3. 3. de sim*
que ferè ostreorum succus salsus exi- *plic. m. f.*
stat, ventrem soluendi vim obtinet, *c. 15.*
In summa quæ salso sapore sunt, inci-
dunt, tergunt, tenuant, liquant, à pu-
redine vindicant, conturbant, ven- *Mesue.*
riculum subuertunt, & ad vomitum
impellunt, siccant, sitim excitant, ex-
sperant, aperiunt, & abradendo expur-
ant, & hæc omnia imbecilliter ac tar-
dè efficiunt. Ac ob hæc suamque mo-
rtuam substantiam omnia imbecilliter
tardè soluentia roborant.

De

Lib. de
vic. rat. in
mor. acut.
com. 3.

Dulcis sapor suavis cum sit, ac per-
iucundus, maximè gustantes oble-
ctat, nullàq; qualitatis exuperantia mo-
lestus est, verùm vbi iecur malè affici-
tur, vsui haud quaquam conuenit. Lie-
ni præterea si phlegmone obsideatur,
pariter molestus est, atque multò ma-
gis ventriculo, & intestinis. Nam cito
ignescēs, ob phlegmones caliditatem,
facillimè in bilem conuertitur: Melle
quidem delectantur tum viscera, tum
venter. Melli quoque & dulcia alia
idem habere quis dixerit, atque ideo,
vt ad ventrem ita ad viscera accommo-
dari. venter autem his oblectari vide-
tur, nempe vbi ea deglutiuit, manife-
stè quodammodo ab assumptis dele-
ctatur, veluti è contrario ab asperan-
tibus, amarisque offenditur, neque so-
lùm cum assumuntur, verum quoque
& vbi assumpta sunt ad aliquod vsque
tempus, quo fit, vt nemo ea nisi inter-
dum vice medicamenti, vt ob colic-
ctos præter naturam in ventre humo-
res, ingerat. Vbi enim secundum natu-
ram habuerit, iniucunda ipsa talia om-
nia sunt: iucunda autem sola, quæ du-
cia existunt. Sanè in appellato guttu
maximè

maxima ex deuoratis dulcibus exoritur voluptas, corpore scilicet loci illius peculiare quidpiam cum succo huiusmodi habente. Corpus hoc facit ventriculi interna tunica, ut & ea quæ linguam ambit, verum in lingua euentissimam habet dulcedinis sensationem, in gutture autem voluptatis. Sensio verò manifesta continuò efficitur & in ventris ore, quod dulcibus assumptis delectatur, modo animans secundum naturam habuerit. Viscera igitur hoc pacto dulci gaudere succo, plurimumque ipsius celeriter euocantia, cum valent, frui, alique, cum verò febriunt, aut phlegmone obsidentur, in id quod biliosum est dulcem succum conuertere par est. Calidum præterea dulce omne est, nec immodicè calorem nostrum exuperat, imò sicut aqua calida, cuius contactus voluptati est, maximè ubi fixerimus, hætenus videlicet non exalfaciens, dum concretas frigore in nobis particulas fundat, non tamen soluat, aut secet, distrahatue continuum, ea inquam ut summa afficit voluptate, ac vtilissima est, sic omne edulium dulce calidum sanè omnino est, sed non tamen calore excedit, ut is lædat, ac molest

4. de sim.
me. f. c. 9.

9. de s.m. molestus sit, sed inter limites sese con-
 f.c. de ga- tinet fundentis, læuigantis, ac mollien-
 lactite la- tis. Itaque à tēperato calore quamuis
 pide. i. de dulcedinem euenire minimè verēdum
 s.m. fa. c. est: tametsi, quò magis dulce fuerit, eo
 37. valentius excalfaciat. Meminisse etiam
 oportet, vt quæ velut inungunt, atque
 implent, ac in statum suum restituunt
 exasperatas partes, ac veluti erosas lin-
 guæ particulas, hæc si cum voluptate
 manifesta contingant dulcia, sin sint,
 pingua vocitantur. Porro & illud qui-
 dem non ignorandum quòd succus dul-
 cis, cū sine acrimonia, & crassitie,
 hoc est, cū solus planè fuerit, cele-
 rius quantum in ipso est distribuitur.
 quòd si acrimoniam, & crassitiem ha-
 buerit, citius subducitur. Postremò
 quæ dulcia sunt excalfaciunt modera-
 tè, maturant, laxant, rarefaciunt, ab-
 stergunt & digerunt.

De pingui sapore. CAP. VII.

Pinguis sapor à Theophrasto addi-
 tus, nec calore nec acrimonia gu-
 stum sollicitat, sed linguâ orisque par-
 tes lentore quidam oblinat. Is præci-
 pue animaduertitur in oleo, tum sim-
 plici, tum amygdalino dulci, tum quo-
 que in eo quod è pincis nucibus expri-
 mitur

mitur: quin etiam in adipe, medulla, & in recenti butyro, quæ vetustate ranco- rem non contraxerunt. Pingui quoque sapore est Altheæ radix, ac psyllij aut maluæ, aut Cydoniorum seminum mu- cago, nam in aliis plerisque tum adipi- bus tum oleis, vt in Ricino, Amygdala- rum amararum, & vnguentariæ Glandis, sub pingui sapore alij quoque sapor- er existunt. At verò vt non vnus, sim- plerque est eorum sapor; ita nec facul- tas, nec materia simplex est vna. Nasci- tur pinguis sapor ex tenui non quidem ignea, sed planè aërea materia, quæ ca- lore, & frigore quodāmodo temperata sit, atque ea licet tenuis, sicca tamen non est; alioqui pingue perinde ac aci- dum & acre penetraret, & incideret. At certe humoris eiusque aërei parti- ceps magis est, ac proinde præcipua vis eius atq; facultas est relaxare, emol- lire, & humectare.

De insipido sapore. CAP. VIII.

Insipidus proprie sapor nō est, quòd 2. de ali-
qualitate nulla gustū feriat. Huius-
modi esse videtur cucurbita, cucumis.
quibus & alia plurima finitima sunt. ho-
rum sanè materia, quanquam crassa
quodammodo est, non ob id tamen

C

terrena siccans adstringens fuerit, sed humore quodam etiam perfusa, qui tamen nō exquisitè sicco permiscetur vi caloris, & cū neq; ipsius frigoris vis superet, accidit necessariò, vt nullus gustu sapor, nulla effectū qualitas, aut facultas percipiatur. At nihilominus hæc eorum materia quoniam vere emplastica est, meatus omnes, & intus, & foris infarcit, & obstruit, exasperata lenit, & soluta agglutinat. Quanquam autem sapor hic dulci affinis est, distat tamen, quòd in paulo crassiore, atque crudiore sit materia, & à temperie aliquantum in extremum frigidius deuegat: dulcis verò sapor in calidius. Moderato enim, ac miti calore bene concoquente, plurima dulcescunt, vt fructus. Atq; etiam in dulci non nihil inesse caloris argumēto est, quòd dulcia non pauca, vt mel, vetustate aut coctura amarescunt. Hi sunt igitur saporēs simplices omnes atque synceri: in quibus dignoscendis seorsum nos exercitari oportet. Ex sapore autem, quæ medicamenti temperatura, & quæ materia sit, cognoscitur. Ex his demum quibus id tum primis, tum secundis qualitatibus ac viribus sit præditum.

De

De saporibus compositis. CAP. IX.

Quibus vero simplicibus medicamentis varij inesse sapes deprehenduntur, vt (exempli causa) in absinthio, quod præter amaro rem qui primus est obuius, adstrictiorem quoque habere percipitur, diuersæ quoque substantiæ, atque facultates, vt adstringendi & detergendi, seu corroborandi insunt: E contrario quoque si cui medicamento, vt Cichorio facultates inerunt variæ, vt detergendi, & refrigerandi, ex variis id quoque & fere contrariis substantiis, à saporibus constabit. Itaque à sapore siue simplex is est, siue multiplex, de materia deque facultate medicamenti iudicari potest. Id autem facile aut certò fiet, si simplex aut exquisitus sapor erit. At rarò admodum purus syncerusque, & solitarius inuenitur. In quibus igitur sapor non certo poterit medicamenti vim, atque facultatem exprimere, experientia succurrit ac supplet; atq; etiam si gustu, aut ratione videberis facultatem assequutus, ea tamen experimento identidem confirmat. Multa enim plerunque solitaria meditatio, & probabilis ratio suadet; quæ usus, & expe-

1. de An-
tid. cap. 2.

rientia coarguit. At ne te fallax experientia decipiat, etiam atque etiam caue ne effectum, qui per accidens à medicamento processit, primum, & per se editum esse iudices. Quamobrem simplex quodque medicamentum sæpius quisq; contèpletur admonco, quò memoria teneat, quantum, quodque dulcedinis, aut acrimonię, aut alicuius sensibilis qualitatibus habere possit. Neque enim qualitatibus gradus verbis vllis explicari queunt. Accedit præterea, & aliud quoddam iudicij genus, quo vis vniuscuiusque medicamenti perpenditur, longa experiētia cōparatum, quod quidem ratione declarari non potest.

Simplex medicamentum quo pacto intelligitur. CAP. X.

1. de s.m.
f. c. 1.

Simplex medicamentū, & ipsum per oppositionem ad cōpositum nuncupatum est. Est autem id quod secundum naturam suā syncerum est. At facultas causa quædam est effectivæ, quæ quidē provenit partim à primis qualitatibus partim ab ipsis essentię tenuitate crafitięve, partim ab utriusque. Eaque partim actu, siue energia est, partim in futuro tēpore. Actu quidem, ut calfaciendi in igne, refrigerandi in glacie. In futuro

turo autem; vt calfaciendi in pyrethro,
pipere, & similibus. Refrigerandi in al-
terco, mandragora, & papaueris liquo-
re, & id genus cæteris. Est autem perspi- *3. de s. m.*
cium & illud, nempe omnia propemo- *f. c. 14.*
dum medicamenta, licet sensu simpli-
cia appareant, cōstat tamen natura esse
composita: quin etiam subinde quoq;
non nullas diuersissimas in se contine-
re facultates: nempe excernendi & si-
stendi, incrassandi, & extenuandi, rare-
faciendi, & condensandi, illinendi atq;
abstergendi, tendendi & laxandi, cæte-
rāsque oppositiones vniuersas. At mi-
rum id videri minime debet in id ge-
nus facultatibus cū vni & eidem me-
dicamento vim calfaciendi & refrige-
randi inesse appareat, aut exiccandi &
humectandi, aut tenuium partium, &
crassarum. quippe nisi primæ, efficacis-
simæque virtutes hoc pacto complica-
rētur, haud sanè quæ ex illis sequuntur
similiter cōplicatæ forent. Igitur quæ- *3. de s. m.*
admodum in medicamentis cōpositis *f. c. 16.*
mirum non est, si contrarij simul affe-
ctus corporibus infligantur, ita neque
in simplicibus, cū & ipsa sensu quidē
omni, atque cognitione simplicia ap-
pareant, natura vero sint composita.

Quinetiam quemadmodum in iis, quę nos cōponimus aut commiscemus, interim, si ita visum est, plus adstringentis succi indimus, aut plus dulcis, aut amari, aut falsi, aut acris, aut alterius cuiuspiam cōtrariorum, nonnunquam vero utrosq; partibus paribus, aut portionibus, aut viribus, alienum non est. Itaque ex his conici licet pleraq; simplicium medicamentorum dissimiliariū esse partium, rēque vera composita. Cæterum appellari simplicia, quòd cuiusmodi sunt talia natura sint, nec quicquam ex nostra industria assumpserint, quin & quod quædā crassarum sint partium & terrena suis substantiis, quædam tenuia & aërea, & dictorum media. Atqui meminisse quoque oportet medicamentum omne id appellari quod naturā nostram alterare, aut mutare potest, & nutrimento planè cōtrarium est, nec aliter inter se differūt medicamenta, quàm sola alterationis varietate, quippe quædā vna, vel duabus qualitatibus naturam nostram alterāt, quædā tota substantia. Eorū vero, quę vna vel duabus qualitatibus nos mutant, bifariam diuidunt. Est enim vna medicamentorum species, eorum nimirum,

*5. de f. m.
f. c. 31.*

*1. de f. m.
f. c. 1.*

*Medica-
mēta quę
tota sub-
stantia ope-
rantur.*

mirum, quæ corpus excalfaciunt, aut refrigerant, aut siccât, aut humectant, mali tamen nihil afferunt. Altera eorû species est, quæ & agunt & patiuntur aliquid, sed temporis spatio vincuntur planéque assimilantur, adeo vt tam nutrimenta, quàm medicamenta existant. Sunt & alia quæ tota substâtia nos alterant. Horum veluti illorum duplex est natura. Quippe quoniam prior eorum species est, quæ nulla substantiæ suæ mutata parte, sed tota integra seruata vincunt, corpûsq; ipsum afficiunt ac mutant ad eum modum, quo id cibos mutat: atque hæc prorsus grauia, & quæ animalis naturam corrumpere queunt. Ideóque Græcis deleteria, hoc est venenosa, lethiferaque vocantur. Ex hoc genere habentur, quæ sua exuperanti frigiditate perimunt, vt cicuta hyoscyamus, mæconium, mād dragora, & id genus alia: atque hæc non toto sanè genere humanæ naturæ mortifera pronuntiantur, sed vbi eorû quantitas exuperabit; nanque horum quodque, si exigua quantitate deuoretur, nullam prorsus euidentem noxam nobis affert non secus ac si ingenti flammæ pauxillum aquæ instillaueris, neque vtrique

2. aphoris
morum,
apho. 17.

3. de f. m.
f. c. 18

edò minus deleteria sunt appellāda. Altera eorum medicamētorum, quæ nos totā substantia alterant, species est, quæ ubi mutationis principium ab animalis calore acceperit, deinceps iam putrescunt, & corrūpuntur; deinde ipsum corpus vnā corrumpunt, ac putrefaciunt. Eiusmodi quidem sunt, quæ erodendo putrefaciendóq; interimunt medicamenta, vt cantharides, arsenicum, chrysocola, aconitum, & similia. Sunt autem hæc deleteria, & pernicioſa toto quidem genere, non vt frigefacientia duntaxat quantitate. Putrefaciētia enim etiam si minima quantitate sumantur: omnino tamē corrumpūt, nisi vnā cū excrementis excernantur, prius quàm iniuria corpus afficiāt, aut cibis, aut aliis, quæ vires eorundem obtundant, mista fuerint. Sunt & medicamenta ex hoc genere, quæ quanquam inter venena numerantur, non tamen interficiunt, nisi modum exceſſerint, siue fortè fortuna in corruptionem vertatur. Cuiusmodi sunt medicamenta omnia, quæ humores attrahunt atque electiue purgāt. nempe scamonium, Elleborus, Colocynthis, Elaterium, Vitis alba, Cyclaminus, Tithymalorū omne genus,

nus, Thapsia, Turpetum, Pityusa Ricinus & alia nonnulla quę prædictis de causis pharmaca, antiquis sunt appellata. Atqui meminisse præstabit hæc non solum tota sua substantia, atque forma operari, sed etiam qualitatibus primis iuuantibus. Siquide quāuis hoc bilem, illud pituitam atram, bilémve deicere propria facultate valeant, cum tamen omnia sint calida, sui ipsorum caloris vi adiuta, hunc, vel illum humorem facilius trahunt. Sunt enim medicamenta purgantia detrahendis humoribus familiaria, verum cum sint in attrahendo efficaciora, valentioraque, humores ipsos attrahunt, non autem attrahuntur ab illis. Id quod facile in lapide magnete spectari potest. quippe qui ad ferri naturam accedat, & in ferri fodinis reperiatur, eique magnopere specie sit persimilis, verum fortior est quodāmodo, ut attrahere sit aptior, quam attrahi. Quin etiam Cnicum quoque à pituitæ natura alienum esse haud diffidendum est; uti in colore suo præsefert: sed tamen calore ipso pituita valentior est, ut trahere, quam trahi magis par sit. Calida enim ut sint id genus omnia necesse est: Nam inter ea, quæ sibi sub-

3. de f.m.
f.c. 25

stantiis similia sunt, quod calidius est id potentius trahit, vtpote quod essentia similitudine calorem adiunxerit.

3. *de s. m.* Cæterum huiusce generis medicamen-
f. c. 23. lib. ta, vbi fortè purgatione frustrantur,
de Th. ad extra quàm quòd corpori noxam affe-
Pis. ca. 4. runt, etiam alimentũ homini præbent,
lib. de his alia verò in corruptionem, ac tanquam
quos pur- in venenum vertuntur. Prorsum enim
gare con- medicamentũ expurgans, vel cum vno
ueniet, saltem humorum, qui in corpore sunt
 nostro similitudinem obtinet, non au-
 tem perpetuo permista est vis veneno-
 sa, quamobrem, nec perpetuo, licet nõ
 purget iniuria afficiet, verũ coctio-
 nem accipiet, talẽmq; producet humo-
 rem qualem trahere natum erat. Adhẽc
 autem numerantur in hoc genere alia
 nonnulla medicamẽta, quæ tametsi hu-
 mores trahant eiiciantque; innocua ta-
 men sunt, nisi sumentes modum exce-
 ferint. Nam quanuis quandoq; fiat, vt
 humorum nihil educant, nunquam ta-
 men in corruptionem & veneni natu-
 ram trahuntur. Quo fit, vt à recen-
 tioribus Medicis hæc innocua appel-
 lentur. Ex huiusmodi itaque genere
 sunt Manna, Cassia nigra, Myrobala-
 norum omne genus, & Tamar Indi,
 Rhab

Rhabarbarum, Agaricus, Rosa, viola
purpurea, fumaria, Epithymum, Poly-
podium, Sena, Aloë, & id genus alia.
Non desunt quoque & alia ab his lon-
ge diuersa, quæ etiam tota sua substan-
tia suas exercent vires, verum haud
quaquam humores purgant. Sed variis
admodum modis nostris in corpori-
bus agunt. Aliqua enim venenosa cum
sint, suum tamen venenum superant,
ac destruunt, alia corpori vniuerso me-
dentur, nonnulla vero, particulatim iu-
uant aut lædunt. Suis itaque ac pro-
priis venenis succurrunt, vipera, scor-
pius, Mus araneus, Draco marinus,
quippe hæc omnia dissecta, & suis mor-
sibus adalligata, venenū ad se trahunt,
& demorsos sanant. Cantharides pe-
culiariter solam vesicam lædunt, lepus
marinus solos pulmones inficit. Cicu-
ta homines necat, sturnos nutrit, vera-
trum homines in perniciem ducit, con-
turnicibus verò optimus est cibus.
Amygdalæ amaræ pluribus modis nos
iuant, cæterum gallinas, & vulpes ne-
cant. Romanæ præoniæ radix collo su-
spensa Epilepticos iuuat, caninum ster-
cus anginis medetur, Lupinum verò
colicos sanat. Sicque mergi venter ven-
tric

9. de s. m. f. c. de lapidibus. 1. Math. c. 6. triculum nostrum roborat. Iaspis lapis viridis, qui os ventriculi contigerit, ipsum pariter firmat. Lupinum Iecur locinorosis medetur, terreni vermes auriginosos sanant. Sicque alia complura habentur, quæ hæc, & similia tota sua substantia operantur, quorum facultates, cum à methodo, & ratione alienæ sunt, per solam noscuntur experientiam. Nam cur hic lapis tacto vulnere unde sanguis prorumpit cursum eius reprimat ac sistat, curque scamonium bilem, Cnidium granum cutem subeuntes aquas deiciat, nobis sanè occultum est, & sola experientia comparatur.

De primis, secundis, & tertis facultatibus. CAP. II.

Lib. I. de element. c. I. **M**edicamentorum qualitates, aliæ quidem primæ, aliæ secundæ, aliæ denique tertiæ numerantur, atque eas quæ primæ dicuntur, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, siccitatem nuncupant, & hæc quidē in elementis, nempe Igne, Aere, Aqua, Terra syncerissimæ habentur. Itaque certo pronuntiandum, quatuor hæc omnia esse communia & prima elementa. Namque prima sunt hæc in mundo simplicissima corpora,

corpora, cætera verò, nempe plantæ & animalia ex istis componuntur. Quãob. 7. de s. m. rem hinc omnis membratim medica- f. c. 1. mentorum in agendo prouenit diuersitas quod hæctenus eorū vnū quodq; aut calidū est, aut frigidū, aut siccū, aut humidum, aut tenuium partium, aut crassarum. SECUNDÆ autem à primis 5. de s. m. ortum ducunt. Cæterum cum particu- f. c. 3. latim vnumquodq; non pari modo ex illis temperatum sit, aliud puto ex illis laxatiuum euasit, aliud emolliēs, aliud indurans, aut rarefaciens, aut condensans, tum ex operibus quæ edere nata sunt, facultates in se habere dicta sunt rarefaciendi, condensandi, emolliendi, indurandi, illinendi, exurgendi, attrahendi, repellendi, laxandi, contendēdi, referandi, concludendi, incrassandi, extenuandi, doloris sedandi, ac ciendi, concoquendi, pus mouendi, digerendi per halitum, putrefaciendi, vrendi, erodendi, crustam faciendi, fundendi, densandi, succum prauum procreandi, attemperandi, purgandi, sistendi, exasperandi, leniendi, infarciendi, farctūq; liberandi. TERTIÆ verò qualitates dicuntur, quibus medicamēta licet primarum & secundarū ope agant, in proprium

prium tamen aliquod membrum, aut proprium humorem agunt, atque hæc particulares dicuntur qualitates: nempe vrinas ciendi, vomitus pronocandi, ventris subducendi, lubricandi, per nares, & os purgandi, menses mouendi, aut comprimendi, lactis, & seminis tum generandi, tum extinguendi, tum prouocandi, & reprimendi, magisq; etiam cum à capite cephalicas, ab oculis ophthalmicas, ab auribus oticas, à dentibus odonticas, à ventriculo stomachicas, à pulmone pneumaticas, à costis pleuriticās, à iocinore hepaticas, à liene splenicās, à renibus nephriticās, à coxa ischiadicās, à pedibus podagricas, ab articulis arthriticās, à tussi bechicas, à calculis cōminuendis lithonthypticas vocant. Pari modo quædam dicta est sarcotica facultas à procreanda in vlceribus carne, ab inducenda cicatrice epulotica, à glutinando collectica, à purgatione cathartica, ab excreſcentia carnis detrahenda cathæretica, & alia similia, quæ omnes vix particulatim numerari possunt, si ab vno quoque singulatim eorum quæ perficiuntur deflexa illis imponere nomina aggrediamur.

Quid

Quid agant quæ subtilium sunt partium, quæue crassarum.

CAP. XII.

Medicamenta tenuium partium, quin etiam crassarū alia calida, alia frigida. Quæ autē calida sunt subtilium partium, nonnunquam omnino non mordicant, sed dūtaxat calfaciunt, quòd etsi quandoque mordent, non tamen vrunt, calida verò crassarum partium mordent acrius ac vellcant, vrunt atque vlcérant. Cæterum frigida, quæ tenuium sunt partiū, cum magis in profundum transeant, vehementius etiam ob id mordicant, sed multo etiam magis, quæ cū tenuium sint partium, inæquabilem obtinent intemperiem. Quæ verò crassioris sunt *4. de s.m. f.c.3.* essentia, omnino, nullum introduce-
re humorem queunt. Cutis enim superficiem non subeunt, proinde non mordent, neque vellicant. At tenuium partium aer est, crassarum vero terra, medium eorum tenet aqua. Aer autem accensus fit flamma, terra vero pruna, verū aqua vehementem sanè caliditatem accipit, sed nec flamma, nec pruna propter innatam humiditatem efficitur. Si quidem flamma & pruna ignis sunt

sunt genera. Ignis autem omnis calidus est, & siccus, at aqua sicca vt sit fieri nequit, proinde nec ipsius ignis qualitatem exactè, sicut aer, & terra accipit. Nullum est itaque æque calidum medicamentum vt aut est flamma, aut pruna, aut aqua feruens, imo vt sit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab illis vincitur: procedit tamen ad vstionem vsque medicamentorum caliditas, vbi videlicet in crassa consistit essentia. Cæterum ea tenuium partium esse dicimus, quæ celeriter in tenuia soluntur. Id quod perpeti nequeunt crassarum. Quòd ergo ea soluatur, calor qui est in animantis corpore, cui vnūquodque applicari contingit, in causa est. Quòd autem in tenues crassasve partes comminuantur, id à sua ipsorum natura obtinent. Præterea medicamentum quod tenuis est materiæ, si pariter calidum est citra ordinem tertium, vt petroselinum, & hyssopus, sumptum quidem corporis meatus exiguos aperit, & humores tenues dissoluit, dissipat, seu halitu digerit, hincq; sudores, & urinam mouet, crassos verò incidit, attenuat, seu comminuit, foris autem impositum cutem rarefacit, & dilatat,
ex alto

ex alto quoq; corpore spiritus, humo-
resq; trahit, atque resoluit. At si etiam
quarto est calidorum recessu, septicum
habetur, quòd nimirum aut vrit, vlce-
rat, aut vesicas excitat, aut colliquat.
Quod vero tenuis est materiæ, si tem-
peratum, aut etiam si pariter id frigi-
dum existit, vt acerum, intro sumptum
aperit quoque & attenuat, sed igna-
nius, quàm calidū aut foris inductum
corpori, quatenus frigidum est fluxio-
nem repellit, & eruptionis imperū co-
hibet. Idq; validius, quàm quod fri-
gidum adstringensq; est. altius enim
frigoris vim deducit. Quod vero cum
media materia frigidum quoque exi-
stet, vt portulaca, modice fluxionē re-
pellit, ac sistit, siccat, & adstringit. Cæ-
terum medicamentum mediocris ma-
teriæ, quod vna temperatum fuerit, vt
oleū simplex, relaxat, emollit scirchos,
concoquit, maturat atque pus mouet.
At moderatè calidum, vt chamæme-
lum, quia dolorem lenit, anodynum ap-
pellatur. Quod paulò calidius sed citra
tertium est ordinem, vt absinthiū, sum-
ptum quidem aperit ora vasorum glu-
tinososq; detergit humores, ac proin-
de venas, meatusq; omnes expurgat, &
D

corum obstructions expedit, quod tenuior materia, quia celerius & sine detersione penetrat, non effecerit. Quod item tertium caloris recessum superat, ut colocynthis, aristolochia, non solum detergit, sed etiam quia acrius, partes ipsas vehementer exasperat, & exulcerat. Medicamentum item, quod in crassa, terrenaque materia temperiem quandam caloris frigorisque nactum sit, ut bolus Armenus, aut lemnia terra, interiores meatus obstruit, cutemque obturat, exasperata lenit & soluta agglutinat, infarciens enim est aut emplasticum, aut laeuigans aut etiam glutinosum: Quod autem moderatè seu calidum, seu frigidum existit, ut rosa, ut myrtus; laxiores partes contēdit, atque idcirco corroborat. At immoderatus velut ordine quarto calidum, ut calx, ut auripigmentum, exedit, estque septicum, causticum, vel escharoticum. Immoderatus verò frigidum, atque siccum, ut galla, & nuxcupressi, ora vasorum sumptum non modò obstruit, verum etiam contrahit, & occludit, meatus omnes coarctat, seu coangustat, ipsos vero humores supra modum incrassat. Foris impositum cutem densat, & adstringit, fluxionis imperum

petum cohibet, ac etiam repellit, & vulnus cicatrice obducit. Ita igitur facultates secundas ex medicamento materia temperamēto perfusa prodire, quivis intelligere potest: Porro medicamentorum facultates iudicandæ sunt ad nostram naturam, hoc est ad hominis nō extra hominem, ad aliud, quodvis collata, & vnumquodque medicamentum considerandum est non quale ex se sit, & ad totam naturam, sed quo pacto nos afficiat: Nam acetum & aqua marina, si ex se iudicentur, humida esse deprehendūtur: ad nostram autē naturā collata, sicca proculdubio iudicabūtur.

1. de s.m.
f.ca. 38.

Noscendum quantum vnumquodque medicamentum habeat caliditatis, frigiditatis, siccitatis, humiditatis per gradus vsque ad quartum.

CAP. XII.

VIres Medicamentorum, non solum cuiusque generatim noscendæ sunt (vt quidam scripserūt, dicentes eas calfacere vel refrigerare vel siccare vel humectare) verūm distinctè mēbratimq; ex quo sint ordine, primo videlicet, aut secūdo, aut tertio, aut quarto cognoscere oportet. Nam non nulla quidem medicamēta obscurè prorsus vnumquodq; prædictorum efficiūt,

1. de me.
sec. gē. c. 2.

*s. de f. m.
f. c. s.*

*1. de cōp.
me. sec.
gen. c. 2.*

quædam manifestò, aliqua validè, alia absolutè. Nō satis est ergo nouisse phar-
macum hoc calefaciendi, aut refrige-
randi virtutem habere, sed quantam
habeat diffinire oportet. Siquidem tan-
to medicamen expedit esse calidius,
quanto exuperavit frigiditas; tâtoque
siccius, quanto, & vicit humiditas. Ca-
lescunt enim (exempli causa) resinæ
omnes, idque sibi commune habēt, at-
tamen maioris, minorisque rationem
non exiguā in calore sortitæ sunt. Item
succī plures non mediocriter ratione
ad maius, minusque facta, differentes,
excalfaciunt. Nam panacis succum cy-
reneo, & Medico, si conferas, videbitur
tibi hic nihil ceu ad illos esse. At quor-
sum attinet sermonem ipsorum diuer-
tere longius, cum eorū differentia qui-
bus in cibo vtimur, quotidie possimus
meminisse. Anethum igitur, & ruta, cē-
paque omnia calefacientia, magno in-
ter se variant discrimine, quapropter
in curationibus quoque particulæ ad-
modum refrigeratæ, medicamen, quod
impensè calefaciat applicabimus. Illi
verò quod paululum à naturali habitu
recessit, modico calore præditum: sicut
& insigniter refrigeratæ vehementissi-
mè

mè calefaciēs adhibebitur. Meritò igitur quatuor nos excalfacientium ordines statuimus, separantes à modice calidis ea, quæ euidenti eiusmodi qualitate præcellunt, tum quæ magna, tum quæ vehementi adeo, vt vrere videantur. In singulis autem illis quatuor ordinibus diuersis, quædam esse velut incipientes differentia, non nulla desinentis, & ei quæ posthac existit propinqua; alia in medio constituta. Itaque sunt ex iis, quæ propter caloris vim exulcerent, quemadmodum etiam ex illis, quæ septica, idest exedentia, seu putrida nominantur: Alia simulatque corpora contigerint, potestatem suam ostendunt. quædam duabus, tribusve, aut quatuor horis opus habent, non nulla diem totum; vel etiam post eum noctem, vel maius dein spatium requirunt. Hæc iam, vt in calefacientibus, ita quoque in refrigerantibus intelligere eum oportet, qui medicamen aliquod confecturus est. Pari modo, & in eis, quæ humectant siccantque.

An rationi magis, quam experimento.

adstipulandum. CAP. XIII.

Medicamentorum omnium notitia duobus artis medicæ funda-

D 3

6. *de san.* mentis consequitur, nempe ratione, &
tuen. c. 14 experimento. Atqui sine experimento
 2. *meth.* eorum vires haud rectè cognosci pos-
 c. 6. sunt: namque plerunque illud dictat ra-
 De The. tio, cui non ascribitur experimentum.
 ad Pis. ca Contra verò id experimentum saepe o-
 pite 3. stendit, cui ratio non consentit. Hæc
 itaque sunt vtrique coniungenda quan-
 tum licet, & quæ ratione inuenta sunt,
 tum sensu tum experimento sunt pro-
 banda, atque eo quidem assentiente
 comprobanda. Contra item eorum,
 quæ experimento sunt inuenta, qua-
 rendam ratio est, quâ si assequamur, tunc
 demum nullo interiecto scrupulo, ex-
 tollendum medicamentum est; sin au-
 tem ratio subterfugiat, aut etiam relu-
 ctetur, suspectum sanè id redditur, ac
 non semper negligendum; siquidem
 1. *metaph.* Aristoteles expertos magis id, quod vo-
 cap. 1. lunt consequi existimat, licet ratio-
 nem ignorent, quàm eos, qui ratio-
 nem quidem rei tenent, sed inexperti
 3. *de lo. af.* sunt. Quin etiam Galenus Empiricos
 sec. c. 2. magis, quàm methodicos probat. Et si
 enim qui soli nituntur rationi sapien-
 1. *Physic.* tiores sunt, (vt idem sentit Aristote-
 les) in medicina tamen, quæ circa sin-
 gularia versatur, errant magis, qui ra-
 tionem

tionem absque experientia quàm qui experientiam sine ratione perspectam habent. At verò experimēti certitudo, non statim ex vno successu iudicanda est, sed obseruanda sunt multa. Atque iis demum diligenter animaduersis de experimento, quod certum sit, & constans, ferri iudicium oportet.

De varia parandorum medicamentorum ratione. CAP. XV.

CVM simplicia medicamēta, de quibus meminimus ad morbos pellēdos variis sub formis, & modis parari soleant, siue intus in corpus sumantur siue extra admoueātur, mihi quidē de his non abs re differere visum est, nēpe de Elixatione, Maceratione, Destillatione, Liquatione, Dissolutione, Assatione, Vstione, Lotione, & Attritione. Siquidem præter id, quòd non desint affecti, quibus hæc magis, quàm illa placeant parandi ratio, sunt quoque aliæ, quæ ad affectos locos, nonnullæ verò ad ipsos morbos commodiores habentur. Cæterum de elixatione in primis mihi dicendum proposui, quòd hæc frequentius in medicamentorum vsum vsurpetur, quàm quæ aliis parantur modis.

D

Purimum sanè refert verà elixan-
dorum simplicium non ignorare
rationem: Nanque vbi quispiā id igno-
rauerit, haud vnquam poterit rectè in-
tegras medicamentorum vires in suo
ipsorum decocto asseruare. Si quis e-
nim, lignum, cortices, radices, semēm-
ue breui tempore coxerit, quòd in so-
lida materia horum vis consistat nullo
sanè pacto hęc suas facultates integras
in ipso, quo decoquuntur iure deponēt:
contra verò vires, quæ tenui, ac dissi-
pabili substantia consistunt, vt longa
coctura euanescent, ita breui perbelle
conseruantur. Itaque eorū, quæ coquū-
tur materia diligenter examināda est,
crassa ne sit, an dura, cōpacta solida, sic-
cāue, vt lignorū, radicum siccarū, cor-
ticum, ac seminum, an tenuis imbecil-
lis, & facile resolubilis, vt adianthi, as-
pleni, epithymi, senæ, rhabarbari, aga-
rici, cuscute, ocimi, myrice, thymi, vio-
læ purpureæ, croci, schœnianthi, flo-
rūmq; cum buglossi & nymphææ rum
etiam cæterarum plantarū. Atqui me-
minisse quoque oportet, odorata ferè
omnia leuissima indigere coctione. nā
tametsi ligni cortex sit vulgare cinna-
momum

momum, & zingiber, acorus, iris, galanga, asarum, nardum, sint radices, cum tamen horum omnium vis sit in suæ ipsorum substantiæ tenuioribus partibus, ubi coquuntur plus quam par sit, facile dissipatur & perit, ac in auram euanescit. Itaque cum plura simul diuersarum substantiarum coquenda erunt, quæ compactiora fuerint, & diutius excoqui postulant, primò in tepidam aquam coniecta aliquandiu maceranda sunt, & deinde coquenda. Hæc deinde consequi debent, quæ mediocriter, ac postremò, quæ leuiter coquenda veniunt. nempe primùm ligna, deinde radices, semina, lignorum cortices, deinde herbas, postremò flores, qui tamen macerari potius, quam coqui debent. Cæterum percocta omnia macerari oportet à coctione in suo ipsorum iure quousq; egelida fuerint, demum ius linteolo percolandum, atque in usum recondendum. Porro & illud haud ignorandum, scilicet quòd ubi herbae, radicesque recentes fuerint, minus aquæ ad cocturam sumendum est, quam ubi aridae fuerint elixanda. Cum enim hæc duriores aridioresque sint, & diutius concoqui postu-

D 5

lent, humorisque non parum combi-
bant, longè plus aquæ exposcūt, quàm
quæ recentes sunt, & virides. Præter-
eà animaduertendum est vt vas (quod
fictile potius, quàm æreum esse debe-
re statuo) in quo medicamenta, & præ-
sertim, quæ calidam possident quali-
tatem, ac tenuiorum sunt partium,
perpetuo contactū sit cooperculo for-
nicato, seu concamerato, quod in ficti-
lis os inseratur, nanque vapor omnis,
qui ex feruore sursum fertur fornica-
tum cooperculum petens in aquā con-
uertitur, quæ deinde in feruentem ol-
lam guttatim stillat, ac recidit. Quo
fit vt vapore concluso nulla vis deper-
datur, quemadmodum deperdi solet in
decoctis, seu apozematibus, quæ in
publicis parantur myropoliis vbi ca-
cabis ex ære fabricatis, nullo prorsus
cooperculo adhibito, hæc parari so-
lent, magno cū medicorum tum æ-
grotantium detrimento, minimè qui
ita parant considerantes, quòd vbi ca-
lida, tenuissimque partium simplicia
coquuntur, potior eorum pars in au-
ram deperditur. Atqui interim dum
hæc scribo Ioannem Farnelium virum
perquàm doctissimum, mirari subit,
quippe

quippe qui lib. 4. cap. 4. & II. meth. mendendi in Ioannem Baptistam Montanum Veronensem medicum omnibus numeris celeberrimū his verbis inuehitur. Non enim (vt quidam prodidit) aqua simplex tanquā communis sit materia omnium cum quibus permiscetur, cum calidis calefacit, & cum frigidis refrigerat, neque si seorsum diutius coquatur (quod ille putat) incallescit, sed frigida semper tametsi minus, persistit, ac perpetuò calidorum, & attenuantium, quæ incoquuntur vim obrundit, quin etiam coctio omnis eorum quibus tenuis est materia vim aut minuit, aut prorsus dissipat, crassarum verò vt metallorum adstringendi, siccandique facultatem auget. hæc ille. Quæ quidem immensam Farnelij in materia medica doctrinam, atque experientiam ne per somnium quidem, resipere videntur. Si quidem his aperitissimè refragatur Galen. Quippe qui libro primo, cap. 4. de simpl. med. facul. At si marinam aquam, inquit, aut muriam, aut id genus aquam mistam, bituminosam videlicet, aut sulphurosam admoueas, vsque adeo hominem offenderis, vt partem ipsam sis adusturus: quibus

quibus palam est, quòd aqua in quam calida venerunt medicamenta, non solum exalfaciat igni non admota, sed etiam vrat. Id quòd etiam affirmat esse falsum, coctionem, quæ in aqua fit calidorum, & attenuantium medicamentorum vires minimè retūdere, minucere, & protus dissipare. Nanque si id verum esset, aqua in qua aut sal, aut calx, aut acerrimus lignorum cinis, aut arsenicum, aut chalcanthū, aut argētum viuū, quod officinæ sublimatū vocant, incoctum fuerit, particulis quibusuis corporis admota haudquaquā ea exulceraret: sed cū secus res se habeat, cedit, peritque (eius pace dixerim) Farnelij sententia. Quo fit vt asserere nō dubitauerim aquam omnino suā immutare naturam, vbi cum vehementer calidis permista fuerit, quod iis superantibus frigiditatem amittat. Nam sicut ignis, cui aqua admouetur, eam adeo actu incallescere facit, vt dum calēs est, vrat, & exulceret, ita & quæ vehementer calida sunt medicamenta, aquæ incocta aut macerata, sua quoq; potentia calidam ipsam efficiūt. Sed hæc est inter ignis & medicamentorum calorem differentia, quòd ignei caloris vis, vbi
aqua

aqua refrixerit, euanescat, medicamen-
torū verò contra, quòd omnino sit in-
separabilis, nec vnquam deperdatur.
Hincq; fit vt tam calida, quàm frigida
admota aqua, in qua vehementer cali-
da incocta sint, perpetuò exulceret, &
vrat. Ceterū quòd aqua quę scorsim co-
quitur, caliditatē haud paruā acquirat
(vt Montanus asserebat) testatur Gal.
lib. 3. c. 22. de sim. med. fac. vbi sic habet:
Aqua pura diutius feruefacta, salsior
redditur, nec mirū cū ipsa aqua opti-
ma diutius decocta salsam qualitatem
tandē assumat. hæc ille. quibus, cū sal-
sus sapor omnium consensu ex calore,
& siccitate proueniat, palam sanè est
aquā diutius coctā; calidam affecutam
esse qualitatem. Itaque ex præscriptis
concludendum est, calidorum medica-
mentorum vires, quæ in aqua elixan-
tur, haud quaquā obtundi, minui, aut
prorsus dissipari, præsertim cū sensi-
bus manifestè pateat, aquam in qua al-
lium, cæpa, porrum, zingiber, piper, py-
rethrum, guaiacum lignum, non aliter
dum potatur, fauces, & guttur velli-
tare ac vrere, quàm si piper ipsum aut
zingiber deglutiretur. Id quod pariter
accidet, vbi quispiam aquam potauerit
in qua

in qua amara medicamenta, nempe lupini, gentiana, minus centauriū aut absinthiū incocta fuerint. Quo fit vt non sit opus pluribus hæc comprobare.

De Inquisitione siue de Maceratione.

CAPVT XVII.

DIximus de elixatione satis, nunc verò de infusione differem⁹, quæ quidem in medendis morbis magnam affert medicis commoditatem, & præfertim vbi egri aut morosi admodū, aut delicatiores fuerint, & solida respuerint medicamenta, sed & illud plurimi faciendum cēseo, quòd infusiones non solū integras medicamētorum vires asseruent, sed quòd decoctis longe gratiores, præstantioresque habeantur, vbi recta parandi ratione fiant. Præstat autem maceratorum dilutum, longè magis, quàm elixorum decoctum, quoniam exoluentium medicamentorum vires valentius in se recipiat, contra verò decoctum. In eo sanè infusionem præcellit, quòd eorum medicamentorum vires quæ in crassa, & terrena substantia consistunt, longè melius extrahat, & excutiat. Quamobrem qui materiam medicam intelligunt, ea ferè
semper

semper macerant, quæ aluum ducunt, quòdeorum vis in tenui substantia residat. Deponunt enim huiusmodi medicamenta, in aquam, aut serum lactis, aut vinum, in quibus macerantur, perbelle quidem vim suam omnem exoluentem, id quod non paruo fit ægrotantium commodo. Nanque sæpe accidere solet, vt qui crassæ substantiæ potiones præ nausea ebibere, aut catapotia deuorare nequeunt, his maceratorum simplicium dilutis diligenter paratis ad parendum medicis alliciantur, & subinde absque vlllo incommodo purgentur, quo postea fit, vt libentius iterum, atque iterum eiusmodi potiones hauriant, vbi contumax morbus vno tantum haustu euinci non potest. Dantur præterea hæ potiones securius, quàm quæ medicamentorū integram substantiam habent, quòd ventriculo, ac intestinis haud hæreant, tormina, & alia incommoda non excitent, & magis obstrictos meatus aperiant, ac peruadant. Cæterum præter hæc est infusio admodum utilis ad olei genera ferè omnia parāda, quibus in myropoliis est vsus, nam paucis omnino exceptis, quæ per alembicum destillari solent,

solent, ac etiam prælo exprimi, in oleo ipso platarum folia aut flores, aut succi tamdiu insolantur, aut in balneo calentis aquæ detinentur, quàm sat fuerit. Præterea non semper medicamenta infundimus, ut eorū vires in liquorem, in quo macerantur transferamus, sed etiam ut vires quæ in ipsum liquorem, prius trāslatæ sunt in aliud transferamus medicamētum. Siquidem hac ratione Aloë tum in aromatum, tum in Rhabarbari infusione, tum quoque in rosarum succo aliquando maceramus, quousque dilutum ipsum ita paratum combibat, cū ventriculū, aut caput, aut iecur, catapotis inde paratis iuuare cupimus. Quinetiā Turpetum in agrestis cucumeris succo aliquādiu macerandum relinquimus, ut adaucta purgatoria facultate, excrementitios humores à remotioribus corporis partibus valentius educat, ac trahat. Præter id macerantur & quædam alia ad lationem prohibendam, quem ventriculo & intestinis medicamenta quædam hæredo inferunt. Itaque colocynthidis pulpam in tragacanthæ lachrymæ mucagine, atque scamoniū in oleo violaceo macerari solēt periti medici,

vt

vt adepta hoc pacto lubrica qualitate,
facilius permeent. Hac etiam ratione,
exuperantem acrimoniam exuunt cha-
malæa, thymelæa, & pityusa, si prius
aceto macerata siccantur: Porro medi-
camenta, quæ maceranda sunt, & præ-
sertim à quibus vires deiectionarias elice-
re volumus, si arida fuerint, & humore
destituta, vt senæ folia, vel siccæ radices
nempe rhabarbari, polypodij, aut asari
in tenues particulas prius concidenda
sunt & deinde in aqua vel lactis sero
maceranda in fictili vase vitro vbique
obducto atque circumlito, oris angu-
sti, vt melius faciliusq; occludi queat.
Itaque medicamentis (vt prædiximus)
paratis, in huiusmodi fictile coniectis
aqua feruens superinfunditur, fictilisq;
osculum adeo concluditur, vt nullus
penitus spirandi pateat aditus: His per-
actis; puluinari plumis anserinis refer-
to, ignique calefacto, vas inuoluitur, &
in arca aliqua reponitur, ibique tam-
diu asseruatur donec quæ infusa sunt
satis macerentur: Id quod diei vnus
spatio commodè fieri solet. Sic enim
conseruato calore, omnem medica-
menti facultatem dilutum in se reci-
pit. Sunt qui in tepido tantum liquore

E

(vt Farnelius iubet) dilutum parari doceat triduo, aut quatrIduo, verum cum vehementior extrahendi vis infit vbi calor vehemētior quoque fuerit, quam vbi remissior, ego quidem perpetuo feruenti aqua vsus sum, idque non modo, quod citius, & felicius res ipsa mihi successerit, sed etiam quod odorationes, gratiores, prastantioresque portiones hinc profecto fiant. Siquidem quæ in egelido liquore macerantur, non nisi diuturniori tempore perficiuntur, nempe trium, aut quatuor, aut fortasse plurium dierum spatio. Quo fit vt interim dilutum aut situm, aut acorem, aut putredinem, aut graecolentiam contrahat, quibus non solum sumentibus magna admodum concitatur nausea, sed quod peius est, ipsum corrumpitur medicamentum. Præter id tantum aquæ, alteriusve liquoris accipiendum est, quantum satis sit pro medicamentorum quantitate. Videlicet vbi (exempli gratia) senæ aridæ vncia maceranda sit, aquæ vnciæ decem superinfundi debent, vbi verò vel huius, vel aliarum plantarum folia viridia recentiaque fuerint, minor sanè quantitas sufficiet, vt in elixatione superius diximus, quod plus

plus arida, minus recētia liquoris com-
bibant. Vtimur autem dilutis eiusmodi
ratione paratis non solum in apoze-
matibus, sed etiā scēliciter admodum,
in quotidianis potionibus aluum mo-
uentibus, quòd hæc (vt diximus) longè
gratiora sint quàm ipsa solidorum sub-
stantia: quin etiam, quòd quæ liquida
sunt, citius quàm crassa per corporis
meatus distribuuntur. Quare rectè
Hippocrati dictum est, facilius refici
nos posse potu quàm cibo.

De Destillatione. CAP. XVIII.

PRiscorum Medicorum nemo fuit,
qui quicquā ad posteritatem trans-
misisset de arte eliciendi aquas stillati-
tias ex plantis, aut aliis quibusvis ve-
getabilibus. Parabāt illi potiones suas
ex dilutis, vel decoctis ad curādos cor-
porum nostrorum affectus, aquarum
stillatitiarum nulla habita mentione,
aut fortasse notitia. Inuentum ergo hoc
nouum est, referuntque quidam ad
Chymicæ artis professores, alij ad Me-
dicum quendam, qui (vt narratur) dum
forte fortuna betam decoctam adhuc
calentem in stagneam patinam effun-
deret, & alteram similē patinam super-
poneret, ne statim refrigesceret olus,

idq; vbi sub edendi tempus detegeret, videretq; superiorem patinam, aqueo liquore, ipsoque copioso adeo resudantem, vt vndiquaque plurimæ excurrent guttæ, quæ oleris iam cocti tum odorem, tum saporem resipiebant: his omnibus diligenter consideratis sicque artem à natura edoctus instrumentum excogitauit plumbeum campanæ rostratæ modo paratum ad cōtegendam æneam patellam super fornacem compositam quæ herbas excipit, vt subdito igne, stillaritias consequeretur aquas. Id quod illi felicissimè cessit. Elegit ille sanè non sine ratione plumbea hæc instrumenta, quòd sibi persuaderetur plumbum ob suam, quam possidet frigiditatem, ascendentem vaporem à plantis ab igne calefactis, perquam facilè in aquam vertere posse. Et rectè quidem, cùm è nullo alterius metalli, aut materiæ Alembico tam copiosa educatur aqua, vt è plumbeo. Id cùm postea contemplantur alij nouum modum excogitarūt, quo vno tantum igne & vna tantum fornace plura concalefacerent vasa, singula singulis plumbeis alembicis contacta, vt minore sumptu, ac labore, copiosas adipiscerentur aquas.

Quam

Quamobrem fornacem, cuius imaginem primo loco dabimus sibi fabricarunt. Ceterum cum non desint, qui semper meliora inuentis addere satagunt, præsertim chymicæ facultatis professores. ij cum viderēt eiusmodi aquas plūbeis alembicis paratas suarum plantarum odores, saporésq; haud quaquam resipere, sed potius fumum olere, & adustionis nidorem, & quæ ex amaris acutisq; plantis fierent, nec amaroris aliquid, nec acredinis, sed dulcedinis non parum gustantibus reddere, aliud ad hoc munus obeundum inuenerunt instrumentum, quod vesicam appellare, quo passim vtuntur ij qui è vini fæcibus Aquam vitæ destillant, herbis vnà cum communis aquæ non mediocri quantitate in vas æneum coniectis, vt ex fornacis ipsius imagine quispiam videre poterit. Cæterum cōcinnio rem modum postremi reppererunt: quippe qui eiusmodi aquas in feruentis aquæ balneo, quod Mariæ chymistæ vocant, aut super vaporibus extrahunt. Siquidem constat has esse omnium præstantissimas, quòd suarum plantarum tum odorē, tum saporem egregiè retineāt. Euenit sanè hoc, quoniā balneum fer-

uentis aquæ sua ipsius humiditate partes tenuiores retinet, cōseruat ac custodit in herbis, quo fit vt eæ nō resoluantur suis in plantis, quemadmodum in iis, quæ lignorum, aut carbonum violēto igne exuruntur in patellis, quapropter, inter aquas, quæ balnei calēris vi destillātur, & quæ plumbeis alembicis extrahuntur, tanta deprehenditur differentia: quanta inter vinum & aquam. Quippe quæ fiunt in balneo feruentis aquæ, aut super ipsius vapore, vitreis alembicis ad id muneris paratis, vt postea ostēdemus, eæ quidem ab herbis, & floribus, à quibus manant, nec sapore, (vt paulò ante diximus) nec odore discrepant: quin etiam non solum herbarum qualitates secum trahunt, sed etiam tam limpida, clara, synceraque proueniunt, vt ne tantillum quidem sumi, vel adustionis nidorem respiciant. Contra verò nunquam, vel rarissimè gustaueris aquas è plumbeis alēbicis resultantes, quin tibi fumidum quiddā in ore relinquant. Quæ res non modò gustantibus, bibentibúsve, præsertim ægris, qui cæteris morosiores semper esse solent, nauseam mouent, & molestiam afferunt, sed plurimum noxæ pe-
tori,

ctori, ventriculo, iocinori visceribúsq;
omnibus ingerūt, quòd à plumbeis va-
sculis è quibus deriuantur malas quali-
tates eliciant, & in seipsas contrahant.
Quare rectè à Galeno dictum est lib. 7.
cap. 2. de cōp. med. secund. loc. vbi con-
fectionem è papauerum capitibus pa-
rat, fugiendas, vitandásque esse aquas
quę plumbeis canalibus ducūtur, quòd
dysenteriã faciat, & abradat intestina.
Patet hoc manifestissimè in absinthij
aqua ex plumbeo Alembico profecta,
nam eam dulcem esse constat, non ama-
ram. Id quod à plumbeis instrumentis,
quibus cōficitur (vt diuturna docet ex-
perientia) euenire certum est, idq; non
solùm in absinthij aqua, sed etiã in al-
terius cuiusvis plantæ, temperamento
calido & acri sapore præditę. Siquidem
cùm plūbeus alembicus huiuscemodi
plantarum vaporibus, tum actu, tum
potestate excalescentibus superficiete-
nus afficiatur, corrumpatúrve, fit qui-
dem vt superficies ipsa ita affecta in re-
nuissimam cerussam vertatur, quæ de-
inde aquis se commiscens, illis dulce-
dinem addit. Atque id videre est in al-
bo harum aquarum sedimine, præser-
timque vbi aquæ per plumbeum alem-

bicum recens paratum meauerint. Nam vas, quod diu in hoc opere vsurpatum est, obducta circumquaque quadam veluti gypsea crusta, nō ita facile à calidarum aut ærium plantarum vaporibus inficitur, & in cerussam vertitur. Porro nulli mirum esse debet si ab acri plantarum vapore plumbi superficies in cerussam mutetur, cū cerussa ipsa (vt Dioscorides est autor) paretur laminis plūbeis super aceti vaporibus suspensis. Quod quidem aquis iis non euenit, quę duplici vase vitreis organis in calentis aquæ balneo conficiuntur. Nā eæ sufficienter amarescere aut fauces linguamve vellicare, si fiant ex amaribus, aut acribus plantis, sentiuntur. Præterea dulcedine carent quod à vitreis instrumentis, vnde guttatim fluunt, nullam ascititiam qualitatem recipiant. Porro quæ paratur in æneo vase, (quod Germani Vesicam vocant) stanno circumlito, longè etiam meliores habentur, quàm quæ è plūbeis rostratis campanis eliciuntur, quod suppositus ignis herbas in aqua feruescentes, nec vrere, nec fumido nidore inficere queat. Atamen nec hæ integras herbarum vires retinēt, ob aquæ communis admistionem,

nē, quæ illas minuit, & hebetat. Quamobrem aquis tantum illis palma danda quæ in balneo aut balnei vapore parantur, & præsertim, quæ sunt ex herbis facultate calidis. & hæc de modis distillandarum aquarum à plantis & plantarum floribus in vniuersum dixisse sufficiat. Peculiarior enim inferius describentur ubi fornacum, & instrumentorum imagines appictas dabimus. Quod autem ad aquarum stillatitiarum vires spectat, sciendum est iisdem eas pollere viribus, quibus & herbe, & flores, à quibus eliciuntur, præditæ sunt. verum non omnino adeo præstatiis, quippe quod in distillando non modicum substantiæ deperdatur, & in auram euolet, quo fit ut non desint medici, qui decoctis, & dilutis potius vtantur; siquidem ex gustu, olfactuq; apertissime constat, longe plus virium in his contineri, quam in aquis stillatitiis. Verum quia decocta ac diluta ægris hand æquè placere solent, ut aquæ ipsæ stillatitiæ: ideo hæc potius quam illa eligendæ, ubi ægrotis gratiora pocula offerre volumus. Ad quam rem etiā Myropolarum diligentia requiritur, ut scilicet eas aquas probè, ut diligenter conficiant. Sunt præ-

E 5

terea

rerea stillatitiæ aquæ admodum vtilis
ac necessaria, adeo, vt decoctis quibus-
dam in medicamentis non parùm an-
teferri debeant. Nam vbi in ardentibus
febris, & æstatis feruoribus potus
aliquis parandus fuerit, qui & sitim va-
lenter extinguere & gustum potantis
oblectare queat, scilicet commodiùsq;
id proculdubio fiet cum aquis admi-
stis stillatitiis, aut vino punicorum ma-
lorum, aut rosaceo, violaceo ve iula-
pio, aut ex citrei, aut limonij mali suc-
co, quàm cum quouis decocto quan-
tuncunque optimè parato. Idem etiam
euenit vbi aut ad oculorum morbos
collyria, aut in capitis dolore oxyrho-
dina, aut in iocinoris, & cordis affecti-
bus epithemata paranda erunt. Præ-
tereo quantum conducant stillatitiæ
aquæ ad odoramenta paranda cum in
medicum potissimum vsum, tum ad di-
uersi corporis delicias, cuiusmodi sunt,
quæ parantur è floribus rosarum; po-
morum aurantiorum, myrti, & aliarum
plantarum, quorum flores suauiter spi-
rant. Silebo quoque quantum valeant
ad mulierum ornatum, & ad concilian-
dum in eis faciei nitorem, quæ fiunt è
radicibus polygonati, bryoniæ, agrestis
cucum


cucumeris, ari & fabarum floribus; ne videar his rebus magis intentus, quàm cæteris, de quibus scribere decreuimus. Sed de stillatitiis aquis hætenus.

Reliquum est vt de stillatitiis etiam *Oleidistil-*
oleis, dicamus præsertimq; de his, quæ *landi ra-*
è vulgari cinnamomo, è Caryophyllis, *tio ex are-*
myristicis nucibus, maci, atque anisi, *matibus.*
fœniculi, cari, melanthij aliarumque
plantarum seminibus, quinetiam è iu-
niperi baccis per alembicum parantur,
& vsui medico plurimum conferunt.
Scripsere quidẽ de huiuscemodi oleis
parandis quidam magni nominis me-
dici, sed an vera, vel falsa ij postea di-
cent, qui periculum fecerint. Atqui ve-
ra, securaq; parandi ratio hæc est. Su-
mitur (exẽpli causa) Caryophyllorum
electorum libra vna. Caryophylli con-
sunduntur in tenuem puluerem, & de-
inde macerantur ex libris sex aquæ fon-
tanę egelidæ in vitreo vel stanneo vase
diebus quindecim continuis, post mo-
dum per alembicum quod vesicam vo-
cant, quo cum aqua vitæ parari solet,
distillantur. Siquidem hoc pacto oleum
vnà cum aqua distillat, quod deinde ab
ea facilè separatur. Porro si diligenter
laboratur Caryophyllorum libra, olei
vnciam

vinciam reddere solet : atqui plus , aut minus pro Caryophyllorum bonitate , ac præstantia. Eodem etiam modo paratur è cinnamomo , quod tamen plus aquę requirit , & minus olei reddit , cū ex libra vix drachma colligatur. Nec aliter fit , quod ex præscriptis paratur seminibus , & iuniperinis baccis. Sic quoque optimè conficitur ex myristicis nucibus & mace. Sed hæc macerare oportet prius contusa in vitreo vase cæco alembico , (vt chymicis verbis vtar) occluso , mensis vnus spatium , in balneo calidæ quidem sed non feruentis aquæ , ac deinde eadem ratione distillare. tametsi è myristicis nucibus contusis passim ab vnguentariis parari soleat , ita prius calefactis , deinde prelo expressis , perinde ac oleum , quod ex amygdalis nucibus paratur. Cæterum possunt quoque distillari hæc olea per vitreum alembicum vbi in vrinale chymicum vitreūque luto incrustatum , quæ iam macerata fuerint aromata imponantur & deinde superposito alembico distillantur in fornace ita parata , vt suppositus carbonum ignis vrinale fundum attingere possit : Sed curare oportet quod vrinale præscriptum spiritamæ

thamæ mensuram non excedat. sic itaque vtraque parandi ratione è præscriptis oleum habebis preciosissimum, syncerissimum, ac odoratissimum, absq; vilo adustionis, fumique nidore, cuius vna aut altera tantum gutta longè plus valebit in medicamētis parandis, quàm si integram cinnamomi, aut caryophyllorum vnciam adderes. Hæc accepta referant velim, qui legunt Balthassari Clauselio harum rerum peritissimo, indagatorique acerrimo Serenissimi Principis mei Ferdinandi Archiducis Austriæ, Pharmacopæo, qui mihi hæc sua secreta reuclauit, & nonnullorum alioqui clarissimorum virorum fabulas patefecit, qui ab aliis fortasse delusi, ac decepti, de hac materia scripserunt. Quod verò ex resina terebinthina, larigna, abiegnâq; paratur in vitreis vasis luto circūlitis in fornace sabulo, aut cinere circumquaque stipatis, elicitur, igne primùm lento, deinde paulatim aucto, ac postremò vehementer accenso.

Prima

*Prima*

Prima Fornax.

HÆc fornax ad huiusce imaginis formam parata quàm plures potest capere rostratos alēbicos è plumbo paratos, qui vnico tantum igne calefieri possunt. Eius autem imaginem hic appingi curauimus; non quòd in medicum vsum rectè venire possit, eas ob causas de quibus diximus, sed vt omnes inspicere queant, quo pacto superioris ætatis pharmacopæi suas confecerint stillatitias aquas; atque vt sciant qui in hanc vsque ætatem iis vtuntur quantum lēſionis ac detrimenti huiusmodi aquæ afferant ægris.

Secunda




Secundo

Secunda Fornax.

Fornax Vesicam æneam (ita Germanis vocatâ) æneo pariter alem-
bico contextam, continet, cuius rostrū
ligneum cadum aqua frigida plenum
perforat, vt transeuntes vapores siue
spiritus facilius in aquam vertantur.
Hoc itaque alembico (vt prædiximus)
aqua vitæ paratur, quin etiam aqua
quævis alia è quibuscunque plantis;
ac præterea Olea omnia ex aromati-
bus, de quibus paulo superius abundè
diximus.

F




Tertia

Tertia Fornax.

BAlneum est Mariæ simpliciter paratum cum vno tantum alembico. Inferius vas quod stanneum est, matulæ magnæ oblongæ simile habetur, tum æneo aheni cooperculo ita plumbatum, ferruminatúmque, vt alterum sine altero extrahi non possit. Simul imponuntur, simul quoque auferuntur. Atqui rostratum alembicum vitreum esse oportet. Vbi autem aqua in aheni ex longo feruore defecerit, aperto foramine, quod cuneo conclusum in aheni operculo spectatur, alia etiam feruens infunditur, donec ahenum repleatur.

F. 1.


*Quarta*

Quarta Fornax.

B Alneum hoc quatuor continet alem
bicos vitreos, quorum vasa in bal-
neum collocanda, & vitrea, & stannea
esse possunt. Quod autem in summo
eminet, vapore tantum aquæ inferioris
balnei per æneam fistulam sursum
ascendente calefactum, aquam à
contentis herbis aut flori-
bus stillat omnium
optimam.

* * *

F 3



Quinta

Quinta Fornax.

BAlneum hoc est elegantissimum in quo vas stanneum triū spithamarum longitudine, tumido inferius ventre residet, cuius superior pars, in qua situm est orificium, per rotundum foramen in medio balnei cooperculo excisum, ad spithamæ altitudinem sursum porrigitur. Huic inseritur stāneus alēbicus, quem vas aliud eodem metallo conflatum, amplioris latitudinis excipit, ad frigidam recipiendam aquam, quæ ex superiori oblongo vase, in summa colūnæ parte residente per æream defluit fistulam, vt stanneum alembicum in medio stantem circundet & refrigeret. Siquidem eo continuò refrigerato, sit quidem, vt vapores ascendentes longè melius concrecant, & in aquam veriantur. Id quod in causa est, vt copiosiore aquam recipiant artifices. Vbi autem ipsa aqua frigida paulò pòst à calore alembici calefiat, illico fistula in inferiore parte vasis alembicum recipientis, euacuari potest, aperto epistomio, & alia iterum frigida denuo vas ipsum repleri. Atqui ne tantum laboris in effundenda, & refundenda hac aqua suscipiant ministri,

potest superioris vasis fistula, quod frigidam continet, epistomio ita subinde regi ac moderari, vt tantum aquæ continuò in vas alembicum circumdans distillet, quantũ huiusce recipientis fistula, suo ipsius epistomio moderata, cõtinuò vacuari queat. Vt autem balnei ipsius ahenum eadem semper aquæ quãtitate refertum sit, & ne aqua quæ ignium vi continuè consumitur in eo deficiat, arte quidem factum est, vt vas aliud in inferiore parte columnæ repositum calidissimam aquam continuo per suam ipsius fistulam epistomio moderatam in ahenum effundat, quæ quidem in suo vase calefit eodem igne, quo ipsum calefit balneum, siquidem vacua est parietis columna vsque ad ipsius inferioris vasis fundum.

Sexta



F 5

Sexta & postrema Fornax.

Postrema hac fornace vtuntur Veneti ac Neapolitani aquarū stillatitiarū artifices, qui vitreis alembicis abundāt, in qua vna tantū die & nocte sicco ignis calore, eliciuntur aquæ centum libræ. Fornax rotunda est, vt ex imagine hic appicta apparet, fornacibus, quæ in Germanorum visuntur vaporariis, omnino similis. Continet hæc in vniuerso suo ipsius ambitu, (vt visitur) numerosa fictilia intrinsecus vitro incrustata, matulæ maioris formā referentia, & diligēti sanè artificio argilla-
ceo luto fornaci agglutinata, quibus singulis, singuli adduntur vitrei alembici, è quorum vertice ex globulo ad hoc parato, recipientia crassiusculo funiculo adalligata pendēt. Calefit itaq; hæc fornax eodē modo, quo calefiunt in alpinis tractibus vaporariorum fornaces, atqui dum ignis vehemens in principio est, vacua relinquunt vasa, donec parūper remittatur, ne violento calore, plantę, aut flores exurātur. Tūc itaq; plures ministri, qui hoc tantū artificio aluntur obstructo vndiq; fornacis ostio, ne conclusus deperdatur calor, herbas fictilibus addunt, & simul vitreos

vitreos applicant alembicos. Atque in hunc modum copiosas eliciunt aquas, quæ omnino longè meliores habentur, quàm quæ plumbeis parantur instrumentis, quòd nullam metallorum contrahant infectionem.

De colliquatione, & dissolutione.

Cap. 19.

Medicamenta quæ liquantur in medicum vsum, plura sanè sunt, sed non omnia vna, & eadè ratione liquari possunt. Cera enim, resinæ, adeps, medulla, butyrū, & oleū, quod hyberno frigore concreuit, moderato ignis calore liquantur, nullo prorsus humore addito, mastiche verò, sandarax, thus, myrrha, styráxq; quæ syncera sit, ladanum, euphorbium in oleo ad ignem facillè liquantur: quin etiam & in mortario facillè conteruntur, vbi sicca satis fuerint. Atqui Gummi, nempe Ammoniacum, opoponax, bdelliū, sagapenum, galbanū, sicco ignis calore liquari nequeunt, sed prius ex vino vel aceto macerata ad ignē, rudicula continuo agitata dissoluuntur. Cæterum gummi quod Arabicum vocant, & tragacanthæ lachryma, nō nisi aqua aut quouis alio aquoso, vinosoꝛue liquore infusa liquefiunt.

Metal

Metallica autem medicamenta, nempe argenti spuma, cerussa, vulgare miniū, erugo, chalcanthū, chalcitis, misy, sori, quo pacto liquari debeāt docet Galen. lib. i. cap. 5. de comp. med. secundum genera, sic inquit. Licet itaq; nobis in varium vsum administrare argēti spumam interim ex oleo, & aqua, coctionem eius, ad vsque emplastri spissitudinem molientibus, interdum ex oleo, & aceto. aliquādo ex oleo, & vino. Porro in quibuscunque istorū coquatur, melius id medicamenti redditur, quod magis coctū fuerit; quod liquidorum, quæ miscētur copia cōtinget. Est enim ex iis pharmacis, quæ liquefieri possunt, etiā argenti spuma, dū tota funditur sicut resina, & cera, sed non statim vbi ignē contigerit: vnde multis imponit, qui nullo modo ipsam fundi existimant: igitur si cum oxelēo coquatur, liquefcit citius; perinde ac cum erugine, quæ & ipsa fundi natura solet, vti chalcitis quoq; & misy. Ipsorū itaq; celerimē chalcitis funditur, tardissimē argenti spuma: at in horū medio sunt erugo, & misy. funditur sori, sed longiore tēporis intervallo, quod terrestre magis, & faxeū sit, quā chalcitis & misy.

Argenti

Argenti autem spumam per oxelæum coquens, ocyus liquefacies, per hydrelæum tardius: tamen funditur sic quoque, si duplum eius sit vterque humor: Ego certè plus quàm duplū miscui frequenter. Atqui melius est statim ab initio hæc tria in mortario miscere, argēti spumam, aquam, & oleum. hæctenus Galenus. Alumen quoque liquatur ex aceto, & melle coctum, & præsertim addita ærugine, sic enim paratur vnguentum quod Aegyptiacum vocant officinæ. Concreti autem plantarum succi, nempe hypocistidis & glycyrrhizæ, lycium, opiū acacia, & glaucium facilè in aqua aut alio quouis liquore, liquari possunt, qui cum eorum viribus conueniat.

De tritura. CAP. XX.

Sicca, omniq̃ue penitus humore exsperta medicamenta vbi in puluerem cōuerrere cupimus, id tritura fieri conuenit: vt autem quod potentia sunt medicamenta id actu fiant, in tenuem conterimus puluerem: si quidem, quæ potestate calida sunt, quo tenuius sunt trita, eò citius, & facilius à nostro calore actu calida euadunt, & nos vehementer calfaciunt, cum integra ipsa, parum,

Gal. li. i.

cap. ii. de

simp. me-

dic. fac.

parum, aut nihil excalfacere queant: quemadmodum enim integrum piper in ore retētum, aut deuoratum, parum aut nihil excalfacit etiam post longum tempus, eius vero tenuissimo puluere vix degustato lingua & fauces statim à contactu exurūtur: eodem sanè modo calida omnia potestate tusa longè magis nos excalfaciunt, quàm si integra deuorentur. Id quod de frigidis medicamentis dicimus. Est etiam tritura utilis admodum ad mistionis necessitatem. Nam quæ tenuissimè trita sunt, & cribro tenuissimo creta simul compositionibus commiscantur, vt partibus suis minimis se mutuo contingentes, promptius, & valentius se inuicem afficiunt, donec tandem compositi virtutem vnā rectius constant. Teruntur præterea medicamenta simplicia magis, vel minus, vt facultatem acquirant à prima diuersam. Quæ enim tenuissimè sunt tusa, (vt Galenus inquit) & cribro tenui, creta promptissimè in totum corporis habitum digeruntur; At qui crassiora è diuerso in vētre hærent, quia angusta venarum ora subire nequeūt. Ob id enim idem dicebat Gale. Diospoliticon crassius facio, cum

*Libro 4.
cap. 7. de
san. in ed.*

cum aluū per id ducere studeo, tenuissimum verò pollinis modo cum urinas mouere. Hinc itaq; discant qui rhabarbarum ad ducendā aluū contritū propinant, si quidem hac ratione crassiusculè tritum, valētius quā tenuissimè, purgabit. Quamobrem qui ipsum cum passis vuis mandunt, copiosiores alui deiectiones habēt, quā qui in puluerem tenuem, paribus seruatis ponderibus, ex liquore aliquo bibunt. Scāmonium autem vbi medicamentis facile corpus peruadentibus miscendum est, tenuissimè atteri debet, contra verò si catapotiiis, aut aliis, quæ diuturniorem in ventriculo morā facere debent. Præter id non omnia vna tantum ratione terenda sunt, sed pro substantiæ crassitudine, vel tenuitate. Nam quæ raræ ac tenuioris sunt substantiæ, vt rhabarbarum & scāmonium parū diu terenda sunt quòd longa tritura tenuissimæ eorum partes dissoluantur, & pereant. Quæ verò densæ admodum sunt substantiæ è diuerso diutius teri debēt. Quare metallica omnia, & cætera terrea, longa sanè tritura indigent, vt sua ipsius tenuitatē per longam trituram acquisita, corporis spiracula peruadāt.

At qua

*Lib. V c.
2. de com.
per gen.*

At qua ratione teri debeāt, quæ crassæ sunt substantiæ & acri facultate prædita perbelle docet Galenus his verbis, Meminisse vos puto, & huius, quod toties repeto fortium medicamento- rum, cuiusmodi est ærugo, misy, chalcitis, fori, squama æris, ac chalcæthum ex aceto diebus pluribus contritorum morsum obrundi, bonitatem augeri. Quoniam enim metalla, quæ crassioribus natura constant partibus, potestatem suam in altū vsque corporis, quod curatur, non extendūt, ideo vt tenuiora fiant, iis per trituram, & acetum adhibendus est cultus. Hoc enim curiose ita attenuata, ad intima vsque penetrant. hæc ille. Cæterum nō solūm cruda quæ metallica sunt, nos conterere oportet (vt Galenus ipse docet) sed etiam, quæ vsta sunt, diutius sunt terenda: tum eas ob rationes, quas præmisimus, tum etiam vt melius lauari possint, & præcipuè quæ in oculorū collyriis cū humidis, tum siccis addēda sunt. Quæ autem rarissimæ sunt substantiæ, vt agaricus & colocynthis, cum per se in tenuem puluerem nisi magna cum difficultate feri nequeāt, aut cum aliis ad rem facientibus medicamētis,

aut

aut prius in pastillos conformata, sicca
tâque terenda erunt, (tametsi agaricus
super in cerniculo equi setis parato, cō
fricatus belle in farinam cedat) tunc
enim facilè in tenuem puluerem com-
minui poterunt. Id quod maximè pro-
hibet, ne in ventriculo, & intestinis hæ-
reant. Quæ verò suo lentore ad tritu-
ram contumacia sunt, cuiusmodi habe-
tur tragacanthæ lachryma, gummi offi-
cinis arabicum vocatū, thus, myrrha,
styrax, mastiche, euphorbium, ladanum,
opium, glycyrrhizę succus, quæ etsi sim-
pliciter, & per se suo lentore contritio-
ni repugnent, teruntur ramen, vbi diu-
tius insolata fuerint, vel moderato
ignis calore arefacta, cum aliis sicciori-
bus ad rem facientibus mista. Id quod
etiam de seminibus quibusdā, nempe
cucurbitæ, melopeponum, cucumeris,
cydoniorum, citrei mali est etiā intel-
ligendum. Amygdala quoque pinei nu-
clei, pistacia xyli ac tale quoduis semē
facilè cōteras, si prius cum triticeis fur-
furibus in patella super ignē confrica-
ta siccabimus, vbi in pulueribus, quas
officinæ species vocant, addi debeant.
Atqui vbi in antidotis hæc addere sit
opus in mortariis lapideis ligneis pi-

stillis diligentissime sunt atterenda, ac liquore aliquo ad id faciente, dissolueda, & deinde ex melle vel ex saccharo excipienda. Postremò meminisse oportet, non omnia medicamenta in mortario esse terenda, siquidem quæ crassissimæ sunt substantiæ, ut sunt gemmarum, & lapidum omne genus, corallia, vniones, & alia duriora, nullo pacto in mortariis æneis terenda sunt, sed super porphyreis, aut aliis purioribus lapidibus ad læuorem vsque: siquidem vbi inconsultè, ac temerè in mortariis æneis terantur, detrahis, delinatisque sua ingenti duritie mortariis ac pistillis, æris & ferri scobs iis admista, noxium ac deleterium reddit medicamentum in hominum perniciem.

De torrefactione. CAP. XXI.

SVNT & medicamēta, quæ à medicis pluribus de causis igni torrētur, verum non omnium vna est torrefaciendi intentio, quædam enim torrentur ut facilius trituram admittant quædā ut eorum vires imbecilliores reddantur, nonnulla è diuerso, ut augeantur, quædam verò, quæ diuersis, & pugnancibus sunt inter se facultatibus, ut alteram deponant, alteram augeant. Quæ igitur

tur assare oportet, vt facilius triturentur, sunt veluti tragacanthæ lachryma, gummi, sericū, bdellium, thus, mastix, myrrha, & alia quædam, de quibus satis, superque in tritura diximus. Quæ autem torrentur vt acerrima, vehementisque eorū vis minuatur, sunt veluti asphodeli, dracunculi, atq; radices, quinetiā cēpa, allium, porrum. Scamoniū quoque in cydonio pomō & veratrum in raphani radice immissum, inassamus, vt mitescant. Cæterū quæ tosta valentiores vires acquirunt sunt veluti scilla, & pācratium. Hæc autem in patella torrentur, vt deposito humore, acriora euadant & ad purgandum valentiora. Quinetiam orizam hordeum, coriandri, oxalidis, & plataginis semen, torrefacimus, vt aucta siccitate magis corroborent. Quæ postremò virtute duplici ac repugnante prædita sunt, torrerī nonnunquam in myropoliis præcipimus, vt deiectoriam vim amittant, & adstrictoriam augeant, Hoc quidem cum rhabarbaro, myrobalanis plerunque facimus, atque iis postea felicissimè vtimur ad dysentericos, cæliacos affectus, ac ad cæteras quascunque alui fluxiones, eorum

sententiã improbantes, qui cum tosta, à combustis discernere nequeant, eos medicos reprehēdunt, qui rhabarbarū torrefactum, magno profecto auxilio, dysentericis propinant. Porro torrefaciendorum medicamentorū neq; vnus tantum est modus, nec ratio vna. Sunt enim quæ in patellis torrentur, vt oriza, hordeum, coriandri, & oxalidis semen. Sunt & quæ supercalefactis tegulis, vt tragacanthæ lachryma, gummi, bdellium, sericum, crocus, rhabarbarū, myrobolani: Nec desunt quæ in furno torrerī oporteat, vt Scamonium in cydonio pomo occlusum & farinaceo glutino, circumuoluto, sorba, mespila, corna, vt facile in farinam moli queāt, quin etiam & lepusculi, & lupinum iecur, eodem modo torrerī solent: hoc quidem ad hydropicos, illi ad nephriticos affectus. Assantur & alia feruentibus cineribus obducta, vt dracunculi, asphodeli, & ari radices, nux myristica, & alia pleraque. Atqui meminisse quoque oportet, quòd sicut, quæ rare, tenuissimæque sunt substantiæ, & superficietenus vires sortitæ sunt, decoctionem longam non sustinent, sic neque longam assationem.

De

De *ustione*. CAP. XXII.

VRuntur de industria medicamēta pleraque, vel vt reddantur sicciora, friabilioraque quò facilius conteri queant, vel vt essentiæ crassitudinē deponant, & tenuitatem acquirant, vel vt vis quædā à nostro curandi scopo aliena in eorum superficiē trahatur, & dein de lotionē auferatur, vel vt nouum aliquem calorem induant, vel vt in aliam se permutent speciem. Cæterū quæ vruntur, vt facilius teri læuigarique possint, sunt sicut purpurarum, buccinorum, ostreorum, cochlearūque putamina, vngulæ, cornua, ossa, lana, pili, & coria quorundam animalium, quæ vel sua terrena consistentia, atque concreta densitate, vel suo ipsius lentore, ac humiditate, vsui esse nō possunt, nisi prius vrantur. Hac enim ratione vngulæ asininæ, atque humani capitis os ad epilepticos vruntur, atque eadem ratione ceruorum cornua, ostreorum, & purpurarum putamina, ad dentifricia, oculorum cicatrices, & ad carnis excrescentias cohibendas, vlceraque cicatrice obducenda, cremari iubemus. Quæ autem vruntur, vt exuta sua ipsius essentiæ crassitudine, tenuiorem acqui-

rant substantiam, sunt ferè omnia metallica, medicamenta, quæ quâuis vstione acriora, mordaciora, atque erodentia euadant, diligenter tamen deinde lota, miria admodum redduntur, atque omnis erosionis expertia, & longè magis siccantia. Id quod in calce atque in alijs nonnullis quotidie experimur. Cornu itè ceruinum vstum, longè magis terget, quàm crudum. Eadè de causa vruntur ostracodermorum putamina, nempe non modò, vt teri facilius possint, sed vt tenuioris fiant substantiæ, & cogendi facultatem deponant. Porro quæ comburuntur, vt quædam à nostro scopo aliena in superficiem trahantur, & deinde lotionem tollantur, sunt sicut cadmia & hematites lapis. Nanque hæc sæpe vruntur, restringunturq; in vino, aut melle, aut butyro, atq; diu lauantur ad varios oculorum affectus. Quæ verò vruntur, vt nouum colorem acquirant, sunt sicut ærugo, cerussa, auripigmentum. Hoc enim ruberrimum pellucidumque euadit, cerussa verò in rubrum, vulgareque minium transit, ærugo autè aut nigro fit colore, aut æris modo flavescente. Postremò quæ vruntur, vt in aliam transeant speciem, sunt veluti sal quod
ex

ex viperis vstis conficitur, quin etiam illud, quod ex nitrosarum plantarum cinere à peritis artificibus confici solet, vel ex vsto chalcantho oleum, vel ex vsto stibio vitrum, alterius, ac longè valentioris facultatis, quàm stibium crudum. Præterea vrendi modus non omnibus est vnus. Nam quæ humore, & præsertim pingui sunt prædita, per se vruntur, vt pili, lana, corium, cornua vngulæ ossa, hirundines, & aues aliæ quædam, lepasculi ex vtero matris exempti, aliæque nonnulla pedestria. Quæ omnia in olla fictili noua cooperculo foraminulento tecta, argilla circumquaque obducto, vrenda sunt, præsertim cùm cinefacta disperdi possint: Quæ verò etiam vsta integra manent, vt vngulæ, ossa, cornua, tametsi viuis carbonibus tradi possunt, vruntur tamen longè melius in fictili crudo operculo vndequaque argilla agglutinato, & in figulorum fornace collocato. Herbæ autem comburi omnino non debent, nisi quis velit ex cinere sal conficere, siquidem ad alios vsus præstabit eas eò vsque torrefacere, quò in puluerem conteri queunt. Nam, Galeno teste, corrumpitur, ac

Lib. 5. ca. 9. de cōp. med. f. locos. vilefcit herbarū vis, ſi diutius torreantur. Atqui metallica, nempe æs, plumbum, argēti ſpuma, molybdena, helcyſma, alio omnino opificio indigent, vt lib. 5. de medica materia docet Dioſcorides. quò qui diffuſius hæc addiſcere cupiunt, ſe conferre poterunt.

De ablutione. CAP. XXIII.

TRes ſunt lauandorū medicamentorum intentiones, prima, vt ſeparetur quod in iis impurum eſt, ſecunda vt ſi quid maleficarum virium inſit, auferatur. Tertia vt quæ lauantur nouam aliquam induant facultatem. vt igitur quod impurum eſt ſeparetur, lauantur aqua fontana, herbæ & radices, vbi vel terra, vel luto infectæ fuerint, quin etiā ſemina, & fructus, vbi hæſerit vel puluis, vel ſitus. Quin etiam metallica eadem ratione aqua pura lauantur. Quæ autem vt maleficā vim deponant abluī ſolent, ſunt vſta omnia, tam ex metallicis, quàm ex plantis & animalibus accepta. Siquidē hæc acrimoniā ex vſtione acquiſitā, ablutione deponunt, atq; longè minus mordacia redduntur. ob idq; æs vſtum lauari vult Galenus, vbi in carne molli cicatrix ſit obducenda, nam in dura omnino epuloticū eſt citra lo

Lib. 9. de f. m. fac.

tra lotionem. Id quod de vstis omnibus est intelligendum. Lauantur quoque eadem de causa alia non nulla citra vstionem, vt deposita acredine, mitiora euadant. Talia enim sunt acacia, oleū, pix, resina, aloë, canchamum, cæruleus, & Armenius lapis. Quæ autem lauantur, vt alias præter suas facultates induant, sunt veluti butyrum elotum ex aqua, in qua argentum viuum, quod officinæ sublimatum vocāt, incoctum colliquatumque fuerit, quo vtuntur non nulli ad morbi Gallici papulas curandas. Itē cataporiorum non nullorum massa, ex tithymali, aut elebori decocto pluries lota, vel aloë ex aromatum diluto abluta, vel turpetū ex agarici decocto. Porro lauandorum medicamentorum variat quoque ratio, nec omnia aqua tantum pura lauantur, sed quandoque marina, aceto, vino, plantarum succis, & stillatitiis aquis. Atqui quo pacto lauari debent metallica docet Galenus his *1. c. 10. de* verbis, Argēti spuma facilè eluitur, vt *com. ph. s.* quæ statim propter innatā grauitatem *genera.* liquoribus in quibus læuigatur subsidet, vnde totam mordacitatē in aqua lota exuit. Acuti verò sensus corpora parū adeò mordacem percipiunt, si

ex aceto, vel vino eluatur. Porro conuenit diligenter toto die contritā colliquare, & per noctē relinquere, postero die mane deinde auferre, aliūque mox superinfundere, postea rursus terere similiter, iterūque sequenti aurora liquorem emittere. Quod faciendum est, donec simul cum humore argenti spumæ velut tenuissima quædam portio (achnen hanc Græci vocant) appareat, cūque nihil amplius innatat, nihil etiā magis effundendum est. Atamen conterere diebus pluribus oportet, etsi nihil ei insistat. Idque sole feruēte satius est. Ita enim accidit, vt medicamentum siccet valentius. Porro nouerunt omnes id æstate non solum in argenti spuma, verū in aliis etiā, quæ hoc modo preparantur fieri cōmodius. Siquidem cadmia, eris squama, dyphryges, cerusa, misy, fori, stimmi, & omnes lapides, præterea calx, perinde, vt argēti spuma, ex liquore aliquo prædicto eluuntur, ac leuigantur. Quando autē, & quibus in morbis lauanda sunt hæc ex aqua pura, vel marina, ex vino vel aceto docet idem Galenus his verbis, Etenim in prætumidis vlceribus, ac duris, quæ oras crassas callosasque multam

multam attenuationem requirētes habent, ex aceto, & marina aqua laeuigata: magis quā quam quæ per aquā idonea sunt. In quibus autem acre, & mordax est humidum quod in vlcera fertur, ex aqua terere potius singula metallica necesse est: quemadmodum rursus ex vino magis, vbi copiosus humor vlceribus influens apparet. Hæc ille. Cæterum non desunt, qui aquis stillatitiis metallica lauant, nam vbi refrigeratione opus sit ex lactucæ, solani, aut cucurbitæ, vbi autem adstrictionem, ex plantaginis, & rosarum aquis huiusmodi abluunt medicamenta. Sicque Mesues ad maiorem inducendam lætitiā cya neum lapidem ex aqua buglossi lauari præcipit. Præter id quonam pacto lauari debeant, quæ aquæ misceri non possunt, nempe oleū, adeps, butyrum, pix, resina, cera & alia quædam, id sanè ex eodē Galeno petere oportet. Quippe qui horum medicamentorum lauandi ratione satis superque docet libr. 2. cap. 15. de simpl. medic. facult. sic in-
quiens, Lauanda porrò non tantummodo cera, sed & pix, & resina, & oleum, & quicquid aliud aquæ misceri non patitur, primūque modicè calfactum,
mox

mox in vas lati oris, ac magnum, cuiq;
insit aquæ copia purissimæ, simul, &
omnis qualitatis expertis, infundito,
nam in ea quicquid id sit, quod ablu-
tur, acrimoniã suam exuit, deinde con-
terito, tundito, frangito, manibúsque
impensè subigito, ita vt vnaquæque
videlicet medicamenti abluendi parti-
cula aquam possit contingere, denique
effusa priori aqua rursus, quod lauatur
excalfaciens, in aliam aquam æque syn-
ceram iniicito, rursúsque diutissimè
contundiro, donec qualitatem suam in
aquam deponat. Id autem gustu cogno-
scitur. Mox verò & tertio, & quarto, &
sepius deinceps idem faciendum, do-
nec aqua nullam ex abluto medicamē-
to qualitatem recipiat. Atque hunc in
modum omnia quæ excalfieri & fun-
di sustinent lauabis. hætenus Galenus.
Cæterùm non desunt etiam qui lauan-
di scopos numero definiunt. siquidem
cadmiam, & hæmatitem ad oculorum
collyria alij septies, alij decies lauant.
Armenium lapidem quinquagies lauat
Alexandet Trallianus. Itaque alia diu-
tius alia parcius lauanda erunt pro ip-
sarum facultate, & substantia.

SIMP.



SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM

primæ qualitates per
ordines vsque ad
quartum.

Simplicia calida & sicca in primo, secundo, tertio, & quarto ordine. Quibus autem numeri deficiunt, etsi calida & sicca Galeno habeantur, quo autem ordine recēseri debeant, ipse sanè non meminit.

	Cal.	Sic.
A Brotonum	3.	3.
Abfinthium	1.	3.
Abfinthium seriph.	2.	3.
Acanthium		
Acanthus		
Acanthus syluest.		
Acetum	moderate, moderate.	
Acorus	3.	3.
Adarces	4.	4.
Adeps omnis vetus		
Aegilops		

Aæru

Calid.

Sic.

	Aerugo		
	Aethiopsis		
	Agaricus	1.	2.
	Ageratum		
	Allium	4.	4.
	Alyssum		
	Aloc	1.	3.
	Althea	1. aliquatenus.	
	Alumen		3.
	Alypum		
	Ammi	3.	3.
	Amomum	3.	2.
	Amygdalæ amar.		
	Amygdalæ dul.		
	Amurca		2.
	Anagallis vtraque		
	Anagyris		
	Anchusa altera		
	Androsaces		
	Anemone		
	Anethum	2.	2.
dubitan-	Anisum	3.	3.
dum ta-	Anthemis	1.	1.
men.	Antirrhinum		
	Aparine		
	Aphaca	temper.	2.
	Apium satium	2.	3.
			Apium

SIMPLIC. MEDIC.

III

Calid.

Sic.

{	Apium sylvestre	2.	3. Dubitan
	Apium palustre	2.	3. dum.
	Apium montanum	2.	2.
	Apium magnum	2.	3.
	Apiastrum		
	Apocynum	3.	3.
	Aqua marina		
	Argemone		
	Argenti recrementum		
	Argenti spuma		
	Ariarum	3.	
	Aristolochia rot.		
	Aristolochia long.		
	Arum	1.	1. Dubitan
	Artemisia	2.	1. dum, cum
	Asarum	3.	3. alias di-
	Asclepias		xerit arū
	Ascyrum		esse acer-
	Aspalathus		rimū &
	Asparagus temperat.		amarissi-
	Asphodelus	3.	3. mum.
	Astragalus		3.
	Aster Atticus		
	Atramentum sutorium		
	Avena		
	Baccharis		
	Balsamum	2.	2.
	Bdellium		

Bitu

	Calid.	Sic.
Bitumen	1.	2.
Botrys		
Brassica agrestis		
Brassica marina.		
Buglossum		
Bulbus vomitorius		
Buphthalmus	2.	1.
Calamus odoratus	2.	2.
Calx	4.	4.
Canchamum		
Capparis		
Cardamomum	3.	
Carduus	2.	1.
Carpesium		
Carum	3.	3.
Casia odorata	3.	3.
Castoreum	3.	3.
Cedrus	3.	3.
Cedrinus liquor	4.	4.
Cedrides		
Cepa	4.	
Chalcitis	4.	4.
Chalcanthum	4.	4.
Chamæleon albus		
Chamæleon niger	1.	3.
Chamæpitys	2.	3.
Chamædris	3.	3.
Chamædaphne		
		Cha

SIMPLIC. MEDIC.

113

Calid.

Sic.

Chamæfice		
Chamæleuce	3.	1.
Chelidonium ma.	3.	3.
Chelidonium mi.	4.	4. <i>In nostro</i>
Cicer		<i>clymate</i>
Cinnamomum	3.	2. <i>aliter se</i>
Circea		<i>habet.</i>
Clematis altera	4.	4.
Clynopodium	3.	3.
Cinis farmentitius	4.	3.
Cinis ficulneus	4.	4.
Coagulum		
Colocynthis	3.	
Conyza	3.	3.
Coriandrum		
Cori		
Costus	4.	
Crocus	2.	1.
Crocomagma		
Crocodilium		
Cucumis sylvest.	2.	3
Cyclaminus		
Cyclaminus altera		
Cyminum	3.	3.
Cyminum sylvest.	3.	3.
Cyperus		
Daphnoides	3.	
Dauci semen	3.	

H

	Calid.	Sic.
Dictamnū cret.	3.	2.
Dracunculus ma.	3.	
Dracunculus mi.	3.	
Dryopteris		
Ebenus		
Elaphoboscum	2.	2.
Elaterium	2.	2.
Elelisphacus	2.	2.
Epithymum	3.	3.
Erica		
Eruum	1.	2.
Eruca	3.	3.
Eryngium		
Eupatorium		
Euphorbium	4.	4.
Faba	temper.	
Fæx vsta	4.	4.
Fel		
Ferula		
Ficus		
Fœniculum	3.	1.
Fœnogræcum	2.	1.
Folium	3.	2.
Galbanum	3.	3.
Gentiana		
Geranium		
Gingidium	1.	2.
Glaux		
		Gra

Calid.

Sic.

Granum cnidium 4. 4.

Halcyonium 4. 4.

Haradinum corticum 4. 4.

cinis 2. 2.

Hedera. 4. 4.

Hedera terrestris 4. 4.

Hippoglossum 4. 4.

Hydropiper 4. 4.

Hypericum 4. 4.

Hyslopus 3. 3.

Iberis 4. 4.

Inula 4. 4.

Iris 3. 2.

Irio 3. 3.

Isatis satiua 4. 4.

Isatis syluestris 4. 4.

Iuniperus 3. 3.

Lactaria 4. 4.

Ladanum 1. 1.

Lanaria herba 4. 4.

Lapis Armenus 4. 4.

Lapis Asius 4. 4.

Lapis pyrites 4. 4.

Lapis thyites 4. 4.

Lapis spongiæ 4. 4.

Laureola 4. 4.

Laurus Alexan. 4. 4.

Lens temper. 4. 4.

H

	Calid.	Sic.
Lentiscus	temper.	
Leontopetalum	3.	3.
Lepidium	4.	2.
Leucacantha	1.	3.
Leucas	3.	3.
Leucoium		
Libanotis		
Libanotis altera		
Ligustrum		
Ligusticum		
dubitan- Lini semen	1.	temp.
dum. Lolium	3.	2.
Lonchitis prima		
Lotus sativa	temp.	1.
Lotus syluest.	2.	1.
Lychnis corona	2.	2.
Lychnis syluest.		
Lycium		
Macer		3.
Mali citrei cortex	3.	2.
Mali citrei semen	2.	2.
Malabathrum	1.	2.
Manna thuris	2.	1.
Marum		
Marrubium	2.	3.
Mel	2.	2.
Melateria	4.	4.
Menta sativa	3.	2.
		Men

	Calid.	Sic.
Mentastrum	3.	2.
Meum	3.	2.
Misy	4.	4.
Moly	3.	3.
Myrrha	2.	2.
Myrrhis	2.	1.
Mastiche	temper.	2.
Napum		
Nardum Indicum	1.	2.
Nardum celt.	1.	2.
Nardum montanum		dubitan-
Nasturcium	4.	4. dum.
Nepeta	3.	3.
Nigella	3.	3.
Nitrum		
Nitri spuma		
Ochra	4.	4.
Ocimum	2.	1.
Ocimastrum.		
Oculus bubulus.		
Oesypus.		
Oleæ æthiopicæ lachryma.		
Oleomel.		
Oliuæ falsæ.		
Olus atrum.	2.	3.
Orobis	1.	2.
Onobrychis		
Ononis	3.	

	Calid.	Sic.
Onosma		
Origanum	3.	3.
Orminum satium		
Orminum syluest.		
Olyris		
Paliurus		
Panacis lachryma	3.	2.
Pancratium	2.	
<i>Dubitan</i> Paronychia	3.	3.
<i>dum.</i> Parthenium		
Pastinaca erratica		
Pæonia		
Peplis		
Peplos		
Periclymenum	3.	3.
Petroselinum	3.	2.
<i>Dubitan</i> Peucedanum	2.	3.
<i>dum.</i> Phalaris		
Phu		
Piper	3.	3.
Pistacia		
Pityusa	4.	4.
Pix liquida	2.	2.
Pix sicca	2.	2.
Polemonia		
Polium	2.	3.
Polychnenum	2.	2.
Polygala		

Popu

	Calid.	Sic.
Populus nigra	1.	moderatè
Porrum capitatum	3.	3.
Porrum agreste	4.	
Propolis	1.	
Pseudobunium		
Pseudodictamnus	3.	1.
Psoricum	4.	4.
Ptarmica	3.	3.
Pulegium	4.	4. dubitan-
Pumex		dum.
Pychnocomum		
Pyrethrum	3.	3.
Quinquefolium	1.	3.
Radicula	3.	
Radix rhodia	2.	2.
Ranunculus	4.	4.
Raphanus	3.	2.
Ricinus		
Rhododaphne	3.	1.
Rubia		
Ruscus		
Ruta	3.	3.
Ruta sylvest.	4.	4.
Sabina	3.	3.
Saccharum	1.	1.
Sagapenum		
Salvia	2.	2.
Sampfuchum	3.	3.

H 4

	Calid.	Sic.
Sandaracha	4.	4.
Sardonia herba	4.	4.
Scandix	2.	2.
Scilla	2	
<i>dubitan-</i> <i>dum.</i> Scordium		
Scorodoprasum	3.	3.
Scorpioides	3.	2.
Scolymos	3.	2.
Serpyllum	3.	3.
Sesamoides ma.	3.	3.
Sesamum	temper.	1.
Sesamoides mi.	3.	3.
Seseli	3.	3.
Sinapi	4.	4.
Sison		
Siser	2.	
Sisymbrium	3.	3.
Sium		
Smilax aspera		
Smilax lęuis		
Smyrnum	3.	3.
Sori		
Spartum		
Sphondylium		3.
Stachis	3.	3.
Staphylinus		
Staphys syluest.		
Stœchas		

Styrax

Calid.

Sic.

Styrax		
Tamarix		
Telephium		
Terra cimolia		
Testæ marinæ		
crematæ	4.	4.
Teucrium	2.	3.
Thlaspi	3.	3.
Thymbra	3.	3.
Thymus	3.	3.
Tithymalus	4.	4.
Tordilium		
Tragium	3.	
Tragoponum		
Tragoriganum	3.	3.
Tripolium	3.	
Trissago	3.	3.
Tubera		
Thuris Manna	2.	1.
Thus	2.	1.
Tussilago		
Veratrum album	3.	3.
Veratrum nig.	3.	3.
Vetonica		
Viola alba		
Viscum		
Vitex	3.	3.
Vitis alba		

H 5

Calid.

Sic.

Vitis syluestris
 Vitis nigra
 Vrtica
 Xanthium
 Xyris
 Xyphium
 Zingiber
 Zeia.

Calida, & humida.

Simplicia calida & humida in primo, secundo, tertio, & quarto ordine. Quibus autem numeri deficiunt, & si calida, & humida Galeno habeantur, quo tamen ordine recenseri debeant, ipse sanè silentio praterit.

Calid.

Hum.

Adeps omnis recens
 Buglossum
 Butyrum
 Dulcis radix
 Glaux herba
 Halimus
 Lini semen
 Ocimum
 Oleum oliuarum
 Oleum Amyg. dulc.
 Oleum sesaminum

temper.

i.

temp.

Oleum

	Calid.	Hum.
Oleum semin. lini	1	temperat.
Polygala		
Saccharum	1.	1.
Satyrium primum		
Satyrium alterum		
Sertula campana		
Testiculus vterque.		

Simplicia frigida, & humida in primo, secundo, tercio, & quarto ordine. Quibus autem numeri desunt, quo ordine recenseri debeant non explicauit Galenus.

	Frig.	Hum.
Acetabulum		
Apollinaris herba		
Aqua		
Atriplex	1.	2.
Blitum	2.	2.
Centunculus		
Cicuta	4.	4.
Cucurbita	2.	2.
Cucumis satiuus	2.	2.
Cytisus		
Dorychnum	4.	4.
Dulcis radix	temp.	1.
Epimedium		
Fungi	4.	3.
		Frig

Frig.

Hum.

Helxine

Hieracium maius

Hieracium minus.

Lactuca sativa

2.

2.

Lactuca sylvest.

Lens palustris

Mala persica

2.

2.

Mala communia

Mala Armenica

Malua

Marinus phucus

Medica

Muris auricula

Opium

4.

4.

Papauer erratic.

4.

4.

Papauer sativum

3.

3

Platanus

Portulaca

3.

2.

Potamogetum

2.

2

Pulicaris herba

2

temper.

Sideritis

Solanum somnif.

3.

3

Solanum manicum

Stratiotes aquatica

Sycomorus

Veneris umbilicus

Veneris vmb.alt.

Viola purpurea

Simp

SIMPL. MEDIC.

125

Simplicia frigida, & sicca, in primo, secundo, tertio, & quarto ordine. Quae autem numeros non habent, non explicauit Galenus.

Frig.

Sic.

Acacia	2	
Acetum		3.
Achillea		3.
Acinus		
Agrestis olea		
Amylum		
Arbutus		
Argenti recrementum		
Argenti spuma		
Aspalatus		
Alga marina	2.	2.
Balaustium		
Brassica		
Britannica		
Centunculus		
Cerussa		
Cistus		
Clymenum		
Condrylla	2.	2.
Corallium		
Cornus		
Coronopus		
Cynosbatus		

Frig.

	Frig.	Sic.
Elatine		
Galla	2	3.
Gingidium	2	2.
Gramen		
Hordeum		
Hyacinthus		
Hypocistis		
Isatis satiua		4.
Labruscæ flores		
Lapis hæmatites		
Lapis scissilis		
Lapis magnes		
Lapis galactites		
Leporinus pes		
Lichen		
Limonium		
Lotus satiua	temperat.	1.
Lycium		2.
Lyfimachia		
Macer		3.
Mali Punici syl. flos		
Malum Cydonium		
Mala syluestria		
Medium		
Mespila		
Milium	1.	3.
Myrtus	1.	3.
Mastiche	temper.	2.
		Olea

Frig.

Sic.

Olea agrestis
 Olostium
 Omphacium
 Orobanche
 Oxyacantha
 Oxyſchænus
 Paliurus
 Palma
 Palma elate
 Panicum
 Pæonia
 Perſea
 Phyllitis
 Phænix
 Picea
 Pirus
 Pira
 Plantago
 Platanus
 Plumbago
 Plumbarius lapis
 Plumbum elotum
 Pulicaris herba
 Punica mala
 Quercus
 Radix Idea
 Rhamnus
 Rosa

2.

1.

2.

temp.

Rubus

Frig.

Sic.

Rubus		
Rubus Ideus		
Salix		
Sanguinalis		
Sedum maius	3.	leuiter
Sedum minus	3.	leuiter
Sentis canina		
Sesamum	temp.	leuiter
Siliquæ		
Solanum hortense	3.	1.
Solanum somnif.	3	
Sorba		
Sonchus		
Spina arabica		
Spodium		
Stibium		
Terra crethria		
Terra samia		
Terra cimolia		
Terra pinguis		
Tilia		
Tomentum		
Tragium alterum		
Tragus herba		
Tribulus		
Tricomanes	temp.	Simpl



SIMPLICIA

QVAE TEMPE-
rata iudicantur.



A ^{Dianthum}
Argenti recrementum. } in caliditate,
Argenti spuma } & siccitate.
Asparagus

Cera in omnibus quatuor qualitatibus.

Dulcis radix in calid. & frig.

Eringium in calid. & frig.

Faba in calid. & sicc.

Halimus in calid. & sicc.

Lens in calid. & sicc.

Lentiscus in calid. & frig.

Lini semen in hum. & sicc.

Lotus sativa in calid. & sicc.

Mastiche in calid. & sicc.

Sesamum in calid. & frig.

Trichomanes in calid. & sicc.

Simplicia tenuis essentiae.

Arctium

Argemone

I

*Acanthus**Acetum**Acorus**Agaricus**Ammi**Anethum**Anthemis**Aparine**Apium sativum**Apium montanum**Adiantum**Aristolochia rot.**Artemisia**Asarum**Ascyrum**Asplenium**Baccharis**Botrys**Calamus odoratus**Capnos**Carpesium**Casia**Castoreum**Cinnamomum**Circea**Clynopodium**Coris**Crocus**Cuminum**Daucus**Dictamnium**Ebenus**Elaterium**Epithymum**Erica**Eryngium**Eupatorium**Euphorbium**Ficus**Geranium**Glycis. i. paeonia**Gramen**Harundo**Hypericum**Hyssopus**Iasme**Iris**Iuniperus**Iuncus odoratus**Ladanum**Leucoium**Ligusticum**Lycium**Macer**Mala citria**Malabathrum**Menta*

<i>Menta sativa</i>	<i>Pyrethrum</i>
<i>Milium</i>	<i>Quinque folium</i>
<i>Moly</i>	<i>Rha Ponticum</i>
<i>Mythris</i>	<i>Rhodia radix</i>
<i>Myrtus</i>	<i>Rhabarbarum</i>
<i>Napum</i>	<i>Sabina</i>
<i>Nepeta</i>	<i>Sagapenum</i>
<i>Nasturcium</i>	<i>Sampsuchum</i>
<i>Nigella</i>	<i>Schenianthos</i>
<i>Ocimum</i>	<i>Seseli</i>
<i>Ocimastrum</i>	<i>Sisymbrium.</i>
<i>Onobrichis</i>	<i>Sium</i>
<i>Origanum</i>	<i>Spartium</i>
<i>Origanum sylvestre</i>	<i>Spina alba</i>
<i>Paronychia</i>	<i>Sphondylium</i>
<i>Parthenium</i>	<i>Stachis</i>
<i>Petroselinum</i>	<i>Sulphur</i>
<i>Peucedanum</i>	<i>Tamarix</i>
<i>Phalangium</i>	<i>Teucrium</i>
<i>Phalaris</i>	<i>Thapsia</i>
<i>Piper omne</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Pistacia</i>	<i>Thymbra</i>
<i>Polemonia</i>	<i>Thymus</i>
<i>Populus nigra</i>	<i>Tordilium</i>
<i>Propolis</i>	<i>Tragium</i>
<i>Pseudodiētamum</i>	<i>Tragoriganum</i>
<i>Ptarmica</i>	<i>Verastrum</i>
<i>Pulegium</i>	<i>Vitex</i>

Vrtica.

Xyris

Simplicia crassæ essentiaë.

<i>Acatia</i>	<i>Hypocistis</i>
<i>Alumen</i>	<i>Lentiscus</i>
<i>Amurca</i>	<i>Ligusticum</i>
<i>Arbutus</i>	<i>Lycium</i>
<i>Argenti spuma</i>	<i>Lysimachia</i>
*dubitan dum. * <i>Arum</i>	<i>Macer</i>
<i>Alga</i>	<i>Melanteria</i>
<i>Atramentū metallicū</i>	<i>Mespila</i>
<i>Auripigmentum</i>	<i>Misy</i>
<i>Buccina</i>	<i>Myagrum</i>
<i>Cacalia</i>	<i>Myrtus</i>
<i>Caseus</i>	<i>Nitrum</i>
<i>Centaurium ma.</i>	<i>Ochra</i>
<i>Capea</i>	<i>Oxychaenus</i>
<i>Cera</i>	<i>Paliurus</i>
<i>Cerussa</i>	<i>Palma</i>
<i>Chalcitis</i>	<i>Palma elate</i>
<i>Chrysocolla.</i>	<i>Papaueris liquor.</i>
<i>Cencula Indica</i>	<i>Phyllitis</i>
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Picea</i>
<i>Ephemerum</i>	<i>Plantago</i>
<i>Fex</i>	<i>Plumbago</i>
<i>Galla</i>	<i>Plumbarius lapis</i>
<i>Glaucium</i>	<i>Plumbum elotum</i>
<i>Hypecoum</i>	<i>Plumbum vstum</i>
	<i>Pompho</i>

Pompholyx	Spina Arabica
Populus alba	Squama aris
Potamogetum	Stæchas
Psoricum	Terra lemnia
Radix Idea	Terra Erethria
Rha Ponticum	Terra Samia
Recrementum ferri	Terra Selinusia
Rubrica Synopica	Testa marina
Rubrica fabrilis	Tubera
Sal	Thuris fuligo
Sesamum	Thuris cortex
Sori	Viscum.
Sonchus	

Simplicia dissimilariū partium.

Aspalathus	Coccum infectorium
Aster Atticus	Coriandrum
Atramentum sut.	Cratægonum
Brassica	Cupressus
Bulbus esculentus	Cyperus
Calamus odoratus	Cytisus
Capparis	Diphryges
Centaurium ma.	Dracunculus ma.
Centaurium mi.	Dryopteris
Chalcitis	Ephemerum
Chrysocome	Fæx vini
Cinis sarmentitius	Flix
Cinnabaris	Folium

<i>Fumaria</i>	<i>Plantago</i>
<i>Gingidium</i>	<i>Polygonatum</i>
<i>Glaucium</i>	<i>Populus alba</i>
<i>Glans vng.</i>	<i>Psoricum</i>
<i>Halimus</i>	<i>Rha</i>
<i>Hedera</i>	<i>Rosa</i>
<i>Isatis sativa</i>	<i>Rubia</i>
<i>Isopyrum</i>	<i>Rubus</i>
<i>Iuncus</i>	<i>Rumex</i>
<i>Lapis phrygius</i>	<i>Ruscus</i>
<i>Lapis gagates</i>	<i>Scordium</i>
<i>Lapis ostracites</i>	<i>Senecio</i>
<i>Ligustrum</i>	<i>Sideritis</i>
<i>Licium</i>	<i>Sonchus</i>
<i>Macer</i>	<i>Stachas</i>
<i>Mala citria</i>	<i>Symphytum petreum.</i>
<i>Malabathrum</i>	<i>Terra cimolia</i>
<i>Melilotus</i>	<i>Terra pinguis</i>
<i>Morus arbor</i>	<i>Tribulus</i>
<i>Myrtus</i>	<i>Tubera</i>
<i>Mastiche</i>	<i>Veneris umbilicus</i>
<i>Nardus</i>	<i>Viscum</i>
<i>Paliurus</i>	<i>Vitis alba</i>
<i>Peonia</i>	<i>Vitis nigra</i>
<i>Phu</i>	<i>Vlmus.</i>
<i>Pira</i>	

Simplicia acrimoniam habentia.

Abrotonum

Acetum

Acorus

<i>Acorus</i>	<i>Casia odorata</i>
<i>Adarces</i>	<i>Caucalis</i>
<i>Aegilops</i>	<i>Centaurium m.</i>
<i>Aerugo</i>	<i>Chalcitis</i>
<i>Aes rustum</i>	<i>Chamaeleo albus</i>
<i>Allium</i>	<i>Chamaepitys</i>
<i>Alypum</i>	<i>Chamedaphne</i>
<i>Ammi</i>	<i>Chamaefice</i>
<i>Amomum</i>	<i>Chelidonium ma.</i>
<i>Anagyris</i>	<i>Chelidonium mi.</i>
<i>Anchusa altera</i>	<i>Chrysocome</i>
<i>Anemone</i>	<i>Chrysocolia</i>
<i>Anisum</i>	<i>Cinis sarmentitius</i>
<i>Aqua marina</i>	<i>Cinnabaris</i>
<i>Argemone</i>	<i>Coagulum</i>
<i>Arisarum</i>	<i>Conyza</i>
<i>Aristolochia rot.</i>	<i>Coris</i>
<i>Arum</i>	<i>Costus</i>
<i>Asarum</i>	<i>Crocodylium</i>
<i>Aspalathus</i>	<i>Cupressus</i>
<i>Asphodelus</i>	<i>Cyclaminus</i>
<i>Atramentum sut.</i>	<i>Cuminum utrumque</i>
<i>Bdellium</i>	<i>Daphnoides</i>
<i>Calamus odoratus</i>	<i>Dictamnus</i>
<i>Capnos</i>	<i>Dictamnus creten.</i>
<i>Capparis</i>	<i>Diphryges</i>
<i>Cardamomum</i>	<i>Dracunculus ma.</i>
<i>Carum</i>	<i>Dracunculus mi.</i>

<i>Dryopteris</i>	<i>Leucas</i>
<i>Fax</i>	<i>Lolium</i>
<i>Ficus</i>	<i>Macer</i>
<i>Flos aris</i>	<i>Mali citrei cortex</i>
<i>Fœniculum</i>	<i>Malabathrum</i>
<i>Fœniculum sylu.</i>	<i>Melantharia</i>
<i>Folium</i>	<i>Menta</i>
<i>Fumaria</i>	<i>Meum</i>
<i>Gallium</i>	<i>Moly</i>
<i>Gramen</i>	<i>Nardus omnis</i>
<i>Granum Cnidium</i>	<i>Nasturcium</i>
<i>Halcyonium</i>	<i>Nepeta</i>
<i>Halimus</i>	<i>Oculus bubulus</i>
<i>Hedera</i>	<i>Ophioscorodon</i>
<i>Hidropiper</i>	<i>Olus atrum</i>
<i>Iberis</i>	<i>Ononis</i>
<i>Iris</i>	<i>Onosma</i>
<i>Irio</i>	<i>Orminum sativum</i>
<i>Isatis siluest.</i>	<i>Origanum</i>
<i>Iuniperus</i>	<i>Origanum syluestre</i>
<i>Lapis Phrygius</i>	<i>Pancratium</i>
<i>Lapis ostracites</i>	<i>Peonia</i>
<i>Lapis thiites</i>	<i>Peplis</i>
<i>Lapis smyris</i>	<i>Peplos</i>
<i>Laserpitium</i>	<i>Periclymenum</i>
<i>Lauropla</i>	<i>Petroselinum</i>
<i>Laurus Alexa.</i>	<i>Phu</i>
<i>Leontopetalum</i>	<i>Pityusa</i>

Pix

<i>Pix liquida</i>	<i>Sinapi</i>
<i>Pix sicca</i>	<i>Smilax aspera</i>
<i>Polium</i>	<i>Smyrnium</i>
<i>Polygonatum</i>	<i>Spondylium</i>
<i>Porrum</i>	<i>Stachys</i>
<i>Porrum agreste</i>	<i>Staphylinus</i>
<i>Pseudobunium</i>	<i>Staphysagria</i>
<i>Pseudodictamnium</i>	<i>Teste marina comb.</i>
<i>Psoricum</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Ptarmica</i>	<i>Thaspia</i>
<i>Pulegium</i>	<i>Thymela</i>
<i>Pychnocomum</i>	<i>Tymbra</i>
<i>Quinquesfolium</i>	<i>Tithymalus</i>
<i>Radicula</i>	<i>Tordylium</i>
<i>Rha Ponticum</i>	<i>Tragoriganum</i>
<i>Rhanunculus</i>	<i>Tripolium</i>
<i>Raphanus</i>	<i>Tussilago</i>
<i>Ruta</i>	<i>Veratrum alb.</i>
<i>Sabina</i>	<i>Veratrum nigrum</i>
<i>Sagapenum</i>	<i>Vetonica</i>
<i>Salis flos</i>	<i>Viscum</i>
<i>Sardonia herba</i>	<i>Vitex</i>
<i>Scandix</i>	<i>Vitis alba</i>
<i>Scilla</i>	<i>Vitis nigra</i>
<i>Scordium</i>	<i>Vitis sylvestris</i>
<i>Satureia</i>	<i>Zingiber</i>
<i>Seseli</i>	

Abstergentia.

<i>Abrotonum</i>	<i>Brassica</i>
<i>Absinthium omne</i>	<i>Brassica syluest.</i>
<i>Acetabulum</i>	<i>Buccina</i>
<i>Acorus</i>	<i>Balbus esculentus</i>
<i>Aeris squama</i>	<i>Cadmia</i>
<i>Aerugo</i>	<i>Canchamum</i>
<i>Agaricus</i>	<i>Capnos</i>
<i>Aisma</i>	<i>Capparis</i>
<i>Aioë</i>	<i>Cardamomum</i>
<i>Amygdale amara</i>	<i>Centaureum rei.</i>
<i>Antillis</i>	<i>Cepa</i>
<i>Antirrhinum</i>	<i>Chamedrys</i>
<i>Aparine</i>	<i>Chamedaphne</i>
<i>Apiastrum</i>	<i>Chameleon</i>
<i>Arctium</i>	<i>Chamelea</i>
<i>Argemone</i>	<i>Chamepitys</i>
<i>Argenti spuma</i>	<i>Chamaesyce</i>
<i>Aristolochia viraque</i>	<i>Chelidonium mi.</i>
<i>Arum</i>	<i>Chondrylla</i>
<i>Asarum</i>	<i>Chrysocolia</i>
<i>Asparagus</i>	<i>Cicer</i>
<i>Asphodelus</i>	<i>Cinis sarmentitius</i>
<i>Atramentū sutoriū</i>	<i>Cinnamomum</i>
<i>Atriplicis semen.</i>	<i>Clinopodium</i>
<i>Beta</i>	<i>Colocynthis</i>
<i>Bdellium</i>	<i>Conyza</i>

Concha

<i>Conchula Indica</i>	<i>Halcyonium</i>
<i>Costus</i>	<i>Harundo</i>
<i>Cucumis sativus</i>	<i>Hedera terrestris</i>
<i>Cucumis sylvest.</i>	<i>Hedysarum</i>
<i>Cyclaminus</i>	<i>Helsine</i>
<i>Diphryges</i>	<i>Hermerocallis</i>
<i>Dracunculus ma.</i>	<i>Hordeum</i>
<i>Dulcis radix</i>	<i>Hyacinthus</i>
<i>Dryopteris</i>	<i>Labrusca</i>
<i>Ebenus</i>	<i>Lanaria herba</i>
<i>Elaterium</i>	<i>Lampsana</i>
<i>Eliotropium</i>	<i>Lactuca sylvest.</i>
<i>Equisetum</i>	<i>Lapis Armenius</i>
<i>Eruum</i>	<i>Lapis chalcitis</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>Lapis pyritis</i>
<i>Euphorbium</i>	<i>Lapis Asiæ</i>
<i>Faba</i>	<i>Lapis ostracites</i>
<i>Fel</i>	<i>Lapis opithes</i>
<i>Fax</i>	<i>Lapis thites</i>
<i>Ficus</i>	<i>Leucocantha</i>
<i>Filix</i>	<i>Leucoium</i>
<i>Fænogracum</i>	<i>Libanotis altera</i>
<i>Flos æris</i>	<i>Lichen</i>
<i>Fumaria</i>	<i>Lilium</i>
<i>Gentiana</i>	<i>Lithospermum</i>
<i>Glans vnguentar.</i>	<i>Litargyrum</i>
<i>Glandes</i>	<i>Lotus sylvestris</i>
<i>Granum insectorium</i>	<i>Lupini</i>
	<i>Lycium</i>

<i>Lycium</i>	<i>Quinque folium</i>
<i>Marum</i>	<i>Radicula</i>
<i>Marrubium</i>	<i>Ricinus</i>
<i>Mel</i>	<i>Rubia</i>
<i>Misy</i>	<i>Sagapenum</i>
<i>Myrrha</i>	<i>Salis spuma</i>
<i>Narcissus</i>	<i>Scamonia</i>
<i>Nasturcium</i>	<i>Scandix</i>
<i>Nepeta</i>	<i>Scordium</i>
<i>Nigella</i>	<i>Scilla</i>
<i>Nitrum</i>	<i>Sepia testa</i>
<i>Nymphaea</i>	<i>Sesamoides utrumque</i>
<i>Ononis</i>	<i>Sideritis</i>
<i>Onosma</i>	<i>Sisera</i>
<i>Orminum satium</i>	<i>Sisymbrium</i>
<i>Osyris</i>	<i>Sisymbrium alter.</i>
<i>Panacis radix</i>	<i>Solaris maior</i>
<i>Panocratium</i>	<i>Spuma argenti</i>
<i>Papauer corniculare</i>	<i>Steechas</i>
<i>Parthenium</i>	<i>Sulphur</i>
<i>Phu</i>	<i>Tamarix</i>
<i>Pistacia</i>	<i>Telephium</i>
<i>Pityusa</i>	<i>Terra samia</i>
<i>Pix utraque</i>	<i>Terra chia</i>
<i>Plantago</i>	<i>Terra selinusia</i>
<i>Populus alba</i>	<i>Terra melia</i>
<i>Purpura</i>	<i>Tibimalus</i>
<i>Pichnocomum</i>	<i>Trissago</i>

Veneris

<i>Veneris umbilicus</i>	<i>Viscum</i>
<i>Veratrum album</i>	<i>Vitis alba</i>
<i>Veratrum nigrum</i>	<i>Vitis sylvestris</i>
<i>Verbascum</i>	<i>Vitis nigra</i>
<i>Vetonica</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Viola Alba</i>	<i>Vlmus</i>

Adurentia.

<i>Adarces</i>	<i>Iberis</i>
<i>Aerugo</i>	<i>Lanaria herba</i>
<i>Alium</i>	<i>Melantheria</i>
<i>Asius lapis</i>	<i>Misy</i>
<i>Atramentū sutorium</i>	<i>Ochra</i>
<i>Auripigmentum</i>	<i>Pancratium</i>
<i>Buprestis</i>	<i>Psoricum</i>
<i>Calx viua</i>	<i>Ptarmica</i>
<i>Cantharides</i>	<i>Pulegium</i>
<i>Calamintha</i>	<i>Pulmo marinus</i>
<i>Chalcanthum</i>	<i>Ranunculus</i>
<i>Chalcitis</i>	<i>Sala</i>
<i>Chelidonium mi.</i>	<i>Sardonias herba</i>
<i>Cinis ficulneus</i>	<i>Scilla</i>
<i>Clematidis alt.</i>	<i>Sinapis</i>
<i>Dracunculus</i>	<i>Staphisagria</i>
<i>Dryopteris</i>	<i>Tapsia</i>
<i>Eruca pinorum</i>	<i>Thymelaea</i>
<i>Euphorbium</i>	<i>Tithymali</i>
<i>Fax vsta</i>	<i>Veratrum album</i>
<i>Hydropiper</i>	<i>Vrtica</i>

Aper

Aperientia.

<i>Abrotonum</i>	<i>Chamadrys</i>
<i>Absinthium</i>	<i>Chamapitys</i>
<i>Acorus</i>	<i>Cicer rubrum</i>
<i>Adiantum</i>	<i>Cichorium</i>
<i>Agaricus</i>	<i>Cinnamomum</i>
<i>Aloe</i>	<i>Costus</i>
<i>Amaracus</i>	<i>Crithamus</i>
<i>Anni</i>	<i>Cuscuta</i>
<i>Anthemis</i>	<i>Cyclaminus</i>
<i>Apium</i>	<i>Daucus</i>
<i>Aristolochia</i>	<i>Eupatorium</i>
<i>Artemisia</i>	<i>Eryngium</i>
<i>Asarum</i>	<i>Feniculum</i>
<i>Asparagus</i>	<i>Gentiana</i>
<i>Asplenium</i>	<i>Hyacinthi semen</i>
<i>Aspedelus</i>	<i>Hyssopum</i>
<i>Atriplicis sem.</i>	<i>Iris</i>
<i>Amygdale amara</i>	<i>Iris</i>
<i>Betonica</i>	<i>Juniperus</i>
<i>Brassica</i>	<i>Laurus</i>
<i>Calemintha</i>	<i>Libanotis</i>
<i>Canchamum</i>	<i>Lichen</i>
<i>Capparis</i>	<i>Ligusticum</i>
<i>Carduus</i>	<i>Marrubium</i>
<i>Carpesium</i>	<i>Melissophyllum</i>
<i>Capa</i>	<i>Melopeponum sem.</i>
<i>Centaurium ma.</i>	<i>Mentastrium</i>
<i>Centaurium mi.</i>	<i>Meum</i>
	<i>Myrica</i>

<i>Myrica</i>	<i>Rosmarinum</i>
<i>Myrrha</i>	<i>Rubia</i>
<i>Napi semen</i>	<i>Ruscus</i>
<i>Nardus vtraq;</i>	<i>Sabina</i>
<i>Nigella</i>	<i>Scilla</i>
<i>Ononis radix</i>	<i>Scordium</i>
<i>Origanum</i>	<i>Sphondylium</i>
<i>Oxylapathum</i>	<i>Sinapi</i>
<i>Pastinaca sylvest.</i>	<i>Sium</i>
<i>Petroselinum</i>	<i>Smyrnium</i>
<i>Peucedanum</i>	<i>Squinanthum</i>
<i>Pistacia</i>	<i>Sulphur</i>
<i>Polium</i>	<i>Thymus</i>
<i>Pulegium</i>	<i>Tymbra</i>
<i>Raphanus</i>	<i>Trichomanes</i>
<i>Rhaponticum</i>	<i>Verbenaca</i>
<i>Rhabarbarum</i>	<i>Vrtica.</i>
<i>Rosarum succus</i>	

Astringentia.

<i>Abrotonum</i>	<i>Aloe</i>
<i>Absinthium</i>	<i>Althea modicè</i>
<i>Acacia</i>	<i>Alumen</i>
<i>Acetabulum</i>	<i>Ambrosia</i>
<i>Acetum</i>	<i>Anchusa</i>
<i>Achilea</i>	<i>Aphaca</i>
<i>Acinus</i>	<i>Arbutus</i>
<i>Aes crematum</i>	<i>Argenti recremētum</i>
<i>Agaricum</i>	<i>Argenti spuma</i>
	<i>Aspa</i>

<i>Aspalatinus</i>	<i>Cornus</i>
<i>Astragalus</i>	<i>Coronopus</i>
<i>Alga marina</i>	<i>Crocus modicè</i>
<i>Atramentū sutorium</i>	<i>Cupressus</i>
<i>Baccharis</i>	<i>Cynosbatus</i>
<i>Balaustium</i>	<i>Cyperus modicè</i>
<i>Beta nigra</i>	<i>Diphryges</i>
<i>Brassica</i>	<i>Dracunculus ma.</i>
<i>Britannica</i>	<i>Dryopteris</i>
<i>Bromos</i>	<i>Ebur</i>
<i>Bulbus esculentus</i>	<i>Elatine</i>
<i>Calamus odorat.</i>	<i>Ephemerum alterum</i>
<i>Capnos</i>	<i>Equisetum</i>
<i>Capparis</i>	<i>Eupatorium</i>
<i>Centaureum ma.</i>	<i>Fex vini</i>
<i>Centunculus</i>	<i>Ferula</i>
<i>Ceratia</i>	<i>Filix</i>
<i>Chalcanthum</i>	<i>Fumaria</i>
<i>Chalcitis</i>	<i>Galle</i>
<i>Chrysocome</i>	<i>Gingidium</i>
<i>Chrysocolla</i>	<i>Glandes</i>
<i>Cichorium</i>	<i>Glans vnguent.</i>
<i>Cinnabaris</i>	<i>Glycyrrhiza</i>
<i>Cistus</i>	<i>Gnaphalium</i>
<i>Clymenum</i>	<i>Granum infectorium</i>
<i>Colymbades</i>	<i>Gypsum</i>
<i>Condrylla</i>	<i>Halimos</i>
<i>Corallium</i>	<i>Hedera</i>
<i>Coriandrum</i>	<i>Hedysarum</i>

Helsin

<i>Helsine</i>	<i>Lyfimachia</i>
<i>Hemerocallis</i>	<i>Malum punicum ac.</i>
<i>Hemionitis</i>	<i>Macer</i>
<i>Hieracium vtrumq;</i>	<i>Malicorium</i>
<i>Hyacinthus</i>	<i>Malum cydonium</i>
<i>Hypocistis</i>	<i>Mala orbiculata</i>
<i>Intybus vtraque</i>	<i>Mala sylvestria</i>
<i>Isatis</i>	<i>Mala Persica</i>
<i>Isopyrum</i>	<i>Malabathrum</i>
<i>Iuglans</i>	<i>Manna thuris</i>
<i>Iuniperi bacca</i>	<i>Malum</i>
<i>Ilex</i>	<i>Mastiche</i>
<i>Labrusca</i>	<i>Medium</i>
<i>Ladanum</i>	<i>Melilotus</i>
<i>Lapis Armenius</i>	<i>Melanteria</i>
<i>Lapis Phrygius</i>	<i>Menta</i>
<i>Lapis hematites</i>	<i>Mespila</i>
<i>Lapis scissilis</i>	<i>Misy</i>
<i>Lapis ostracites</i>	<i>Morus</i>
<i>Lapis magnes</i>	<i>Muscus</i>
<i>Lapis Geodes</i>	<i>Muscus marinus</i>
<i>Lens</i>	<i>Myrtus</i>
<i>Lentiscus</i>	<i>Nardus omnis</i>
<i>Leporinus pes</i>	<i>Nimphaea alt.</i>
<i>Ligustrum</i>	<i>Ochra</i>
<i>Limonium</i>	<i>Olea agrestis</i>
<i>Lotus arbor</i>	<i>Oleum acerbum</i>
<i>Lycopsis</i>	<i>Olostium</i>
<i>Lycium</i>	<i>Omphacium</i>

K

Oriſa	Recrementū argenti
Oxiacantha	Rhaponticum
Paliurus	Rhus
Palma	Rose
Palma elate	Rubia
Paonia	Rubrica ſynopica
Perſea	Rubrica fabrilis
Perſonata	Rubus
Phoenix	Rubus Ideus
Phu	Rumex
Phyllitis	Sal
Picea	Salis ſpuma
Pinus	Salvia
Pirus ſylueſt.	Salix
Plantago	Scordium
Plumbarius lapis	Sedum maius
Plumbum elotum	Sedum minus
Polygonatum	Sentis canina
Poligonum	Sideritis
Polypodium	Sifer
Portulaca	Solanum
Potamogeton	Solanum veſicarium
Pruna ſylueſtria	Sori
Pſoricum	Sonchus
Punica mala	Spina alba
Quercus	Spina Arabica
Radix Idea	Spodium
Radix rhodia	Squama eris
Recrementum plūbi	Stibium

Stor

<i>Stoechas</i>	<i>Tragorigonum</i>
<i>Stoebe</i>	<i>Tragos</i>
<i>Stratiotes</i>	<i>Tribulus</i>
<i>Symphytum petraeum</i>	<i>Thuris cortex</i>
<i>Symphitum magnum</i>	<i>Thus</i>
<i>Tamarix</i>	<i>Veneris umbilicus</i>
<i>Terebinthus</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Terra lemnia</i>	<i>Vitex</i>
<i>Terra crethria</i>	<i>Vitis alba</i>
<i>Terra cimolia</i>	<i>Vitis nigra</i>
<i>Terra pinguis</i>	<i>Vitis vinifera</i>
<i>Terra melia</i>	<i>Ulmus</i>
<i>Tilia</i>	<i>Vinacei</i>
<i>Tomentum</i>	<i>Vua acerba.</i>
<i>Tragium alterum</i>	

Attrahentia.

<i>Amaracus</i>	<i>Centaurium ma.</i>
<i>Ammoniacum</i>	<i>Centaurium mi.</i>
<i>Anagallis viraq;</i>	<i>Cicer</i>
<i>Anagyris</i>	<i>Cochleæ terrestres</i>
<i>Anchuse radix</i>	<i>Cyclaminus</i>
<i>Anemone</i>	<i>Dictamnus</i>
<i>Apium</i>	<i>Dictamnus cret.</i>
<i>Aristolochia rot.</i>	<i>Dracunculus ma.</i>
<i>Baccharis rad.</i>	<i>Dracunculus mi.</i>
<i>Bdellium</i>	<i>Elaterium</i>
<i>Botrys</i>	<i>Eryngium</i>
<i>Bulbi esculenti</i>	<i>Fax vsta</i>

<i>Galbanum</i>	<i>Personata</i>
<i>Gentiana</i>	<i>Pix</i>
<i>Gladiolus</i>	<i>Propolis</i>
<i>Harundo</i>	<i>Pseudodictamnus</i>
<i>Hedera</i>	<i>Pycnocomum</i>
<i>Helenium</i>	<i>Pyrethrum</i>
<i>Heliotropium</i>	<i>Ranunculus</i>
<i>Iris</i>	<i>Resina omnis</i>
<i>Lacerta caput</i>	<i>Rubia</i>
<i>Laserpitium</i>	<i>Sagapenum</i>
<i>Magnes lapis</i>	<i>Seseli Massiliense</i>
<i>Maſtiche</i>	<i>Siluri ſalſi caro</i>
<i>Narciffus</i>	<i>Sinapi</i>
<i>Nepeta</i>	<i>Sulphur</i>
<i>Nitrum</i>	<i>Tbapsia</i>
<i>Onosma</i>	<i>Tragium</i>
<i>Opopanax</i>	<i>Veratrum nigrum</i>
<i>Oxyacantha</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Panacis rad.</i>	<i>Viscum</i>
<i>Pastinaca syluest.</i>	<i>Xyris.</i>

Cientia.

<i>Ageratum</i>	<i>Anemone</i>
<i>Allium</i>	<i>Anisum</i>
<i>Alisma</i>	<i>Anthemis</i>
<i>Ammi</i>	<i>Apium ſatium</i>
<i>Amygdale amar.</i>	<i>Apium ſylueſtre</i>
<i>Anagyris</i>	<i>Apium paluſtre</i>
<i>Androsaces</i>	<i>Apium montanum</i>

Ap

<i>Apium grande</i>	<i>Chamedaphne</i>
<i>Apiastrum</i>	<i>Chrysocome</i>
<i>Aristolochia longa</i>	<i>Cicer</i>
<i>Artemisia</i>	<i>Coniza</i>
<i>Asarum</i>	<i>Coris</i>
<i>Ascyrum</i>	<i>Costus</i>
<i>Asphodelus</i>	<i>Crocus</i>
<i>Atramentum futo.</i>	<i>Crocomagma</i>
<i>Atriplex</i>	<i>Crocodilium</i>
<i>Balsamum</i>	<i>Cucumis sativus</i>
<i>Bdellium</i>	<i>Cucumis sylvestris</i>
<i>Bitumen</i>	<i>Cyclaminus</i>
<i>Brassica</i>	<i>Cyminum</i>
<i>Bulbus vomitorius</i>	<i>Cyminum sylvestre</i>
<i>Calamus odoratus</i>	<i>Cyperus</i>
<i>Canchamum</i>	<i>Cytisus</i>
<i>Cantharides</i>	<i>Daphnoides</i>
<i>Capnos</i>	<i>Daucus</i>
<i>Capparis</i>	<i>Daucus sylvestris</i>
<i>Carduus</i>	<i>Dictamnus</i>
<i>Carpesium</i>	<i>Dictamnus cret.</i>
<i>Carum</i>	<i>Dracunculus ma.</i>
<i>Casia</i>	<i>Dracunculus mi.</i>
<i>Castoreum</i>	<i>Elaterium</i>
<i>Caucalis</i>	<i>Epithymum</i>
<i>Cedri fructus</i>	<i>Eruum</i>
<i>Centaurium ma.</i>	<i>Eruca</i>
<i>Centaurium mi.</i>	<i>Eryngium</i>
<i>Chamepitys</i>	<i>Fel</i>

<i>Ferula</i>	<i>Malabathrum</i>
<i>Feniculum satium</i>	<i>Milium</i>
<i>Feniculum syl.</i>	<i>Moly</i>
<i>Felium</i>	<i>Myrrhis</i>
<i>Fumaria</i>	<i>Napum</i>
<i>Giogidium</i>	<i>Narcissus</i>
<i>Granum Cnidium</i>	<i>Nardum</i>
<i>Gutta Ammoniaca</i>	<i>Nardum Celticum</i>
<i>Helichrysum</i>	<i>Nardum montanum</i>
<i>Hypericum</i>	<i>Nepeta</i>
<i>Iasme</i>	<i>Nigella</i>
<i>Inula</i>	<i>Ocimum</i>
<i>Iris</i>	<i>Oesypus</i>
<i>Irio</i>	<i>Olea Aethiop. lach.</i>
<i>Iuniperus</i>	<i>Onobrychis</i>
<i>Iuniperi bacca</i>	<i>Ononis</i>
<i>Lactuca sylvest.</i>	<i>Origanum</i>
<i>Lanaria herba</i>	<i>Orminum satium</i>
<i>Laureola</i>	<i>Paliurus</i>
<i>Laurus Alex.</i>	<i>Panax</i>
<i>Leontopetalum</i>	<i>Pancratium</i>
<i>Lencoium</i>	<i>Pastinaca erratica</i>
<i>Libanotis</i>	<i>Peonia</i>
<i>Ligusticum</i>	<i>Periclymenum</i>
<i>Lythospermum</i>	<i>Petroselinum</i>
<i>Lonchitis</i>	<i>Peucedanum</i>
<i>Malum Cydonium</i>	<i>Phaselus</i>
<i>Mala orbiculata</i>	<i>Pha</i>
<i>Mala citria</i>	<i>Piper</i>
	<i>Polium</i>

<i>Polium</i>	<i>Scolymus</i>
<i>Porrum capitatum</i>	<i>Serpyllam</i>
<i>Porrum agreste</i>	<i>Seseli</i>
<i>Pseudobunium</i>	<i>Siliqua</i>
<i>Pseudodictamnus</i>	<i>Sinapi</i>
<i>Piarmica</i>	<i>Sison</i>
<i>Pulegium</i>	<i>Sifer</i>
<i>Radicula</i>	<i>Sisymbrium alterum</i>
<i>Ranunculus</i>	<i>Sium</i>
<i>Raphanus</i>	<i>Smilax hortensis</i>
<i>Rapum</i>	<i>Smyrnium</i>
<i>Ricinus</i>	<i>Solanum somnificum</i>
<i>Rubia</i>	<i>Solanum vesicarium</i>
<i>Ruscus</i>	<i>Solaris maior</i>
<i>Ruta</i>	<i>Terra lemnia</i>
<i>Ruta sylvestris</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Sabina</i>	<i>Thymbra</i>
<i>Sagapenum</i>	<i>Thymus</i>
<i>Salu flos</i>	<i>Tilia. i. phyllirea</i>
<i>Salvia</i>	<i>Tordilum</i>
<i>Sambucum</i>	<i>Tragium</i>
<i>Sardonia herba</i>	<i>Tragoriganum</i>
<i>Satyrium</i>	<i>Trichomanes</i>
<i>Satyrium alterum</i>	<i>Trifolium</i>
<i>Scandix</i>	<i>Trixago</i>
<i>Scilla</i>	<i>Veneris umbilicus</i>
<i>Sciricus</i>	<i>Veratrum album</i>
<i>Scordium</i>	<i>Veratrum nigrum</i>
<i>Scoredoprassum</i>	<i>Veronica</i>

*Vitis alba**Xyris**Vrtica**Zingiber.*

Contrahentia.

*Arbutus**Mespila**Acatia**Melanteria**Aes crematum**Misy**Agrestis olea**Myrtus**Alumen**Myrtidanum**Atramentum sut.**Nitrum**Balaustium**Palma**Chalcitis**Palma elate.**Empetron**Pinus**Flos aris**Piraster**Flos salis**Quercus**Galla**Rubus**Glandes**Sorbus**Glans vnguentaria**Sori**Lapis gagates**Spina alba**Lapis Thracius**Spina Arabica**Lapis morochius**Squama aris**Lysymachia**Struthia cydonia**Malicorium**Spongie.*

Deleteria.

*Aconitum**Anacardia**Aeris squama**Apocymum**Aerugo**Argenti spuma**Agaricus niger**Argentum viuum**Arsen*

<i>Arsenicum album</i>	<i>Gypsum</i>
<i>Auripigmentum</i>	<i>Genista semen</i>
<i>Buprestis</i>	<i>Hyoscyamus</i>
<i>Bryonia</i>	<i>Ixia</i>
<i>Calx</i>	<i>Lapis Armenius</i>
<i>Canis pisci fel</i>	<i>Lapis Ceruleus</i>
<i>Cantharides</i>	<i>Lapis Magnes</i>
<i>Castoreum malum</i>	<i>Latyris</i>
<i>Cerusa</i>	<i>Lepus marinus</i>
<i>Chalcantum</i>	<i>Mandragora</i>
<i>Chalcitis</i>	<i>Mel heracleaticum</i>
<i>Camadaphne</i>	<i>Minium</i>
<i>Chamaelea</i>	<i>Nerium</i>
<i>Chamaeleo</i>	<i>Nux vomica</i>
<i>Chrysocolia</i>	<i>Opium</i>
<i>Cholchicum</i>	<i>Opocalpasum</i>
<i>Colocyntis</i>	<i>Papauer cornic.</i>
<i>Conandrum</i>	<i>Pardi fel.</i>
<i>Cyclaminus</i>	<i>Pityusa</i>
<i>Daphnoides</i>	<i>Pharicum</i>
<i>Dorycnium</i>	<i>Plumbi scobs</i>
<i>Dracunculi semen.</i>	<i>Psoricum</i>
<i>Elaterium</i>	<i>Psyllium</i>
<i>Eruca pinorum</i>	<i>Rana rubeta</i>
<i>Euphorbium</i>	<i>Ricinus</i>
<i>Flammula</i>	<i>Salamandra</i>
<i>Fellis cerebrum</i>	<i>Sandaracha</i>
<i>Ferri scobs</i>	<i>Sanguis menstruus</i>
<i>Fungi</i>	<i>Sanguis taurinus</i>

<i>Sardonias herba</i>	<i>Thapsia</i>
<i>Scamoneum</i>	<i>Thymelaea</i>
<i>Scilla</i>	<i>Toxicum</i>
<i>Solanum manicum</i>	<i>Turpetum</i>
<i>Staphisagria</i>	<i>Vipera fel</i>
<i>Sudor quadrupedam</i>	<i>Veratrum alb.</i>
	<i>Veratrum nig.</i>
<i>Taxus</i>	<i>Vitis alba.</i>

Discutientia.

<i>Abrotonum</i>	<i>Asphodelus</i>
<i>Acanthus sat.</i>	<i>Aster Atticus</i>
<i>Acanthus sylvest.</i>	<i>Atriplex</i>
<i>Acetabulum</i>	<i>Beta</i>
<i>Adiantum</i>	<i>Bitumen</i>
<i>Ammi</i>	<i>Brassica agrest.</i>
<i>Anagyris</i>	<i>Bromus</i>
<i>Androsaces</i>	<i>Bupththalmum</i>
<i>Anethum</i>	<i>Butyrum</i>
<i>Anisum</i>	<i>Canabis utraque</i>
<i>Anthemis</i>	<i>Capparis</i>
<i>Aparine</i>	<i>Carum</i>
<i>Apium omne</i>	<i>Casia</i>
<i>Apiastrum</i>	<i>Caseus vetus</i>
<i>Apocinum</i>	<i>Castoreum</i>
<i>Argemone</i>	<i>Caucalis</i>
<i>Aristolochia rot.</i>	<i>Cedrus</i>
<i>Aristolochia longa</i>	<i>Cera</i>
<i>Asclepias</i>	<i>Chamaleo alb.</i>
	<i>Chamal</i>

Chamaeleo nig.	Avena
Chamaepitys	Hemerocallis
Chamaefice	Hordeum
Chelidonium ma.	Hydropiper
Chrysanthemum	Iasme
Cicer	Iris
Cytisus	Isatis sativa
Clynopodium	Juglandes
Coagulum	Ladanum
Colus rustica	Lampsana
Coriandrum	Lanaria herba
Crocodylium	Lapis Phrygius
Cucumis sylvest.	Lapis pyrites
Cyclaminus	Lapis gagates
Cuminum	Lapis ihericus
Cuminum sylvest.	Lapis alabastrites
Daucus	Leontopetalum
Dictamnus cret.	Leucas
Ebulus	Libanotis
Elaterium	Libanotis alt.
Fax	Ligusticum
Fusus agrestis	Ligustrum
Galbanum	Lilium
Galiopsis	Lini semen
Geranium	Lolium
Gladiolus	Lupini
Gutta ammoniaca	Lycium
Halcyonium	Malva
Harundo	Marrubium

Melilotus

Melilotus	Pix liquida
Menta	Pix sicca
Meum	Pix Zopissa
Mercurialis	Pseudobunium
Moly	Ptarmica
Muscus	Pycnocomum
Nasturtium	Quinquesolium
Nepeta	Radicula
Nerium	Radix rhodia
Nigella	Rhamnus
Nitrum	Raphanus
Nitri spuma	Raphanus agrest.
Ocimum	Ricinus
Oculus bouis	Rotundus odiuncus
Oleum vetus	Rumex
Oleum ricinum	Ruta
Oleum raphaninum	Ruta sylvestris
Oleum melanthinum	Sabina
Oleum picinum	Sal
Olus atrum	Salis spuma
Onobrichis	Salis flos
Paliurus	Sambuchus
Panax	Sampsuchum
Pancratium	Sandaracha
Paronychia	Scamonium
Personata	Senecio
Petroselinum	Sisymbrium utrunque
Peucedanum	Sium
Piper	Smyrnium

Spong

Spongia	Veneris umbilicus
Terra cimolia	Verbascum
Terra pinguis	Viscum
Terra ampelius	Vitis
Teste marina lota	Vrtice
Tapsia	Vua
Tragium	Xyris
Tragoriganum	Xantium
Trichomanes	Zingiber.

Emollientia.

Acanthus	Farnogracum
Adeps omnis	Galbanum
Althea	Hemerocallis
Ammoniacum	Hippoglossum
Amurca	Iris
Anthemis	Lac
Aqua tepida	Ladanum
Bdellium	Lana succida
Beta alba	Lilium
Bitumen	Lini semen
Brassica	Loti sylvestris se-
Buglossum	men.
Buphthalmus	Malua
Butyrum	Mastiche
Capa cocta	Medulla
Cucumis sylvest.	Mel
Cydoniorum semen	Melilotus
Ficus sicca	Oesypus

Oleum

<i>Oleum oliuarum</i>	<i>Sapa</i>
<i>Oleum amygd. dul.</i>	<i>Scylla</i>
<i>Opopanax</i>	<i>Sesamum</i>
<i>Pancratium</i>	<i>Stercus bubulum</i>
<i>Phaselus</i>	<i>Viola purpurea</i>
<i>Psylliū semen</i>	<i>Ulini radix</i>
<i>Resina omnes</i>	<i>Vua passa.</i>

Emplastica.

<i>Adeps omnis recens</i>	<i>Lupini</i>
<i>Althaa</i>	<i>Malua</i>
<i>Amylum</i>	<i>Medulla</i>
<i>Bdellium</i>	<i>Mel</i>
<i>Butyrum</i>	<i>Mucago omnis</i>
<i>Cacalia</i>	<i>Myagrum</i>
<i>Cerussa</i>	<i>Nuclei pinei</i>
<i>Cera</i>	<i>Oesypus</i>
<i>Cochlea</i>	<i>Oleum</i>
<i>Chondrus</i>	<i>Sarcocolla</i>
<i>Fermentum</i>	<i>Sesamum</i>
<i>Fenogrecum</i>	<i>Thus</i>
<i>Ficus</i>	<i>Tragacantha</i>
<i>Gummi</i>	<i>Triticea farina</i>
<i>Gypsum</i>	<i>Triticeus panis</i>
<i>Iris</i>	<i>Vua passa.</i>
<i>Lilium</i>	

Epulotica.

<i>Aeris squama</i>	<i>Aes vstum</i>
<i>Aerugo</i>	<i>Aloe</i>

Alumen

<i>Alumen vstum</i>	<i>Fornacea teste vsta</i>
<i>Aqua aluminosa</i>	<i>Galla omphacitis</i>
<i>Argenti spuma</i>	<i>Malicorium</i>
<i>Asy lapidis flos</i>	<i>Misy</i>
<i>Balaustia</i>	<i>Mituli vsti eloti</i>
<i>Buccina putamen</i>	<i>Molybdina</i>
<i>Cadmia</i>	<i>Myrebalani</i>
<i>Calx lota</i>	<i>Myrti bacce</i>
<i>Cerussa</i>	<i>Ostreorum putamina</i>
<i>Chalcitis</i>	<i>Pompholyx</i>
<i>Concula Indica</i>	<i>Plumbum elotum</i>
<i>Corallia</i>	<i>Pumex</i>
<i>Diphryges</i>	<i>Purpura cremata</i>
<i>Erisimi Sem.</i>	<i>Spodium</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>Scoria plumbi</i>
<i>Fex vini vsta</i>	<i>Stibium.</i>

Exedentia.

<i>Adarces</i>	<i>Asius lapis</i>
<i>Aerugo</i>	<i>Asy lapidis flos</i>
<i>Aeris flos</i>	<i>Auripigmentum</i>
<i>Aeris squama</i>	<i>Calx</i>
<i>Aes vstum</i>	<i>Cantharides</i>
<i>Alumen</i>	<i>Ceruleus laps</i>
<i>Aqua saponis</i>	<i>Chalcanthum</i>
<i>Argentum viuum sub.</i>	<i>Chalcitis</i>
<i>Argentum viuum præ-</i>	<i>Diphryges</i>
<i>cip.</i>	<i>Melanteria</i>
<i>Arsenicum</i>	<i>Misy</i>
	<i>Ochra</i>

Ochra
Pforicum

Sori
Stibij oleum.

Expurgantia.

<i>Abfinthium</i>	<i>Cape</i>
<i>Adiantum</i>	<i>Chamepitys</i>
<i>Amygdale amar.</i>	<i>Chelidonium ma.</i>
<i>Anagallis vtraque</i>	<i>Chelidonium mi.</i>
<i>Anemone</i>	<i>Chrysocolle</i>
<i>Apiastrum</i>	<i>Cicer</i>
<i>Apios</i>	<i>Cinnamomum</i>
<i>Aqua maris</i>	<i>Circea</i>
<i>Argemone</i>	<i>Clematis altera</i>
<i>Aristolochia rot.</i>	<i>Cnicus</i>
<i>Arum</i>	<i>Colocynthis</i>
<i>Asclepias</i>	<i>Colymbades</i>
<i>Acramentum sutoriū</i>	<i>Concula indica</i>
<i>Ballote</i>	<i>Crocodilion</i>
<i>Balsamum</i>	<i>Cucurbita vsta</i>
<i>Beta</i>	<i>Cucumis satiuus</i>
<i>Buccina</i>	<i>Cacumi syluest.</i>
<i>Butyrum</i>	<i>Cyclaminus</i>
<i>Capparis</i>	<i>Cyclaminus alt.</i>
<i>Cardui succus</i>	<i>Daphnoides</i>
<i>Caries lignorum</i>	<i>Dictamnus Cretensis</i>
<i>Carpesium</i>	<i>Dictamnus</i>
<i>Cedrinus liquor</i>	<i>Dracunculus maior</i>
<i>Centaureum ma.</i>	<i>Ebulus</i>
<i>Centaureum mi.</i>	<i>Elaterium</i>
	<i>Empetr</i>

<i>Empetrum</i>	<i>Lini semen</i>
<i>Epithymum</i>	<i>Lotus sativus</i>
<i>Eruum</i>	<i>Lichnis agrestis</i>
<i>Eupatorium</i>	<i>Mandragora</i>
<i>Faba</i>	<i>Marrubium</i>
<i>Ficus</i>	<i>Mel</i>
<i>Flos aris</i>	<i>Melantheria</i>
<i>Fumaria</i>	<i>Mercurialis</i>
<i>Gentiana</i>	<i>Mora matura</i>
<i>Genista</i>	<i>Mori rad. decoctum</i>
<i>Glans. vnguent.</i>	<i>Myagros</i>
<i>Granum Cnidium.</i>	<i>Myrrha</i>
<i>Gutta Ammoniaca</i>	<i>Myrrhis</i>
<i>Hedera</i>	<i>Narcissus</i>
<i>Hedysarum</i>	<i>Nasturcium</i>
<i>Hippophaestum</i>	<i>Nitrum</i>
<i>Hippophaës</i>	<i>Oenanthe herba</i>
<i>Hyssopus</i>	<i>Oleumel</i>
<i>Iris</i>	<i>Olus atrum</i>
<i>Iris</i>	<i>Orobus</i>
<i>Isopyrum</i>	<i>Origanum</i>
<i>Iuniperi bacca</i>	<i>Orminum</i>
<i>Lactuca sylvest.</i>	<i>Othonna</i>
<i>Lanaria herba</i>	<i>Paliurus</i>
<i>Lapis Armenius</i>	<i>Pancratium</i>
<i>Lapis Indicus</i>	<i>Papauer cornic.</i>
<i>Lapis chalcitis</i>	<i>Papauer spumeum</i>
<i>Leucantha</i>	<i>Parthenium</i>
<i>Libanotis</i>	<i>Pastinaca</i>

<i>Peonia</i>	<i>Sal</i>
<i>Peplis</i>	<i>Salis spuma</i>
<i>Peplos</i>	<i>Salis flos</i>
<i>Peucedanum</i>	<i>Salvia</i>
<i>Piper</i>	<i>Sambucus</i>
<i>Pistacia</i>	<i>Scamonium</i>
<i>Pityusa</i>	<i>Scandix</i>
<i>Polium</i>	<i>Scilla</i>
<i>Polygonatum</i>	<i>Scordium</i>
<i>Polypodium</i>	<i>Sesamoides ma.</i>
<i>Porrum capitatum</i>	<i>Sesamoides mi.</i>
<i>Porrum agreste</i>	<i>Siliqua</i>
<i>Pruna</i>	<i>Solaris maior</i>
<i>Pseudodictamnium</i>	<i>Spartum</i>
<i>Ptarmica</i>	<i>Spodium</i>
<i>Pulegium</i>	<i>Spondylium</i>
<i>Pumex</i>	<i>Squama aris</i>
<i>Purpura</i>	<i>Staphylinus</i>
<i>Pychnocomum</i>	<i>Staphysagria</i>
<i>Radicula</i>	<i>Stibium</i>
<i>Rha ponticum</i>	<i>Stæchas</i>
<i>Rhabarbarum</i>	<i>Sulphur</i>
<i>Recrementum plumb.</i>	<i>Symphitum petraum</i>
<i>Recrementum argenti</i>	<i>Terebinthus</i>
<i>Ricinus frutex</i>	<i>Testiculus</i>
<i>Rubia</i>	<i>Testiculus aliter</i>
<i>Ruscus</i>	<i>Terra molia</i>
<i>Sabina herba</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Sagapenum</i>	<i>Thaspia</i>
	<i>Tholyp</i>

<i>Tholyptris</i>	<i>Thuris fuligo</i>
<i>Thymelea</i>	<i>Veratrum album</i>
<i>Thymbra</i>	<i>Veratrum nigrum</i>
<i>Thymus</i>	<i>Verbenaca</i>
<i>Tithymalus</i>	<i>Vetonica</i>
<i>Tordylum</i>	<i>Vitex</i>
<i>Tragoriganum</i>	<i>Vitis alba</i>
<i>Trichomenes</i>	<i>Vitis nigra</i>
<i>Trifolium</i>	<i>Vitis sylvestris</i>
<i>Tripolium</i>	<i>Vlmus</i>
<i>Trixago</i>	<i>Vrtica</i>
<i>Thus</i>	<i>Zingiber.</i>
<i>Thuris manna</i>	

Extenuantia.

<i>Abrotonum</i>	<i>Asarum</i>
<i>Absinthium seriph.</i>	<i>Asphodelus</i>
<i>Acetum</i>	<i>Asplenos</i>
<i>Acorus</i>	<i>Baccharis</i>
<i>Adiantum</i>	<i>Balsamum</i>
<i>Allium</i>	<i>Brassica agrestis</i>
<i>Ammi</i>	<i>Butyrum</i>
<i>Amomum</i>	<i>Canchamum</i>
<i>Aparine</i>	<i>Casia</i>
<i>Apium sativum</i>	<i>Castoreum</i>
<i>Apium sylvestre</i>	<i>Cedrinus liquor</i>
<i>Apium palustre</i>	<i>Cinnabaris</i>
<i>Apium magnum</i>	<i>Cinnamomum</i>
<i>Aristolochia rot.</i>	<i>Clinopodium.</i>

<i>Coris</i>	<i>Panax</i>
<i>Cucumis syluest.</i>	<i>Paronychia</i>
<i>Cuminum</i>	<i>Pastinacha sylv.</i>
<i>Cuminum syluest.</i>	<i>Peucedanus</i>
<i>Daucus</i>	<i>Piper</i>
<i>Daucus syluest.</i>	<i>Polemonia</i>
<i>Dictamnus</i>	<i>Populus niger</i>
<i>Dictamnus cret.</i>	<i>Pseudodictamnus</i>
<i>Dracunculus ma.</i>	<i>Ptarmica</i>
<i>Dracunculus mi.</i>	<i>Pulegium</i>
<i>Elaterium</i>	<i>Quinquefolium</i>
<i>Fel</i>	<i>Sabina</i>
<i>Ferula</i>	<i>Sagapenum</i>
<i>Ficus</i>	<i>Sal</i>
<i>Gentiana</i>	<i>Salis spuma</i>
<i>Iris</i>	<i>Sampsuchum</i>
<i>Irio</i>	<i>Sinapi</i>
<i>Iuglandes</i>	<i>Sisymbrium</i>
<i>Iuniperi fructus</i>	<i>Sisymbrium ale.</i>
<i>Lapis chalcitis</i>	<i>Stæchas</i>
<i>Lapis spongie</i>	<i>Symphytum petraum</i>
<i>Laserpitium</i>	<i>Thymbra</i>
<i>Ligusticum</i>	<i>Thymus</i>
<i>Marrubium</i>	<i>Tragoriganus</i>
<i>Opopanax</i>	<i>Trichomanes.</i>
<i>Origanus</i>	

Extrahentia.

Acuta spina radix *Ammoniacum*
Anagallis

<i>Anagallis vtraque</i>	<i>Harundo</i>
<i>Aristolochia rot.</i>	<i>Lacerta capus</i>
<i>Arum</i>	<i>Narcissi radices</i>
<i>Bulbi</i>	<i>Opopanax</i>
<i>Cochlea terrest.</i>	<i>Orminum</i>
<i>Dictamnus</i>	<i>Pichnocomum</i>
<i>Dictamnus cret.</i>	<i>Pix sicca</i>
<i>Dracunculus ma.</i>	<i>Resina omnes</i>
<i>Dracunculus mi.</i>	<i>Sagapenum</i>
<i>Elaterium</i>	<i>Sinapi</i>
<i>Eryngium</i>	<i>Tragium</i>
<i>Galbanum</i>	<i>Verbasci semen</i>
<i>Gladioli radix</i>	<i>Xyridis radix.</i>

Glutinantia.

<i>Achillea</i>	<i>Centaurium ma.</i>
<i>Aloë</i>	<i>Centaurium minus</i>
<i>Althea</i>	<i>Costus</i>
<i>Amurca</i>	<i>Clymenum</i>
<i>Andosemum</i>	<i>Conyza</i>
<i>Anthyllis</i>	<i>Coccum infect.</i>
<i>Argemone</i>	<i>Cupressus</i>
<i>Betonica</i>	<i>Cyclaminus</i>
<i>Bitumen</i>	<i>Dracunculi folia</i>
<i>Brassica</i>	<i>Equisetum omne</i>
<i>Brassica sylvest.</i>	<i>Eryngium</i>
<i>Britannica</i>	<i>Fagus</i>
<i>Bulbus esculentus</i>	<i>Filix</i>
<i>Casene</i>	<i>Glycyrrhiza suc.</i>

Graminis radix	Polium
Gypsum	Polychnenum
Hedera	Potamogetum
Hypericum	Polygonatum
Hypocistis	Polygonum vtrunq
Ilicis pilula	Poterij radix
Isatis	Punicorum cytini
Lapis gagates	Quinquefolium
Lapis Thracius	Querna folia
Lapis morochtus	Resinae omnes
Lens	Salix
Lonchitis alt.	Sambucus
Lismachia	Sarcocolla
Malicorium	Scordium
Mel	Sideritis omnis
Mespili folia sic.	Smyrnium
Millefolium	Spongia
Myrrha	Stæbe
Narcissus	Stratiotes millefolium
Ocimi semen	Sycomorus
Oesypus	Symphytum magnum
Olea syluest.	Symphitum petreum
Oua	Terra lemnia
Palmula immatura	Terra crethria
Papyrus	Thuris manna
Picea	Thus
Pirus	Tilia cortex
Pix sicca	Tragoriganum
Plantago	Verbascum

Verbena

Verbena

Vlmi folliculorum hu-

Vitex

mor.

Vlmi cortex

Incidentia.

Abrotonum

Cyperus

Absinthium seriph.

Dictamnus cres.

Acanthus

Elaterium

Acetum

Eruum

Agaricum

Eupatorium

Allium

Fel

Amygdala amara

Gentiana

Anagyris

Glans vnguenta.

Anemone

Hyssopus

Arum.

Iris

Casia

Isopirum

Castoreum

Iuniperi bacca

Cedria

Lepidium

Chamaepitys

Leucocantha

Chelidonium ma.

Libanotis

Chelidonium mi.

Libanotis alt.

Cepa

Ligusticum

Cicer

Marrubium

Coagulum

Marum

Coryza

Meum

Cucumis sylvest.

Moly

Cyclaminus

Nasturcium

Cyclaminus alt.

Nepeta

Cuminum

Nigella

Nitrum	Rubia
Nitri spuma	Ruta
Orobus	Salis flos
Ononis	Scandix
Origanum	Scilla
Paliurus	Scordium
Pancratium	Scorodoprassum
Papauer corniculare	Sinapi
Pastinaca erratica	Spondylium
Periclymenum	Staphylinus
Petroselinum	Teucrium
Peucedanum	Thlaspi
Piper	Thymbra
Pithyusa	Thymus
Polium	Tragorigonum
Porrum capitatum	Trissago
Porrum agreste	Vetonica
Pseudodictamnus	Vinum
Radicula	Zingiber.
Raphanus	

Repellentia.

Acatia	Cerussa
Acetabulum	Cistus
Ambrosia	Cucurbita
Apollinaris herba	Cyinus
Balaustia	Ephemerum
Casens recens	Hordeum murinum
Centunculus	Lens palustris
	Lentiscus

<i>Lentiscus</i>	<i>Punica mala</i>
<i>Leporinus pes</i>	<i>Quercus</i>
<i>Limonium</i>	<i>Radix Idea</i>
<i>Lycopsis</i>	<i>Rhus</i>
<i>Lycium</i>	<i>Rubrica sinopia</i>
<i>Malicorium</i>	<i>Rubrica fabrilis</i>
<i>Mali punici flos</i>	<i>Rubus</i>
<i>Mespilus</i>	<i>Rubus Ideus</i>
<i>Muscus marinus</i>	<i>Rumex</i>
<i>Myrtus</i>	<i>Sal</i>
<i>Olostium</i>	<i>Salis spuma</i>
<i>Omphacium</i>	<i>Sanguinalis mas</i>
<i>Omphacomel</i>	<i>Sanguinalis fœm.</i>
<i>Oxyacantha</i>	<i>Sedum maius</i>
<i>Palma</i>	<i>Sedum minus</i>
<i>Palma elate</i>	<i>Sentis canina</i>
<i>Papauer sativum</i>	<i>Solanum</i>
<i>Papauer sylvest.</i>	<i>Stratiotes millesolia</i>
<i>Persea</i>	<i>Stratiotes aquatica</i>
<i>Phyllitis</i>	<i>Symphitum petraum</i>
<i>Picea</i>	<i>Tamarix</i>
<i>Pirus</i>	<i>Terra cimolia</i>
<i>Plantago</i>	<i>Terra pinguis</i>
<i>Plumbum</i>	<i>Thuris cortex</i>
<i>Portulaca</i>	<i>Thuris manna.</i>
<i>Potamogetum</i>	

Roborantia.

<i>Absinthium</i>	<i>Galla</i>
<i>Acacia</i>	<i>Gallina ius</i>
<i>Agallochum</i>	<i>Gypsum</i>
<i>Aloe</i>	<i>Hedysarum</i>
<i>Alumen</i>	<i>Iaspis</i>
<i>Amaracus</i>	<i>Ilex</i>
<i>Arbutus</i>	<i>Intybus syluest.</i>
<i>Balaustium</i>	<i>Iuncus odoratus</i>
<i>Bryon</i>	<i>Labrusca flos</i>
<i>Calamus odorat.</i>	<i>Ladanum</i>
<i>Castanea</i>	<i>Lagopus</i>
<i>Centaurium ma.</i>	<i>Lentiscina resina</i>
<i>Coccum infectorium</i>	<i>Limonium</i>
<i>Colymbades</i>	<i>Lycium</i>
<i>Corallium</i>	<i>Lysimachia</i>
<i>Coriandrum</i>	<i>Malabathrum</i>
<i>Coronopus</i>	<i>Malicorium</i>
<i>Cornu ceruinum</i>	<i>Mala syluestria</i>
<i>Cornus</i>	<i>Manna</i>
<i>Crocum</i>	<i>Menta</i>
<i>Costus</i>	<i>Mespilus</i>
<i>Cotonea mala</i>	<i>Milium</i>
<i>Cupressus</i>	<i>Morus</i>
<i>Cyperus</i>	<i>Muscus arboreus</i>
<i>Cyinus</i>	<i>Myrrha</i>
<i>Ebur</i>	<i>Myrtus</i>
<i>Equisetum</i>	<i>Nardum Indicum</i>
<i>Fagus</i>	<i>Nardum celt.</i>
	<i>Oenanthe</i>

<i>Oenanthe</i>	<i>Rhodia radix</i>
<i>Olea syluestris</i>	<i>Rhus</i>
<i>Oliua falsa</i>	<i>Rosa</i>
<i>Omphacium</i>	<i>Rosmarinum alt.</i>
<i>Orixa</i>	<i>Rubus</i>
<i>Palma</i>	<i>Rubus Ideus</i>
<i>Palma elate</i>	<i>Salvia</i>
<i>Piper</i>	<i>Spina alba</i>
<i>Pistacia</i>	<i>Spina Arabica</i>
<i>Plantago</i>	<i>Stachas</i>
<i>Platanus</i>	<i>Succinum</i>
<i>Quercus</i>	<i>Symphycum petraum</i>
<i>Quinquefolium</i>	<i>Terebinthus</i>
<i>Rha ponticum</i>	<i>Thus</i>
<i>Rha barbarum</i>	<i>Thuris cortex.</i>

Sarcotica.

<i>Aloë</i>	<i>Pix arida</i>
<i>Butyrum</i>	<i>Pix liquida</i>
<i>Cadmia</i>	<i>Refina pinea</i>
<i>Hypericum</i>	<i>Refina Strebilin.</i>
<i>Iridis radix</i>	<i>Refina terebinth.</i>
<i>Lachryma abieg.</i>	<i>Sanguis draconis</i>
<i>Lapis asius</i>	<i>Sarcocolla</i>
<i>Mastiche</i>	<i>Thus</i>
<i>Myrrha</i>	<i>Thuris manna</i>
<i>Panacis cortex</i>	<i>Thuris cortex.</i>

Sisten

Sistendi vim habentia.

<i>Acatia</i>	<i>Galla</i>
<i>Achillea</i>	<i>Gallium</i>
<i>Acinus</i>	<i>Glans vnguent.</i>
<i>Adianthum</i>	<i>Glycisis</i>
<i>Agrestis olea</i>	<i>Gramen Harund.</i>
<i>Alisma</i>	<i>Gypsum</i>
<i>Althea</i>	<i>Hordeum murinum</i>
<i>Alumen</i>	<i>Hyacinthus</i>
<i>Astragalus</i>	<i>Hypocistis</i>
<i>Brassica</i>	<i>Intybum</i>
<i>Britannica</i>	<i>Isatis sativa</i>
<i>Bromus</i>	<i>Ilex</i>
<i>Cinnabaris</i>	<i>Labrusca flos</i>
<i>Cistus</i>	<i>Lactuca sativa</i>
<i>Clematis p.</i>	<i>Ladanum</i>
<i>Clymenum</i>	<i>Lapis indicus</i>
<i>Coagulum</i>	<i>Lens</i>
<i>Condrylla</i>	<i>Lentiscus</i>
<i>Corallium</i>	<i>Leporinus pes</i>
<i>Cornus</i>	<i>Limonium</i>
<i>Cornucervi</i>	<i>Lotus arbor</i>
<i>Coronopus</i>	<i>Lycium</i>
<i>Cupressus</i>	<i>Lyncurium</i>
<i>Cynobatus</i>	<i>Lysimachia</i>
<i>Fax</i>	<i>Malum punicū acidū</i>
<i>Ferula medulla</i>	<i>Mali punici flores</i>
<i>Fagus</i>	<i>Mali punici putamen</i>
<i>Feniculum sylvest.</i>	<i>Mali pun. sylvest. flos</i>

Ma

Malum Cydonium	Phyllitis
Mala orbiculata	Phoenix
Mala sylvestria	Phu
Mala persica	Picea
Manna thuris	Pirus
Marum	Plantago
Medium	Plumbarius lapis
Menta	Plumbum elotum
Mespila	Plumbum crematum
Milium	Poma Cydonia
Mora immature	Portulaca
Musculus marinus	Potamogetum
Myrtus	Pruna
Nardus	Punica mala
Nitri spuma	Quercus
Nymphaea	Radix Idea
Olea agrestis	Recrementum plumbi
Oleum omphacinum	Recrementum argenti
Oleum Myrteum	Rhus
Oleum lentiscinum	Rosa
Oliua falsa	Rubrica sinopica
Olostium	Rubrica fabrilis
Omphacium	Rubus
Paliurus	Rubus Ideus
Palma	Sanguinalis mas
Palma elate	Sanguinalis faem.
Panicum	Sarcocolla
Peonia	Sentis canina
Persea	Solanum

Ser

<i>Sorba</i>	<i>Tomentum</i>
<i>Spina alba</i>	<i>Tragium alterum</i>
<i>Spina Arabica</i>	<i>Tragus</i>
<i>Stibium</i>	<i>Tribulus</i>
<i>Stæbe</i>	<i>Trichomanes</i>
<i>Stomoma</i>	<i>Thuris cortex</i>
<i>Stratiotes millefolium</i>	<i>Thuris fuligo</i>
<i>Succinum</i>	<i>Verbascum</i>
<i>Sympithum petraeum</i>	<i>Verbenaca</i>
<i>Testiculus alter</i>	<i>Vua acerba.</i>
<i>Tilia</i>	

Soporifica.

<i>Amygdale ama.</i>	<i>Lolium</i>
<i>Baccharis</i>	<i>Mandragora</i>
<i>Cicuta</i>	<i>Mandragora poma</i>
<i>Dorychnium</i>	<i>Mandragora liquor</i>
<i>Halicachabum</i>	<i>Musculus arb. recens</i>
<i>Hyosciamus</i>	<i>Opium</i>
<i>Hypericum</i>	<i>Papauer satium</i>
<i>Iris</i>	<i>Papauer erratum</i>
<i>Iunci Aethiop. sem.</i>	<i>Persicorum nuclei</i>
<i>Lactuca</i>	<i>Solanum somnificum</i>
<i>Lapis Memphites</i>	<i>Vitex</i>
<i>Ladanum</i>	<i>Vinum recens.</i>

Venerea.

<i>Allium coctum</i>	<i>Anisum</i>
<i>Amygdale dulc.</i>	<i>Auellane</i>
	<i>Aspho</i>

<i>Asphodeli radix</i>	<i>Orchis</i>
<i>BelZuinum</i>	<i>Orminum</i>
<i>Bulbus esculentus</i>	<i>Oua</i>
<i>Ceparum semen</i>	<i>Palma cerebrum</i>
<i>Cervi genitale</i>	<i>Palma flos</i>
<i>Cicer</i>	<i>Passerum cerebrum</i>
<i>Cinara fructus</i>	<i>Pastinaca</i>
<i>Costus</i>	<i>Personata radix</i>
<i>Crocus</i>	<i>Phaseli</i>
<i>Cynosorchis</i>	<i>Pinea nuces</i>
<i>Dracunculi ma.ra.</i>	<i>Piper longum</i>
<i>Encephalos</i>	<i>Pistacia</i>
<i>Eruca semen</i>	<i>Porri semen</i>
<i>Faba</i>	<i>Rapum</i>
<i>Ferula corculum</i>	<i>Satyrium primum</i>
<i>Fraxini semen</i>	<i>Satyrium alterum</i>
<i>Galanga</i>	<i>Scyncus</i>
<i>Gallij radix</i>	<i>Semen lini</i>
<i>Gladiolus</i>	<i>Sepia cum allio</i>
<i>Garyophylli</i>	<i>Testiculus herba ra.</i>
<i>Lac omne</i>	<i>Testiculus alter</i>
<i>Mala insana</i>	<i>Testiculi gallorum</i>
<i>Menta</i>	<i>Testiculi aprugni</i>
<i>Musculus</i>	<i>Tubera</i>
<i>Nasturcium</i>	<i>Vrtica semen</i>
<i>Nux Indica</i>	<i>Xyli semen</i>
<i>Nux myristica</i>	<i>Xyphij radix</i>
<i>Nux Pontica</i>	<i>Zibetum.</i>

Sper

Spermatica.

<i>Amygdala</i>	<i>Oua recentia</i>
<i>Anisum</i>	<i>Passerum cerebrum</i>
<i>Asparagus</i>	<i>Pastinaca</i>
<i>Cicera</i>	<i>Phaseli</i>
<i>Cynosorchis</i>	<i>Pistacia</i>
<i>Encephalos</i>	<i>Rapum</i>
<i>Lac omne</i>	<i>Satyrium vtrumque</i>
<i>Napus</i>	<i>Semen lini</i>
<i>Nuclei pinei</i>	<i>Siser</i>
<i>Nux Indica</i>	<i>Testiculi gallorum.</i>
<i>Oriza in lacte cocta</i>	

Vretica.

<i>Ammi</i>	<i>Capnos</i>
<i>Amygdala</i>	<i>Capparis</i>
<i>Androsaces</i>	<i>Carduus</i>
<i>Anisum</i>	<i>Carpesium</i>
<i>Apium satium</i>	<i>Cari semen</i>
<i>Apium palustre</i>	<i>Casia</i>
<i>Apium montanum</i>	<i>Caucalis</i>
<i>Apium grande</i>	<i>Chamapius</i>
<i>Asphodelus</i>	<i>Cinnamomum</i>
<i>Baccharis</i>	<i>Cytisus</i>
<i>Balsamum</i>	<i>Daucus</i>
<i>Bdellium</i>	<i>Dictamnus Cret.</i>
<i>Bitumen</i>	<i>Dictamnus</i>
<i>Calamus odoratus</i>	<i>Dracunculus ma.</i>
<i>Cantharides</i>	<i>Dracunculus mi.</i>

Epi

<i>Epithymum</i>	<i>Meum</i>
<i>Eruum</i>	<i>Milium</i>
<i>Eruca</i>	<i>Moly</i>
<i>Fumaria</i>	<i>Napum</i>
<i>Fœniculum sat.</i>	<i>Nardus</i>
<i>Fœniculum sylvest.</i>	<i>Nardus Gallica</i>
<i>Folium</i>	<i>Nardus Montana</i>
<i>Gingidium</i>	<i>Nepeta</i>
<i>Gramen harund.</i>	<i>Nigella</i>
<i>Gutta ammoniaca</i>	<i>Ocimum</i>
<i>Iasme</i>	<i>Olea sylue.lachry.</i>
<i>Inula</i>	<i>Ononis</i>
<i>Iris</i>	<i>Origanum</i>
<i>Irio</i>	<i>Paliurus</i>
<i>Iuniperus</i>	<i>Panax</i>
<i>Iuniperi bacca</i>	<i>Pancratium</i>
<i>Lactuca sylvest.</i>	<i>Pastinaca erratica</i>
<i>Lanaria herba</i>	<i>Periclymenum</i>
<i>Laurus Alex.</i>	<i>Petroselinum</i>
<i>Leontopetalum</i>	<i>Peucedanum</i>
<i>Libanotis</i>	<i>Phu</i>
<i>Ligusticum</i>	<i>Piper</i>
<i>Lithospermum</i>	<i>Polium</i>
<i>Lonchitis</i>	<i>Porrum capitatum</i>
<i>Malum cydonium</i>	<i>Porrum agreste</i>
<i>Mala orbiculata</i>	<i>Pseudobunium</i>
<i>Malabatrurn</i>	<i>Pseudodictamnus</i>
<i>Mel</i>	<i>Pulegium</i>
<i>Menta sativa</i>	<i>Radicula</i>

Raphanus	Smyrniūm
Rubia	Solanum vesicarium
Ruscus	Solanum somnificum
Ruta	Spondylium
Ruta syluestris	Testiculus alter
Rumex acut. rad.	Thlaspi
Sabina	Thymbra
Salvia	Thymus
Sampuchum	Tilia
Scandix	Tordilum
Scilla	Tragoriganum
Scordium	Trichomanes
Scellinus	Trifolium aspalat.
Scenanthum	Trixago
Serpyllum	Veneris umbilicus
Seseli	Veronica
Siliqua	Vitis alba
Sinapi	Vitis nigra
Sison	Vrtica
Sisymbrium alterum	Xyris
Sium	Zingiber.
Smilax	

SIMP.



SIMPLICIVM
MEDICAMENTORVM
FACVLTATES

SECVNDVM LOCOS

ex Dioscoride, & Matthioli
 Commentariis.

CAPITIS.

DIOSCORIDIS.

Ad capitū delores ex frigidityte.



Ris Illyrica cum aceto,
 & rosaceo illita.

Oleum sylvestris oliuæ
 inunctum.

Oleum Amygdalarū in-
 unctum.

Viticis semē emplastri modo adhibet^r.

Amigdalæ amaræ cum aceto vel rosa-
 ceo fronti, vel temporibus illitæ.

Torpedo marina viua admota.

Lana succida cum aceto, & rosaceo im-

posita.

Silymbrium fronti, & temporibus adalligatum.

Hederacei corymbi, vel foliorū hederaceorum succus, cum aceto, & rosaceo perfusus.

Aloe temporibus frontique ex aceto, rosaceoque illita

Menta fronti adalligata.

Serpyllum coctum rosaceo acetoque madefactum, & adhibitum.

Melilotus cum rosaceo, & aceto subactus.

Baccharis folia per se illita.

Ruta ex rosaceo, & aceto.

Scamonia ex aceto, & rosaceo perfusa.

Anisum per se totum.

Spondylium cum ruta illitum.

Aquæ marinæ vapor operto capite perceptus.

Peucedanum ex rosaceo, & aceto.

Melanthium fronti, adalligatum.

Coniza minor adalligata.

Anagyris tenera folia drachmæ pondere ex vino pota.

Rhodia radix recens cum rosacci momento imposita.

Hippoglossum coronamenti modo adhibitum.

Cha

Chamædaphnes folia trita, & illita.
 Elaterium ex lacte naribus infusum.
 Rusci folia, & baccæ in vino potæ.

MATHIOLI.

Galanga naribus indita.
 Nardum Italicum.
 Lauendula.
 Phu virens cum radicibus contusum
 & illitum.
 Cinnamomi stillatitia aqua pota.
 Cubebe deuorata.
 Balsamum factitium, & eius aqua illita.
 Moschus.
 Zibetum. } linimenti modo
 Ambarum } adhibita.
 Laurinum oleum
 Mumia ex amaraci aqua naribus infu-
 sa, aut ex castoreo, Caphura, & oleo
 balanino.
 Mastiche mansa cum odorata cera
 Dictamni albi florentis aqua naribus
 infusa.
 Persicorum nucleorū cremor ex aqua
 verbenacæ paratus fronti, tempori-
 busque illitus.
 Amygdalarum amararum lacteus cre-
 mor eodem modo paratus.
 Mustellarum combustarum cinis aqua

subactus, & illitus.

Capæ squama feruenti cinere tosta, & calida in dolentis lateris aurem introducta additis rosaceo, laurino, & succida lana.

Flores Caryophylli vocati saccharo asseruati, & deuorati.

Ciclamini succus in errhinis additus.

Hederæ folia septem, totidemque osium persicorum nuclei à cortice delibrati ex oleo & aceto cocta, & temporibus, & fronti illita.

Agaricum in potu sumptum.

Graminis genus septem internodiis distinctum capiti accommodatum.

Rhodia radix recens contusa ex amaraqi aqua fronti & temporibus illita.

Verbenacæ aqua, aut oleum capiti adhibitum.

Verbasci stillatitia aqua fronti illita.

Fungi qui ad imam sambuci sedem oriuntur in aqua rosacea macerati, & illiti.

Colocynthis in catapotiis addita.

Quinta essentia nostra libr. s. capite de vino descripta tum pota, tum exterius fronti illita.

Matth

Ad diuturnum capitis dolorem.

Ligni Gaiaci
Chinæ radicis
Zarzæ parillæ } decoctū diebus con-
tinuis 40. potum.

Punicę arboris folia, aut eorum succus
illitus

Hederæ folia septē, totidēmq; ossium
perficorum nuclei à cortice delibra-
ti ex oleo, & aceto cocta, & fronti, &
temporibus illita.

Agaricum in potionibus aut catapo-
tiis additum.

Colocynthis in catapotiis aut potio-
ne vsurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis dolores à calida causa genitos.

Oleum sylvestris oliuæ inunctum.

Vnguentum rosaceum illitum.

Ligustri flores ex rosaceo illiti fronti.

Rosarum aridarū ex vino dilutum ad-
hibitum.

Viticis semen appositum.

Portulaca per se imposita.

Melilotus cū aceto, aut rosaceo asper-
sa & adhibita.

Nymphææ radix pota, & naribus in-
dita.

Rhodia radix cum rosaceo, & fronti, &
temporibus adalligata.

Papaueris liquor frōti cū rosaceo illit⁹.

Psyllium ex rosaceo acetóq; , aut aqua
impositum.

Hippoglossi sertum capite gestatum.

Sedum maius cum rosaceo illitum.

Solani hortulani folia adalligata.

Viniferę vitis fol. & capreoli adhibita.

Ophites lapis adalligatus.

MATHIOLI.

Arboreus, lapideusue muscus recēs ro-
saceo imbutus, & impositus.

Populneū vnguētū toti capiti inunctū.

Betulæ aqua quę per se è perforato cau-
dice fluxit illita.

Ligustrinum oleum illitum.

Rosæ & præsertim purpuræ austero
vino incoctæ & illitæ.

Pomorum acidorum succus cum san-
talis adhibitum.

Cochlearum viuentium mucus fronti
ex rosaceo illitus.

Panicorum acidorum vinum potum &
impositum.

Anguiū senecta aceto decocta, & fron-
ti adhibita.

Oui recentis vitellus, albūmque ex ro-
saceo & rosacea aqua.

Mica

Mica tritici panis amygdalino, pauc
rinóq; oleo íbuta, & frōti adalligata.

Portulaca contusa, & fronti imposita.

Plantaginis succus ex rosaceo illitus.

Cucurbitæ, & cucumeris recentis ra-
menta fronti adalligata.

Lactucæ succus cum rosaceo, & aceto
impositus.

Fabaria contusa & aceto.

Nymphææ recētia fol. capiti supposita.

Polygoni maioris succus illitus.

Hyoscyami recentia folia fronti adal-
ligata.

Psyllij seminis mucago fronti ex rosa-
ceo adhibita.

Solani hortulani succ⁹ frōti impositus.

Mandragoræ recentia folia capiti su-
perposita,

Alfine contusa, & adhibita.

Sedi cuiuscunque succus, aut herba
ipsa contusa, & admota.

Cotyledonis vtriusq; succus impositus.

Cimbalaria vulgaris contusa, & illita.

Momordicæ fructus amygdalino oleo
insolatus contusus, & illitus.

Santalum albū cum aqua rosacea ad-
hibitum.

Caphura, & rosacea aqua imposita.

Rosaceum oleum tepidum.

M 5

Sylvestris oliuæ oleum inunctum.

Punicæ folia contrita, aut eorum succus cum rosaceo illitus.

Amygdalæ dulces ex aqua rosacea contritæ, & illitæ.

Oleum in quo cucurbitæ flores insolati fuerint illitum.

Mustelarum exustarū cinis aqua subactus, & illitus.

Senæ decoctum, vel dilutum potum.

Eiusdem folia in lotionibus addita.

MATTHIOLI.

Ad emicraniam.

Thuris & Myrrhæ puluis oui albo exceptus & fronti, & tēporibus illitus.

Mumia ex amaraci aqua naribus immissa.

Sagapenū ex Betonicæ decocto potū.

Cucumeris sylvestris radix in aqua elixata tusa, & oleo subacta, & cum absinthio applicata.

DIOSCORIDIS.

Ad expurgandum caput.

Brassicæ succus

Anemonis succus

Betæ succus

Chelidoniij ma. suc.

Cyclamini succus

} naribus infusus.

Cepæ

Cepę succus

Pyrethrum

Staphisagria

} diu manſa.

Colocynthis in catapotiis deuorata.

Vua paſſa cum pipere manducata.

Atramentum ſutorium lanis naribus
inditum.

MATTHIOLI.

Iridis radicis ſuccus naribus infuſus.

Cubebæ cum maſtiche manſæ.

Maſtiche vnà cum cera odorata com-
manſa.

Gattariæ ſuccus naribus infuſus.

Amaraci ſuccus naribus inditus.

Imperatorię radix commanſa.

Senæ decoctum vel dilutum potum.

Sagapenum in catapotiis deuoratum.

Sinapi, & naſturtij ſemen commanſum.

Cyclamini ſuccus naribus infuſus.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis dolores faciunt

Stiracinum oleum olfactum.

Oliuæ ſlauæ

Glandes

Palmulæ Phœnicæ

Iuglâdes nuceſ

Arbuti fructus

Ferulæ caules

} in cibis acceptę.

} deuorati.

Mei

Mei radices largius sumptæ.
Absinthij liquamentum hauſtum.

MATTHIOLI.

Vinum generoſum largius ſumptum.
Sinapis in cibis vſurpata.
Ponticæ nuces largius deuorata.
Lac abunde potum.

DIOSCORIDIS.

Ad veternoſos.

Viticis ſemen cū roſaceo, & aceto per-
fuſum.
Caſtoreum ex aceto, & roſaceo nari-
bus infuſum
Cæpa decocta, & in cibum ſumpta.
Sinapi deraſo capiti appoſitum.
Spondilium ſuffitum, & ex oleo capi-
ti illitum.
Peucedanum cum aceto, & roſaceo in-
unctum.

MATTHIOLI.

Nardus Italica } cum pota, tū illita.
Lauendula }
Cinnamomi vulgaris ſtillatitia aqua
pota.
Balfami factitij aqua, ſecundarius li-
quor, & oleum inunctum.
Sifymbrij ſuccus ex aceto illitus.
Caryoph

Caryophylli flores saccharo conditi & deuorati.

Agaricum potum cum purgante medicamento.

Oleum è floribus, & foliis hyssopi paratum, & illitum.

Stechas addita scilla aut ei⁹ aceto pota

Dictānus alb⁹ quomodolibet adhibet⁹.

Salvia tam in potionibus quàm in fomentis vsurpata.

Saccharum è floribus saluiæ paratum.

Gattaria & bibita & fotu adhibita.

Amaracus introrsum, & extrorsum accepta.

Imperatoria radix quoquomodo vsurpata.

Rosmarinum, vel saccharū ex eius floribus paratum.

Euphorbium occipiti affricatum.

Chamædrys in potionibus addita.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta tum pota, tum naribus iniecta

DIOSCORIDIS.

Ad somnum conciliandum.

Iris Illyrica pota.

Ammonium fronti illitum.

Amygdalæ amaræ deuoratae.

Viticis semen potum.

Lactuca

Lactuca in cibum sumpta.

Aloe illita per sese, vel ex rosaceo.

Baccharis odorata.

Iunci Aethiopici semen potum.

Papaveris erratici quinque, sexue capita in vini ciathis tribus ad dimidiū decocta, & potui data.

Hyoscyami semen potum, ac appositum.

Solani somnifici radicū cortex drachma pondere in vino potus.

Mādragoræ radicis ex vino decoctum cyathi vnius mensura potum.

Mandragoræ poma olfacta naribus.

Mandragoræ liquor sedi pro balano subditus.

MATTHIOLI.

Arborei, lapideiue musci dilutū ex vino paratum potum.

Salicis recentia folia in lotionibus addita.

Perficorum nucleorum cremor fronti, & temporibus adhibitus.

Amygdalæ dulces cum rosacea aqua illitæ.

Lactucæ succus ex rosaceo fronti, & temporibus illitus.

Corallium potum.

Diosc

CAPITIS.

191

DIOSCORIDIS.

Somnia terribilia faciunt.

Fabæ

Lentes

} in cibum acceptæ.

Picnocomi semē comæ drachmæ pondere potum.

Smilacis lævis semen cum dorycnio potum ternis singulorum obolis

MATTHIOLI.

Phasioli in cibum sumpti.

DIOSCORIDIS.

Sternutamenta cient.

Sinapi semen tritum, & naribus admotum.

Ptarmicæ flores admoti.

Struthij radix trita, admota.

Ranunculi radix sicca, & in puluerem trita, naribus indita.

Daphnoides naribus indita.

Veratri albi radix trita & imposita.

MATTHIOLI.

Piper tritum naribus inditum.

Cyclamini radix indita.

Diosc

Ad vertiginosos.

Balsami semen per se potum.

Pencedanū ex aceto, & rosaceo illitū.

Galbanum olfactum.

Brioniae radix pota per continuum an.
quotidie drachmae pondere.Vitis nigrae viticulae primae recentes
decoctae & in cibis acceptae.

Vinum

Acetum

} Scillinum potum.

MATTHIOLI.

Cinnamomi vulg. stillatitia aqua pota.

Balsami factitij primus, secundus, &
tertius liquor inunctus.

Mumia ex amaraci aqua narib. imissa.

Cochleae cum suis testis tritae & aceto
potae.

Scorzoneræ radix, aut succus potus.

Caryophyllorum flores saccharo asser
uati, & frequenter deuorati.Cubebarum grana quinque quotidie
sumpta.Agaricum porioni infriatum, & pro sa-
pone usurpatum.Salvia tam in potu, quam in fomentis
sumpta.

Saccharum Salviae floribus paratum.

Gattaria potui data, & forinsecus illita.

Amar

Amaracus rum potatum illita.

Imperatoriae radix in portiones, & loca
lia medicamenta adhibita.

Senæ decoctum, vel dilutum potum.

Rosmarinū quocunq; modo vsurpatū.

Saccharum ē floribus Roris marini pa
ratum.

Sagapenum in potu sumptum, & exte
rius inditum.

Chamædrys quoquo modo vsurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad comitiales.

Cardamomum ex aqua potum.

Cancamum per se potum.

Balsami semen haustum.

Bitumen Naphtha suffitum comitiales
deprehendit.

Populi nigri semen ex aceto.

Ficus siccae in cibum acceptae.

Conculæ Indicæ suffitæ excitant.

Coagulum leporinum potum.

Mustelæ ventriculus coriandro infar
ctus inueteratúsque, deuoratus.

Mustelæ eiusdem sanguis potus.

Asininū iecur tostū in ieiuno sumptū.

Vngula asini combusta pota.

Equorum lichenes triti, & ex aceto
hausti.

Lapis in hyrundinum pullorum primæ

N

fæturæ vëtriculo inuentus pro amu-
leto in cerui aluta suspensus.
Serû lactis potû quousq; aluum citet.
Phocæ coagulum bibitum.
Vrsinum fel ad lingendum datum.
Testudinis fel naribus inditum.
Testudinis terrestris sanguis potus.
Ciconiæ fimum ex aqua potum.
Plantago cum lenticula decocta in ci-
bis sumpta.
Sinapi tritum naribus inditum.
Piper diu mansum.
Scilla hausta.
Agaricus drachmæ pondere cum oxy-
melite haustus.
Eryngij radix ex dulci aqua ebibita.
Rutæ syluestris semen potum.
Seselis Massiliensis radix, & semē potû.
Peucedanum ex aceto, & rosaceo capi-
ti inunctum.
Sagapenum potum.
Laserpitij liquor cū aceto mulso bibit.
Ladanum olfactum.
Ammoniacum in eclegmate cum mel-
le datum.
Trifolij semen, & folia data.
Coniza cum aceto bibita.
Anthyllis altera ex oxymelite pota.
Betonicæ folia hausta.

Quinque

Quinquefoliū triginta diebus haustū.
Papaueris spumei semen cum mulsā
aqua potum.

Veratrum nigrum potum.

Hippophesti succus trium obolorum
pondere haustus.

Vitis alba drachmæ pondere anno to-
to quotidie hausta.

Vitis nigræ viticulæ primæ virentes
coctæ, & in cibis sumptæ.

Acetum mulsū potum.

Vinum, & acetum scillinum potum.

Selenites lapis tritus ebibitus.

Ætites lapis cū Cyprino vnguento aut
gleucino, vel alio excalfaciēte illitus.

Cores naxia pota.

MATTHIOLI.

Nardus Italica.

Lauendula.

Asarina, & eius decoctum potum.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
pota.

Balsami factitij liquor omnis illitus.

Mumia ex amaraci aqua naribus im-
missa.

Cranium humanum potum.

Leporis coagulum cum aceto bibitū.

Lapis in felle bubulo inuētus tritus lē-
tis quātitate, & in errhynis additus.

Aqua stillaritia humani stercoreis pota.
Scorzonere radix, aut eius succus pot^{us}
Caryophyllorum flores ex betonica,
aut amaraci decocto poti.

Iidem saccharo asseruati frequenter
deuorati.

Cyclaminus in potione, vel clysmate
infusus, aut eius succus in errhinis
additus.

Agaricum potioni ingestum.

Aristolochia rotunda.

Hyssopum quoquo modo sumptum.

Stēchas cū scilla aut ei^{us} aceto vsurpata

Dictamnus albus.

Salvia tam pota, quàm trita adhibita.

Amaracus quouis modo vsu veniat.

Galāgæ succus fescūciæ pōdere potus.

Imperatorix radix in potionib. addita.

Senæ dilutum, vel decoctum potum.

Rosmarinum, vel saccharum ex eius
floribus paratum.

Sagapenum deuoratum.

Quercini visci lignum in tenuissimum
puluerem redactum, & diebus qua-
draginta potum.

Vincetossici radices tritæ vnà cū pæo-
niæ semine.

Cardui benedicti decoctum, aut stilla-
ritia aqua pota.

Cham

Chamedrys in potionibus addita.

Filipendulę radicis puluis cibo ispersus.

Palmar Christi seminis puluis drachma pondere ex vino potus.

Eiusdem radicum decoctum diutius vino mistum potum.

Pæonia Galeni collo suspensa.

Pæoniæ semina filo traiecta, & collo circumligata.

Hyperici florētis aqua stillatitia pota.

Chamepitys decoctū ex rhodomelle, & oxymelite diebus pluribus potum.

Ellebori nigri dilutum potum.

Colocynthis in catapotiiis addita aut in potionibus.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta hausta.

Acetum scillinum frequēter haustum.

Stibium nostrum proprio comment. descriptum.

Coralliū tam suspensum, quàm bibitū.

MATTHIOLI.

Ad obliuiosos, & deperditam memoriam.

Anacardia.

Quinta essentia nostra lib. 5. cōmen. de vino descripta frequenter vsurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad Apoplexiam.

Vitis albæ radix cōtinuo anno drach-

mæ pondere hausta.

MATTHIOLI.

Nardi Italicæ } stillatitia aqua
Lauendulæ } pota. [pota.
Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia
Balsami factitij liquor primus, secun-
dus, & tertius illitus.

Agaricum in potu sumptum, aut in ca-
tapotiis deuoratum.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment.
de vino descripta pota.

DIOSCORIDIS.

Ad Phrenesim.

Vnguentum crocinum perfusum, aut
naribus illitum.

Vitex aceto, & oleo instillatus.

Asparagus in vino albo potus.

Serpyllum cum aceto, & rosaceo im-
positum.

Spondilium suffitum, impositum, & ca-
piti ex oleo inunctum.

Peucedanū ex oleo, & rosaceo inunctū.

MATTHIOLI.

Maluæ succus octo vnciarum pondere
potus.

Solani hortensis tum foliorum, tum
baccharum succus sincipiti cum lin-
teolis superpositus.

Borraginis, aut buglossi stillatitia aqua

D I O S

DIOSCORIDIS.

*Ad cerebri inflammationes quas
Syriasim vocant.*

Cucurbitæ ramenta sincipiti apposita.
Peponis ramenta sincipiti adhibita.
Heliotropij folia fronti admota.
Acetum fronti illitum.

MATTHIOLI.

Agaricum potui datum.
Santala omnia ex aceto, rosaceo, & caphuræ momento illita.

DIOSCORIDIS.

Ad melancholiam.

Ocimi semen }
Veratrum nigrum } potum.
Betonicæ folia ebibita.
Epithymum haustum.

MATTHIOLI.

Poma dulcia.
Citria mala.
Santalum omne.
Maluæ succus vnciarum sex pondere
potus.
Scorzoneræ radix aut eius succus bi-
bitus.
Agaricum sumptum.
Thymus drachmarum duarum ponde-
re ex oxymelite potus.
Senæ decoctum, vel dilutum potum.

Vincetossici radices tritæ cum ocimi
semine, aut cum citrei mali cortice
aut cum margaritis haustæ.

Melissophyllon quocunque modo fre-
quenter potum.

Asplenij decoctum haustum.

Borraginis, aut buglossi decoctum ex
vino, aut ex aqua paratum potum.

Ellebori nigri dilutum ebibitum.

Sirupus è polypodio, & præsertim ad
hypocondriacam, vide lib. 4. cōmen.
de polipodio.

Acetum scillinum haustum.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment.
de vino descripta, pota.

Stribium nostrum quatuor granorum
pondere haustum.

Argentum viuum præcipitatum octo
granorum pondere bibitum.

Aurum.

Corallium.

Margaritæ.

Oleum è lapide gagate tum potū tum
illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad crapulam, ebrietatemq; tollendam.

Crocum ex passo præsumptum.

Punicorū malorū succus } haustus.
Myrti baccharum succus }

Brassi

Brassica summo cibo sumpta.

Abinthium præsumptum.

MATTHIOLI.

Acetum testiculis cum linteolis adhibiturum.

Croci florum stillatitia aqua pota.

Amygdalæ amaræ sex ante potum deuoratae.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis fluxiones.

Vnguentum irinum naribus illitum.

Styrax illita suffitæque.

Bitumen naphtha suffitum.

Cinnamomum potum.

Mei radices tritæ cum melle eclegmate deuoratae, vbi fluxio pectus afficiat.

Nuces auellanae tostæ, & cum exiguo piperis potæ.

Dracunculi maioris radix tosta vel elixa deuorata.

Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.

Hyssopum cum ficu, ruta melléque ex aqua decoctum potum.

Helichrysi coma trium obolorum pondere in vino diluto pota.

Hyoscyami semen oboli pondere, addito papaueris semine haustum.

Iuniperinum gummi suffitum, & capiti inspersum.

Santalum rubrum capiti inspersum.

Caryophylli aromatici suffiti fumo naribus excepto.

Agaricum in potionibus additum.

Rosmarinum.

DIOSCORIDIS.

Ad cerebrum roborandum.

Agallocum potum.

MATTHIOLI.

Cubebæ deuorata.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua pota.

Balsami factitij vnusquisque liquor illitus.

Moschus.

Zibetum.

Ambarum.

Caryophyllorum puluis capiti inspersus.

Caryophylli flores saccharo conditi frequenter deuorari.

Stœchas.

Menta græca.

Saluia.

Scena

Sena in capitis perfusionibus addita.
Rosmarinum atque saccharum ex eius
floribus paratum.
Caryophyllatæ radix olfacta.
Rhodia radix olfacta, vel quomodolibet
usu repata.
Quinta essentia nostra commento de
vino descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad capitis ulcera manantia.

Thus cum nitro confricatum.
Fici, & caprifici lacteus succus cum
polenta appositus.
Urina inueterata apposita.
Fœnum Græcum appositum.
Cicer adhibitum.
Malua ex urina humana emplastrata.
Allij cinis ex melle inunctus.
Cyclamini decoctum fomenti modo
adhibitum.
Bulbi cum cremato nitro adhibiti.
Melilotus ex aqua cum creta chia, vi-
nóque aut galla inuncta.
Rubi folia imposita.
Lilij cremata radix ex melle adhibita.
Adiantum in lixiuio decoctum.
Acida muria inspersa.

MATTH

Hederæ helicis folia in pileum confu-
ta, & capiti imposita.

Centaurij minoris succus illitus.
Mentha illita.

NERVORVM.

DIOSCORIDIS.

Ad conuulsionem.

Iris Illyrica ex aceto pota.

Acori decoctum bibitum.

Cardamomum ex aqua potum.

Iunci odorati radicis drachma vnà cū
pari pondere piperis per dies ali-
quot data.

Costus ex vino, & absinthio exhibitus.

Balsamum ex aqua haustum.

Helenium ex melle in eclegmate exhi-
bitum.

Vnguentum sampsuchinum more ca-
taplasmatis appositum.

Vnguentum metopium illitum.

Bdellium illitum.

Iuniperi baccæ bibitæ.

Cedrides deuorata.

Halimi radix drachmæ pōdere in aqua
mulsa hausta.

Ficulneus cinis ex oleo illitus.

Erinacei terrestris caro in cibū sumpta.

Cast

Castoreum inunctum, & potum.

Serpyllum potum.

Fimum caprinum cum aceto bibitum.

Dracunculi radix tosta, & elixa deuorata cum melle.

Asphodeli radix drachmę pōdere pota.

Capparidis semen potum.

Capparidis cortex pariter haustus.

Argemone emplastrata.

Agaricus sumptus trium obolorū pondere cum mulso.

Rhaponticum potum.

Galbanum deglutitum.

Gentianæ radix drachmę pōdere pota.

Aristolochia rotunda pota.

Centaurij maioris radix ex vino pota.

Spinæ albæ semen potum.

Acanthij radices potæ.

Abrotoni semen cum aqua potum.

Leucocāthæ radicis ex vino decoctum haustum.

Origanum estum cum fico.

Eringij radix pota cum aqua mulsa.

Pulegium cum posca potum.

Calaminthæ decoctum haustum.

Baccaris radix in aqua decocta, & pota.

Panaces herculeum linitum.

Libanotis radices cum loliacea farina emplastratæ.

Peuce

Peucedanū ex aceto, & rosaceo inūctū.

Clinopodium bibitum.

Chamædrys decoctum epotum.

Lascer oboli pōdere datum, & deuoratū.

Sagapenum potum.

Galbanum deuoratum.

Betonicæ folia denarij pondere cum
hydromelite data.

Xyridis radix ex passo bibita.

Symphytum ex aceto mulso bibitum.

Psyllium illitum.

Serpyllum potum aut illitum.

Verbasci decoctum bibitum.

Brioniæ eclegma ex melle.

Vinum scillinum haustum.

Vinum chamædrytes bibitum.

Vinum tragoriganites bibitum.

Satyrij radix ex vino nigro austero bi-

Coris ex vino pota. (bita.

MATTHIOLI.

Oleum irinum inunctum.

Nardus Italica.

Lauendula.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
pota.

Balsami factitij liquores omnes.

Helenij radicis farina.

Oleum nucum inunctum.

Mumia tum foris, tum intus vsurpata.

Oleum

Oleum ex semine lini illitum.

Cyclaminus in potione sumptus vel
clystere infusus, aut in errhynis ad-
ditus.

Agaricum potu vsurpatum.

Oleū è florib. & foliis hyssopi paratū.

Stœchas in balneis, fomentis, & laco-
nicis addita.

Pulegij decoctum tum potum, tum fo-
tu adhibitum.

Salvia tam potu quàm fotu vsurpata.

Gattaria.

Amaracus.

Imperatoriae radix.

Euphorbium ex Leucoij oleo illitum.

Vnguētum è visci in pyro nascētis syl-
uestri foliis, & recēti cappi pingue-
dine paratum, vide visci commento.

Chamēdrys in fomētis, & vnguētis ad-
Liliorum alborū oleū illitum. (dita.

Cannabis radix decocta, & deinde tusa
& illita.

Colocynthis in catapotiiis addita.

Stibium nostrum quatuor granorum
pondere sumptum

Oleum è lapide gagate illitum.

MATTHIOLI.

Ad stuporem.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
pota. Bal

Balsami factitij liquores omnes.

Oleum sinapinum.

Nuclei pinei frequenter deuorati.

Oleū è foliis, & floribus hyssopi illitū.

Stœchas in balneis, laconicis, & fomentis addita.

Pulegij decoctum.

Saluia tam intus sumpta quàm exterius admota.

Amaracus.

Imperatoriae radix.

Rosmarinum.

Euphorbium ex leucoij oleo exterius illitum.

Chamædrys.

Chamæpithys decoctum ex rhodomelle potum.

Quinta essentia nostra commento de vino descripta tam pota quàm illita.

DIOSCORIDIS.

Ad Paralysim.

Peucedanū ex aceto, & rosaceo inūctū.

Capparis semen, & cortex potus.

Sagapenum potum.

Rubiæ radix hausta.

Colocynthis clystere perfusa.

Vitis nigrae viticulæ primæ recentes coctæ comestæque.

Vinum scillinum haustum.

MATH

MATTHIOLI.

Iridis radices conditæ deuoratae.

Nardus Italica.

Lauendula.

Afarina per se aut eius decoctum potū.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
pota.

Balsami factitij liquores omnes illiti.

Helenij radicis farina bibita.

Oleum sinapinum inunctum.

Nuclei pinei frequenter deuorati.

Mumia ex amaraci aqua illita.

Iuglandium oleū illitum cū calce lota.

Anacardia.

Castoreum cum mulsâ potum.

Flores caryophylli ex betonica, aut a-
maraci decocto poti.

Iidem saccharo asseruati, & frequēter
deuorati.

Cyclaminus in potiōe, vel clysteri sum-
ptus aut eius succ. in errhinis additus.

Agaricum in catapotis, aut potione
sumptum.

Oleum è floribus, & foliis hyssopi pa-
ratum inunctum.

Stoechas in balneis laconicis, & fomen-
tis addita.

Pulegij decoctū tum haustū tū forum.

Saluja tā potione q̃ fomētis vsurpata.

O

Gattaria.

Amaracus.

Imperatoriae radix.

Senæ decoctum, vel dilutum.

Euphorbiū ex leucoij oleo exterius illitum.

Chamædrys.

Oleum liliorum alborum.

Bellidis genera omnia.

Hyperici florētis stillatitia aqua pota.

Chamæpitys decoctū ex rhodomelle,
& oxymelite potū pluribus diebus.

Conditum, & pilulæ contra neruorum
resolutionem, vide chamæpitys com-
mentarium.

Colocynthis in catapotiis addita.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment.
de vino descripta, pota & illita.

Stribium nostrum quatuor granorum
pondere sumptum.

Oleum è gagate lapide inunctum.

D I O S C O R I D I S.

Ad ir: morem.

Cerebrum leporinum tostum comestū.

Castoreum potum, & inunctum.

Brassica in cibis sumpta.

Althææ decoctum potum.

M A T T.

MATTHIOLI.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia
pota.

Balsami factitij liquor, & oleum.

Nuclei pinei frequenter deuorati.

Salvia tum pota, tum fotu vsurpata.

Amaracus.

Imperatoriae radix.

Chamædrys.

Chamæpitys decoctum cum rhodo-
melle haustum.

Quinta essentia nostra tam pota quàm
illita, parandi rationem habes lib. 5.
comment. de vino.

DIOSCORIDIS.

Ad fluxiones.

Farina tritici cum Apollinaris herbæ
succo apposita.

Farina hordæi ex aceto adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad agritudines, & dolores.

Oleum ficyonum inunctum.

Oleum laurinum illitum.

Elæomeli illitum.

Vnguentum Cyprinum

Vnguentum Gleucinum

Vnguentum Metopium

Vnguentum Amaricinū

} inunctum.

Bdellium malagmati insertum.

Lixiuum ex cinere ficus, ex oleo illitū.

Castoreum potum, & illitum.

Erinacci terrestris caro deuorata in cibis.

Viperinæ carnes decoctæ, & esui datæ.

Poterij radice decoctum potum.

Peucedanū ex aceto, & rosaceo illitū.

Lascer oboli pondere deuoratum.

Centaurium minus ebibitum.

Lilij radix inassata melléque excepta imposita.

Satyrij radix ex vino nigro austero pota.

Althææ radix per se, vel decocta in vino aut aqua mulsæ emplastri modo imposita.

Coccum infectorium cū aceto illitum præcisos iuuat neruos.

Senecij folia ad eadem præstant illita.

Narcyssi radix illita ad eadem vtiliter imponitur.

Hypophesti succus trium obolorum pondere potus.

Aqua marina perfusa.

Acetum scillinum potum.

Vinum de stœchade haustum.

Vinum de thymo potum.

Sesamum illitum crassitiem iuuat.

M A T H.

Oleum larignæ resinæ, vel terebinthinæ illitum.

Nuclei pinei frequēter ī cibis vsurpati.

Terebinthina resina.

Larigna resina.

Abiegna resina.

Nucis Indicæ.

Nucis Myristicæ.

} deuorata cum
} chamæpithi.

} oleū tum potū
} tum illitum.

Fabarum caulium, & filiquarum cinis
cum vetere axungia illitus.

Stœchas in balineis, fomentis, laconicis addita.

Pulegium.

Amaracus.

Aiuga.

Cortusæ herbæ flores in amygdalino
oleo recēter pressō, & rosaceo com-
pleto pari pondere commisti diu in-
solati & illiti.

DIOSCORIDIS.

Ad neruorum vulnera.

Cochleæ terrestres tūsæ & impositæ.

Terreni vermes tusi, & illiti

Butyrum illitum.

Senecionis folia emplastri modo im-
posita cum thuris manna.

Dracunculi minoris folia illita,

Poterij radix tusa, & illita.

Lilij radix ex melle subacta, & illita.
 Coccum infectorium cū aceto illitū.
 Narcissi radix illita.

M A T T H I O L I.

Balsamum factitium impositum.
 Terebinthinæ
 Lariceæ } resinæ oleum.
 Abiegnæ
 Abiegnæ lachryma.
 Juglandium oleum.
 Cochlearum caro cum farinæ polline
 imposita.
 Oleū è terrenis vermibus addito præ-
 fertim factitio balsamo, aut oleo è
 terebinthina confecto.
 Hyperici oleum.
 Oleum è fructu momordicæ illitum.

M A T T H I O L I.

Ad contractionem & duritiem.

Muris montani pinguedo illita.
 Taxi pinguedo inuncta.
 Oleum ex ouorum vitellis perunctum.
 Ceruina, & vitulina medulla.
 Oleum ex lini semine.

M A T T H I O L I.

Ad contusiones.

Cochlearum terrestrium caro cū fari-
 næ

næ polline imposita.

Farina fabarum cū oxymelite subacta.
Dracunculi radix cum melle, & capri-
no fimo illita.

DIOSCORIDIS.

Ad neruorum crassitiem.

Sesamum emplastri modo impositum.
Sarmentitius cinis cum axungia vel o-
leo illitus.

O C V L O R V M.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum defluuium.

Nardi Indicę decoctum fortū adhibitū.
Cochleæ terrestres acu traiciuntur,
vt effluat humor, quo postea palpe-
bræ illinuntur.

Oesipus illitus.

Condrillæ gummi, ac pariter lac im-
positum.

Lapis armenius illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum, oculorumque scabritiem.

Thuris cortex tostus, & appositus.

Piscis fuligo illita.

Licium appositum.

Sepiæ os læuigatum, & illitum.

O 4

Fel	{	Marini scorpionis	}	illitum.
		Marinæ testudinis		
		Perdicis		
		Aquilæ		
		Gallinæ albæ		
		{	Syluestris capræ	

Sinapi tritum ex melle inunctum.

Omphacium impositum.

Squama æris illita.

Rubigo ferri illita.

Chalcitis inuncta.

Hematites lapis melle exceptus adhibitus.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum fluxiones.

Amaraci folia cum polenta illita.

Alfine cum polenta imposita.

Ricini folia cum polenta trita, & emplastri modo adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus, & illitus.

Conchulæ Indicæ cinis inunctus.

DIOSCORIDIS.

Ad palpebrarum scabiem.

Cæpæ succus cum pario spodio impositus.

Aloc

Aloe illita.

Fici lac inunctum.

MATTHIOLI.

Tragacanthæ lachryma lacte macerata & illita.

Sagapenum cum aceto superpositum.

MATTHIOLI.

Ad palpebrarum inflammationes.

Ouum gallinaceum crudum admisto rosaceo impositum.

Solani Halicacabi baccæ musto dilutæ & impositæ.

Lentis palustris stillatitia aqua illita.

Borraginis vulgarisq; buglossi stillatitia aqua adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatūmq;.

Cancamum vino maceratum, & impositum.

Myrrha illita.

Bitumen naphtha impositum.

Miculorum cinis plumbi modo lotus, & illitus.

Conchulæ Indicæ cinis oculis inditus.

Cochlearum putaminū cinis melle exceptus linitus.

Marini scorpionis fel instillatum.

Idémque præstat fel testudinis, per di-

cis, aquilæ, gallinæ albæ, & sylue-
stris capræ.

Vrina humana æreo vase decocta illita.

Lactucę syluest. lacte^o succ^o instillatus.

Dracunculi succus immissus.

Cæparum succus perfusus.

Gingiber illitus.

Chamæsyces succus cum melle muni-
tus.

Argemones folia imposita.

Ammoniacum impositum.

Horminium ex melle impositum.

Loti domestici succus ex melle illitus.

Sal impositum.

Salis flos eodem modo adhibitus.

Sapphyrus lapis appositus.

Aeris squama imposita

M A T T H I O L I.

Moschus impositus.

Radix ebeni trita, & cū aqua instillata.

Mustellarum crematarum cinis oculis
iniectus.

Chamæleontis dexter oculus viuo ani-
mali erutus, & cum caprino lacte
mistus.

Hieracij succus iniectus.

Cētaurij minoris succus cū melle illit^o.

Sagapenum rutæ succo, & auium rapa-
cium felle diutius maceratum, & in
collyriis

collyriis additum.

Sarcocolla in cratere vitreo a sinino lacte quinque diebus macerata & deinde instillata.

Scabiosæ succus cum chrysocollæ, & caphuræ momento illitus.

Antirrhinum fronti adalligatum.

Coralli cinis in collyriis additus.

D I O S C O R I D I S.

Ad oculorum cicatrices delendas.

Cancamum vino maceratum, & infusum.

Myrrha illita.

Bitumen naphtha instillatum.

Cedria illita.

Cochlearum terrestriū cinis cum melle impositus.

Urina humana creto vase decoc. infusa.

Fœnigræci oleum cum myrto impositum.

Sagapenum inditum.

Chamæsyces succus cum melle illitus.

Aerugo immissa.

Vini fæx adusta imposita.

Corallium tritum inditum.

Hematites lapis immissus.

Sapphyrus lapis adhibitus.

M A T T H I O L I.

Hieracij succus instillatus.

Sarcoc

Sarcocolla asinino lacte macerata instillata.

D I O S C O R I D I S.

Ad oculorum nubeculas.

Acori succus instillatus.

Casia aliis medicamentis ocularibus excepta, & iniecta.

Cinnamomum impositum.

Cerasi gummi inditum.

Acacalis dilutum ad collyria additur, quæ oculis claritatem faciunt.

Acaciæ succus elotus, & infusus.

Punicorum malorum cytini tres quantumvis minimi deuorati anno ab omni lipitudine præseruant.

Thus immisum.

Crocomagma illitum.

Ebeni tenuissima ramēta vino optimo macerata, & in collyria addita.

Lycium inditum.

Cedria inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Viperæ caro decocta, & in cibis sumpta.

Hirundines ficedularū modo in cibis deuoratae.

Cinis hirundinum collyriis adhibitus.

Adeps piscium inunctus.

Fœniculi succus infusus

Fel

Marini scorpionis.

Fel { Marina testudinis.
Perdicis.
Aquilæ.
Galina albæ. } infusum.

Sylvestris capræ.

Vrina humana æreo vase decocta instillata.

Lactucæ sylvestris lacteus succ' illitus.

Dracunculi ma. radix succus inunctus.

Cæparum succus inditus.

Loti domestici succus infusus.

Hirundinariæ mai. succus æreo vase cum melle decoctus inunctus.

Othonnæ succus instillatus.

Centaurij minoris succus impositus.

Ruta in cibis sumpta.

Omphacium instillatum.

Panaces Heracl. inunctum.

Libanotis foliorum, & radicis succus cum melle infusus.

Lasar ex melle inunctus.

Apiastri succus cum melle inditus.

Marrubij succus ex melle illitus.

Pumex indita.

Salis flos immixtus.

Vini fæx cremata imposita.

Pyrites lapis inditus.

Thyites lapis impositus.

Geodes

Geodes lapis impositus.

Sapphyrus lapis impositus.

MATTHIOLI.

Viperæ totius cum thure, & succo fœniculi combustæ cinis per se inspersus, aut collyriis additus.

Leporinum fel saccharo exceptum, & illitum.

Mustellarum fel cum fœniculi succo instillatum.

Stercoris humani stillaritia aqua indita.

Scorzonæræ radicis lac instillatum.

Caroyphylli in tenuissimum pulverem triti, & inditi.

Chelidonij maioris succus cum lacte muliebri instillatus.

Hieracij succus instillatus.

Sagapenum rutæ succo, & auium rapacium felle diutius maceratum, & in collyriis additum.

Sarcocolla in cratere vitreo asinino lacte diebus quinque macerata, & instillata.

Vinum è fragis instillatum.

Euphrasia quouis modo intus sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum vngulas.

Sepiæ

Sepiæ piscis os tritum, & impositum.
Glicyrrhyzæ radicis puluis inspersus.

MATTHIOLI.

Tragacanthæ lachryma lacte macerata, & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum ictus, & vulnera.

Lac humanum cum thure iniectum.

Sanguis { Palumbi
Columbæ
Turturis
Perdicis } illitus.

Stæbis folia emplastri modo imposita.
Hæmatites lapis cum lacte iniectus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum vlcera.

Fuligo { Thuris
Terebinthinæ
Butyri } illita.

Thuris cortex impositus.

Myrrha iniecta.

Cornu ceruinum vstum, & lotum impositum.

Amylum linitum, & peculiariter cauis vlceribus.

Stimmij iniectum.

lapis

lapis { Galactites } cum lacte
 { Sapphyrus } infusus.
 { Samius }

DIOSCORIDIS.

Ad erosos oculorum angulos.

Oesypum inunctum.

Omphacium illitum.

Picis fuligo imposita

DIOSCORIDIS.

Ad agilopas, & sinus.

Iuglandum veterum nuclei triti, & illiti.

Myrti decoctum infusum.

Malua cruda commanducata cum exiguo sale adhibita.

Plantago emplastri modo imposita.

Auricula muris altera illita.

Baccharis folia emplastri modo in principio indita.

Anthemis illita.

Solani hortulani concisa folia imposita.

Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.

Aegilops adhibita.

Oenanthes quinque labruscæ flos impositus.

Cadmia illita.

Aeris

Æris squama indita.

Stimmi inditum.

DIOSCORIDIS.

Ad procidentes oculos, & vnas.

Fabarum farina cum rosis, ouorum albo & thure emplastri modo imposita.

Rubi folia trita, & imposita.

Sapphyrus lapis admotus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex vna passa illitum.

Fuligo { Thuris } illita.
 { Picis }

Cupressi pilulæ cum polenta illitæ.

Myrti baccae cum polline polentæ impositæ.

Cotoneorum malorum flores emplastri modo.

Caseus illitus.

Saccharum infusum.

Sesame herba ex vino decocta, & imposita.

Portulaca cum polenta illita.

Intybus per se, & cū polenta adhibita.

Cucurbitæ ramenta imposita.

Anemones radix illita.

Auricula muris cum polenta emplastri modo adhibita.

P

Gentianæ succus inunctus.

Abrotanum cum cydonio malo deco-
ctum, aut pane, & emplastri modo
adhibitum.

Melilotus cataplasmatibus addita.

Baccharis folia illita.

Sedi maioris folia imposita.

Apium cum pane aut polenta imposi-
tum.

Rubi Idei flos ex melle inunctus.

Elatinæ folia cum polenta apposita.

Papaueris liquor cum tosto oui vitel-
lo, & croco impositus.

Hyoscyami semen & folia cum farina
polentæve imposita.

Mandragoræ folia recentia cum polen-
ta adhibita.

Verbasci aureum florem ferentis folia
imposita.

Aster atticus illitus.

Violæ purpureæ folia illita.

Ricini folia cum polenta imposita.

MATTHIOLI.

Lac muliebre vnâ cum aqua rosacea
in quâ accensum thus trigesies ex-
tinctum fuerit oculis instillatum.

Caphura in collyriis addita.

Cochleæ in nitido mortario tusæ vnâ
cum ouo gallinaceo incocto, & ex
succida

Succida lana fronti adalligata.

Cyami succus instillatus.

Hieracij succus cum muliebri lacte
instillatus.

Beronicæ folia contrita, & fronti adal-
ligata.

Consolidæ regalis flores triti, & ex ro-
facea aqua illiti.

Vinum è fragis adhibitum.

Solani hortensis tum foliorum tum
baccarū succus illitis linteolis fron-
ti superpositus.

Solani Halicacabi baccæ musto dilu-
tæ, & impositæ.

Lentis palustris stillatitia aqua illita.

Borraginis, & buglossi vulgaris stillati-
tia aqua tã extra quã intus imposita.

Lapis Achates inspectus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum dolores.

Oui vitellus tostus addito rosaceo, &
croco illitus.

Sesame herba in vino decocta illita.

Ocimi succus infusus.

Absinthium ex passo decoctū adhibitū.

Ruta cum polenta emplastri modo im-
posita.

Aconiti pardalianches radix permisce-
tur oculariis medicamentis, quæ

doloribus oculorum auxiliantur.

MATTHIOLI.

Lac muliebre & aqua rosacea in qua accensum thus trigesies extinctum fuerit oculis instillata.

Caphura in collyriis addita,

Cochleæ in nitido mortario tufæ vnâ cum ouo gallinaceo incocto ex succida lana fronti adalligata.

Cyani succus instillatus.

Consolidæ Regalis flores triti, & ex rosacea aqua illiti.

Solani hortensis cum foliorum, tum baccarû succus illitus linteolis fronti adhibitus.

Solani Halicacabi rubêres baccæ multo dilutæ, & impositæ.

Lêris pallustris stillaritia aqua iposita.

Lapis Achates inspectus.

DIOSCORIDIS.

Ad luciosos.

Iecoris { Caprini } emanans succus
 { Hircini } dū affatur iniect'

Caprinum iecur tostum in cibis sumptum.

Syluestrium caprarum fel inunctum.

Sanguis { Palumbi
 { Columba } illitus.
 { Turturis
 { Perdiciis }

DIOSCORIDIS.

Ad suffusiones.

Fel marini scorpionis inditum.

Viperæ adeps admixto cedrino liquore, Attico melle, & vetere oleo. Galen. verò non probat.

Fel	{	Testudinis marinæ	}	illitum.
		Perdicis		
		Aquilæ		
		Gallinæ albæ		
		Capræ sylvestris		

Fabarū farina vino macerata & illita.

Cæparum succus instillatus.

Cyclamini succus infusus.

Sagapenum impositum.

Euphorbium impositum, cum cautela tamen.

MATTHIOLI.

Hieracij succus instillatus.

Polium fronti adalligatum.

DIOSCORIDIS.

Ad lippitudines.

Portulaca, & eius succus impositus.

Plantaginis succus impositus.

Sedi maioris folia illita.

Chalcitis inditus cum cautela tamen.

Spongiarum crematarum cinis illitus,
& præsertim in arida lippitudine.

Hæmatites lapis tritus cum lacte in-
iectus.

MATTHIOLI.

Aqua rosacea in qua thus incensum
trigesies extinctum fuerit instillata.
Crispini baccarum succus cum pom-
pholige & aqua rosacea instillatus.
Margaritæ in collyriis additæ.
Bubuli fellis lapis naribus inditus.
Fœnugræci decoctum fronti illicum.
Rumicis sylvestris radix luna decrescē
te effossa gestata.
Ophioglossi ex vino austero decoctum
ablutione adhibitum.
Hieracij succus instillatus
Euphrasia quoquo modo vsurpata.
Vinum euphragiatum vide libro 4.
cap. 38.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum caligines.

Chamædrys trita inspersa, aut ex oleo
inuncta.
Loti domestici succus cum melle im-
positus.
Veratrum nigrum in ocularibus col-
lyriis additum.
Flos æris inditus.

MATTH

Phu ex vino albo decoctum, & oculis
instillatum.

Vinum ex helenio paratum, frequen-
ter potum.

Lentiscinum oleum in cibis additum.

Erucae succus oculis infusus.

Ebenum ad cotem tritum, & cum pas-
so inditum.

Salicis florentis succus, qui inciso cor-
tice fluxerit instillatus.

Nux myristica commansa.

Margaritæ in collyriis additæ.

Lapis ex felle bubulo naribus inditus.

Brassicæ succus ex melle coctus, & ocu-
lorum angulis illitus.

Asparagi in cibis sumpti.

Sium in cibis deuoratum.

Scorzonæræ radicis lac instillatum.

Caryophyllorum puluis tenuissimè tri-
tus oculis inspersus.

Hieracij succus instillatus.

Rosmarini flores recenter decerpti &
cum sale, & pane quotidie deuorari
toto tempore quo planta floret.

Sagapenum rutæ succo, & felle anium
rapacium diutius maceratum, & in
collyriis additum.

Sclaree seminis granū in oculo delatū

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum hebetudinem.

- Cancamū ex vino maceratū infusum.
 Populi albæ pilulæ quæ primo foliorū
 exortu exiliunt ex melle illitæ.
 Marini scorpionis fel inunctum.
 Brassica in cibis sumpta.
 Sinapi cum melle inunctum.
 Anagallidis succus naribus exceptus.
 Absinthium cum melle impositum.
 Thymus in cibo vsurpatus.
 Thymbra obsonis accepta.
 Rutæ succus in malicorio feruefactus,
 addito fœniculi succo, & melle in-
 fusus.
 Rutæ syluestris succus cum vino, mel-
 le gallinaceo felle, & fœniculi succo
 iniectus.
 Solani somniferi succus inunctus.
 Flos salis inditus.

DIOSCORIDIS.

Ad oculorum fluxiones.

- Crocum illitum cum humano lacte.
 Thus ex oui vitello impositū, vel eius-
 dem albo.
 Thuris fuligo imposita.
 Picis fuligo illita.
 Platani tenerrima folia in vino deco-
 cta, & illita.

Ebeni

Ebeni ramenta tenuissime trita indita.
 Oleę syluestris foliorū succus iniectus.
 Cornu ceruinum vstum, lotum & inie-
 ctum.

Butyri fuligo illita.

Amylum impositum.

Pompholix lota iniecta.

Fabæ sine cortice commanducatae &
 fronti impositæ.

Ocimi aquatici semen duarum drach-
 marum pondere ex quatuor mellis
 cyathis temperatum inunctum.

Elatinæ folia cum polenta imposita.

Squama æris elota iniecta.

Plumbum elotum iniectum.

Galactites

Morochthus

Samius

} lapis cum lacte in-
 } iectus

Hyoscyami seminis cremor expressus
 infusus.

Sarcocolla infusa.

Alumen impositum.

Corallium iniectum.

Pumex impositus.

Hæmatites lapis iniectus.

MATTHIOLI.

Moschus in puluerem tritus & imposi-
 tus.

Aqua florum ligustri instillata.

Tragacanthæ lachryma in collyriis
addita.

A V R I V M.

D I O S C O R I D I S.

Ad aurium dolores.

Lauri baccarum succus vino vetere, &
rosaceo exceptus instillatus.

Populneorum foliorū succus infusus.

Ladanum ex vino illitum.

Rosarum aridarum decoctum ex vino
infusum.

Salicis foliorū, & corticis succus cum
rosaceo in malicorio feruefactus il-
litus.

Malorum acidorum punicorū succus
cum melle coctus infusus.

Opium cum amygdalino oleo, croco,
myrrhāque inunctum.

Anguium senecta in vino decocta in-
stillata.

Millepedæ, siue onisci concisi, & cum
rosaceo in malicorio calefacti infusi.

Vulpini pulmonis adeps instillatus.

Vermes terreni cum anserino adipe eli-
xi inditi.

Anserinus

Gallinaceus

Vulpinus

}

adeps instillatus.

Vrina

Vrina { Tauri } cum myrrha co-
 { Apri } eta instillata.

Mel cum trito fossili sale impositum.

Sesami semen ex rosaceo inunctum.

Betæ succus inditus.

Plantaginis succus immixtus.

Cucurbitæ ramentorum succus cum
rosaceo infusus.

Dracunculi vtriusq; succus impulsus.

Porri succus cum aceto, thure, & lacte
iniectus.

Sinapi succus, vel eius decoctum in-
stillatus.

Hederæ, & eius corymborum succus
cum oleo inditus.

Abfinthium suffitum, & cum melle im-
positum.

Origani virētis succus cū lacte infusus

Menthæ succus inditus.

Meliloti succus inditus.

Meliloti succus cum passo iniectus.

Rutæ succus in malicorio feruefactus
infusus.

Peucedani succus cum rosaceo inditus

Aparinæ succus iniectus.

Marrubij succus cū rosaceo impulsus.

Cannabis domesticę succus impositus.

Poligoni maris succus infusus.

Helxinæ succus inditus.

Ocimi

Ocimi aquatici succus cū sulphure, &
nitro iniectus.

Hyoscyami cremor instillatus.

Solani hortensis succus impositus.

Asinæ succus infusus.

Cucumeris asinini foliorū succus in-
ditus

Sal cum aceto iniectum.

MATTHIOLI.

Oleum Irinum instillatum.

Oleum hyoscyaminum cum castoreo,
aut croco impositum.

Mumia ex Leucoij oleo aut hyoscy-
mino infusa.

Oleum è nucleis persicorum instillatū.

Oleum scorpionum immissum.

Castorium cum mæconio infusum.

Baccarum sambucci succus, cum mel-
le coctus, & instillatus.

Oleum ex ouorum vitellis.

Oleum è colocynthide infusum.

Gliris caro melle subacta, & deuorata.

Maluæ succus instillatus.

Sonchi lacteus succus è caule manans,
& præsertim in malicorio cum oleo
coctus, instillatus.

Ari semen tritum, vel baccarum suc-
cus ex rosaceo impositus.

Amaraci succus instillatus.

DIOSCORIDIS.

Ad internas aurium inflammationes.

Crocum iniectum.

Sesamum cum rosaceo impositum.

MATTHIOLI.

Ouum gallinaceum crudum cum rosaceo impositum.

Oleum ex ouorum vitellis inditum.

Cucurbitæ ramentorum succus ex rosaceo instillatus.

DIOSCORIDIS.

Ad parotidas.

Oesipum impositum.

Caprarum montanarum fimus vino vel aceto decoctus emplastratus.

Lini semen tritum, & emplastri modo impositum.

Fabarum farina cum melle, & fœnugræco illita.

Rumex decoctus adhibitus.

Plantago emplastri modo adhibita.

Irionis semen rufum, decoctumq; appositum.

Hyslopum suffitu incensum, & impositum.

Viscum cum pari resinæ ac ceræ commistum adhibitum.

Althæa decocta illita.

Pfyl

Psyllium ex rosaceo, acetóq; aut aqua
adhibitum.

Solani hortulani folia cum sale illita.

Galliopsis ex aceto adhibita.

Cimolia terra imposita.

M A T T H I O L I.

Iridis radices recentes decoctæ, tufæq;
ex hordeacea farina illitæ.

Fœnogræci farina in hydromelite de-
cocta, & cum axungia applicata.

Asphodeli radix decocta, & illita.

Eryngij radix decocta emplastri modo
adhibita.

D I O S C O R I D I S.

Ad tinnitum, & incertos sonos.

Cedria infusa.

Lauri baccarum succus cum vino ve-
tere & rosaceo instillatus.

Ficus siccæ tritæ cum sinapi, & liquore
aliquo exceptæ iniectæ.

Taurinum fel infusum.

Mel cum trito fossili sale inditum.

Porri succus cum thure, aceto, lactéque
instillatus.

Cæpæ succus impositus.

Sinapi tritum, & cum fico iniectum.

Acetum calidum suffitum per traiecto-
rium instrumentum.

M A T H.

MATTHIOLI.

Lauri, & nardi in vino decocti vapor
per infundibulum immissum.

Cyclamini concisæ radices in rosaceo,
amygdalino, chamæmelino, & vini
modico calefactæ auribus instillatæ
oleo prius immisso.

Cyclamini item contusarum radicum
cum persicorum, amararúmque amygdalarum nucleis, & deinde triduo aqua vitæ maceratarum expressus succus & auribus infusus.

Oleum è colocynthide instillatum.

DIOSCORIDIS.

Ad purulentas aures.

Myrrha cum Mæconio, Castoreo, & glaucio iniecta.

Thus ex vino dulci infusum.

Resina	{	Terebinthina	} ex melle, &	
		Larigna		oleo indita.
		Abiegna		
		Picea		

Lycium infusum.

Rhois decoctum iniectum.

Myrti baccarum succus instillatus.

Oleæ sylvestris foliorum succus ex vino impulsus.

Taurinum fel cum caprillo, humanove lacte

laete instillatum.

Vrina infusa.

Vmbilicus veneris cum medulla ceruina iniectus.

Asphodeli radicum succus per se, & additis thure, melle, vino, & myrrha instillatus.

Cæpæ succus impositus.

Abfinthium cum melle inditum.

Anisum cum rosaceo instillatum.

Spondilij florum succus immixtus.

Poligoni succus infusus.

Stœbis decoctum iniectum.

Psyllij succus inditus.

Omphacium cum melle impositum.

Alumen sanguinalis herbæ succo exceptum infusum.

Flos salis iniectus.

MATTHIOLI.

Perfici foliorum succus instillatus.

Oleum è vitellis ouorum.

Bursæ pastoris succus infusus.

DIOSCORIDIS.

Ad contusas aures.

Bulbi cum polenta impositi.

Sulphur cum vino, & melle illitum.

DIO

DIOSCORIDIS.

Ad exulceratas aures.

Oesipum impositum.

Suillum fel instillatum.

M A T T H I O L I.

Porrum non trāsplantatum cum terre-
nis vermibus in oleo decoctum.

DIOSCORIDIS.

*Ad surditatem.*Hastulæ regiæ radicum ex oleo deco-
ctum iniectum.

Cæpæ succus instillatus.

Veratrum nigrum immissum, & reli-
ctum vsque in diem tertium.

Bryoniæ succus cum melle instillatus.

Flos æris conditus per fistulam flatu
impulsus.

Sulphur raptim per fistulam suffitum.

M A T T H I O L I.

Oleum resinæ laricæ, aut stillatitia
eiusdem aqua infusa.Fraxini spuma è viridi ligno in igne po-
sito emanans instillata.Raphani radice succus, vnà cum oleo
dulcium, & amaranū amygdalarum
vino albo, & colocynthidis momen-
to calefactus, & infusus.

Q

E cæpa excavata, & cymini puluere re-
pleta, & sub feruenti cinere cocta
expressus cremor instillatus.
Oleum è colocynthide infusum.

DIOSCORIDIS.

Ad vermiculosas aures.

Cedria cum aceto instillata.
Vrina humana in malicorio decocta
instillata.
Capparis radicis succus iniectus.
Calaminthæ succus instillatus.
Psyllij succus inditus.
Acerum infusum.

MATTHIOLI.

Oleum è laricea resina destillatum.
aut eiusdem aqua infusa.
Foliorum persici succus instillatus.
Ficulneum lac infusum.
Persicariæ succus inditus.
Centaureij minoris succus infusus.
Menthastri succus instillatus.
Trissaginis succus impositus.
Cannabis decoctum aut eius succus
infusus.

NA

N A R I V M.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinis profluvium.

Thus in puluerem tritum iniectum.

Cochleæ terrestres cum suo putamine
tritæ, & impositæ.Porri succus cum thuris polline instil-
latus.

Ruta trita indita.

Vrticæ vtriusque folia cum succo im-
posita.

Cuminum ex aceto impositum.

Ferulæ medulla intromissa.

Lisimachia imposita.

Clymeni succus inditus.

Galyopfis flos impositus.

Equiseti succus infusus.

Acetum tum potum, tum iniectum.

Stratiotes adhibita.

Chalcitis succo porri instillata.

M A T T H I O L I.

Thus cū tela aranæ, oleo, & oui vnus
albo mistum, & cum licinio naribus
introducendum.Pannus in annosis laricum caudicibus
reperitus intromissus.Mastiche cum thure, sanguine draco-
nis, leporinis pilis combustis, oui
albo excepta, frontique applicata.

Q 2

Caphura cum vrticæ semine immissa,
aut fronti ex sedi, aut plantaginis
succo illita.

Sandaracæ puluis ex oui albo fronti
temporibusque illitus.

Suberis cortex ex aqua calida potus.

Gallæ combustæ inditæ.

Pili è ventre viui leporis euulsi, & vsti
intromissi.

Plantaginis stillatitia aqua cum æqua-
li acerrimi aceri portione manuum
volis pedum plantis, & iocinori ap-
plicata.

Cæpæ succus ex aceto perquam acer-
rimo infusus.

Cyclamini stillatitia aqua naribus sur-
sum attracta.

Menthæ florentis stillatitia aqua bal-
neo calentis aquæ destillata vncia-
rum quatuor pondere pota.

Betonicæ folia cum salis momēto con-
tusa naribus immissa.

Clematis recens collo, gulæq; circun-
ducta.

Consolida minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pirola.

Millefo

Millefolij sicci farina naribus indita.

Exusta sambuci folia , & in puluerem trita imposita.

Gypsum tritum, & oui albo exceptum, & fronti illitum.

Iaspis lapis suspensus , & in manu gestatus.

D I O S C O R I D I S.

*Ad sanguinem è naribus.
eliciendum.*

Crocodilij radicis decoctum bibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad polypum.

Cupressi pilulæ cum fico tussæ, & impositæ.

Dracunculi maioris radix imposita.

Laserpitij liquor cum chalcantho aut rasili ærugine illitus, forcipe prius exciso polypo.

Flos æris inditus.

Sandaracha cum rosaceo immissa.

M A T T H I O L I.

Ari radicis succus.

Ari folia combusta.

D I O S C O R I D I S.

Ad narium vlcera & carcinomata.

Dracunculi maioris radix imposita.

Q. 3

Hederæ succus infusus.

Sandaracha cum rosacco iniecta.

DIOSCORIDIS.

Ad narium tedia.

Arantiorum florum aqua infusa.

DIOSCORIDIS.

Ad narium distillationes.

Melanthij semē tritum, & linteolo col-
ligatum ac sæpius olfactum.

DIOSCORIDIS.

Ad sternutamenta cienda.

Fibrorum testiculi iniecti.

Ocymi semen, aut succus naribus in-
fusus.

Sinapi tritum inditum.

Ranūculi radix sicca, tritāque, iniecta.

Ptarmicæ flores olfacti.

Struthij radix imposita.

Veratrum album tritum iniectum.

MATTHIOLI.

Betæ succus infusus.

ORIS ET LINGVAE.

MATTHIOLI.

Ad fetorem ori.

Iridis radix mansa.

Acorum

Acorum deuoratum.

Galanga in ore detenta.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
pota.

Moschus in ore contentus.

Moschardina, ita vulgo vocata, in ore
seruata.

Caryophylli mansi.

Angelicæ radix mansa.

Aurum in ore contentum.

MATTHIOLI.

Ad pustulas.

Bellidis folia commansa.

DIOSCORIDIS.

Ad erodentia vlcera.

Syperis radicis farina in os indita etiã
si vlcera depascantur voréntque.

Aspalathi ex vino decoctum, ore collu-
tum, ad tetra oris vlcera.

Acacia indita.

Plantaginis succus in ore detentus.

Capparis in aceto decocta in collu-
tione.

Glicyrrhyzæ succus in ore detentus.

Origani succus in ore contentus.

Leucoij flores ex melle impositi.

Testiculus serapias impositus.

Anthemis mansa.

Q. 4

248 ORIS ET LINGVAE.

Britannicæ succus infusus.

Tribuli succus ex melle delinctus.

Rubi decoctum in ore contentum.

Quinquefolij radicis decoctū ore collutum.

Verbenaca altera ex vino affusa.

Staphisagria cum melle indita.

Labruscæ flos oris inspersus.

Alumen cum melle impositum.

Sal cum polenta tostum, & iniectum.

MATTHIOLI.

Aqua quæ è perforato betulæ caudice distillat in ore contenta.

Ligustri folia commansa.

Aurum in ore contentum.

Malorum puniceorum vinum cum aqua plantaginis collutum.

Oleum è calcantho illitum.

Diphryges.

Corallium.

Achates lapis in ore detentus.

Fagi folia esitata

Pruni sylvestris baccarum, & radicum decoctum in ore contentum.

Mororum succus in collutionibus, aut gargarismatibus additum.

Portulaca commansa.

Cyani maioris succus in ore detentus.

Flos

Flos salis in vino decoctus.

Bellidis folia commansa.

Consolidæ mediæ minorisque folia,
vel eorum succus.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Virgæ aureæ decoctum.

Pilosella.

Potentilla.

DIOSCORIDIS.

Ad oris halitum commendandum.

Resina lentiscina manducata.

Myrrha commansa.

Mala medica manducata.

Anisum mansum.

Bromus cum siccis rosis decocta, & in
ore retenta.

MATTHIOLI.

Citri decoctum collutum.

Nux myristica commanducata.

Sonchi folia commansa.

Caryophylli mansi.

Anethum commansum.

Imperatorix radix commanducata.

Rosmarinum mansum.

Q s

DIOSCORIDIS.

Ad linguae scabritiem.

Mentha confricata.

Rhois semen cum melle confricatum.

MATTHIOLI.

Mucago seminis cydoniorum illita.

Sebestena delibrata, & superposita.

Tamarindorum pulpa confricata.

Saccharum candi in ore detentum.

Cucumeris recentis segmina imposita.

Anguriae pulpa admota.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Solidaginis minoris decoctum.

MATTHIOLI.

Ad linguae inflammationem.

Cucumeris recentis, vel Anguriae segmina imposita.

Anguriae pulpa adhibita.

Lentiscinum oleum.

Trinitas herba in vino austero decocta.

MATTHIOLI.

Ad paralyfim linguae.

Mumia tum bibita, tum confricata.

Cinnamomi stillatitia aqua in ore detenta.

Pyreth

Pyrethri, & lōgi piperis decoctum addito amaraci succo, & in ore retentum.

Sagapenum.

Pæoniæ seminis triginta grana à putamine repurgata contritâque, & ex vino pota.

MATTHIOLI.

Ad impeditam loquelam.

Nardi Italicæ aut lauendulæ stillatitia aqua pota.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua tum pota, tum in ore contenta.

MATTHIOLI.

Ad pustulas.

Malorum punicorum vinum ex Rhodomelle, & aqua plantaginis adhibitum.

Plantaginis succus illitus.

Dentium & gingivarum.

DIOSCORIDIS.

Ad dentes purgandos.

Cinis

Cinis	Purpuræ	}	dētibus affrica- rus.
	Buccinæ		
	Mitulorum		
	Conchulæ		
	Cochlearum ter- restrium		
	Sepiæ piscis Ceruini cornu		

Plantaginis radice decoctum in collu-
tionibus.

Aristolochia rotunda confricata.

Alcyonium quintum

Pumex

Arabicus lapis

Samius lapis

} dentibus affri-
cata.

MATTHIOLI.

Gammamorum lapilli in puluerem af-
fricti.

Maluę radix sub cineribus decocta ma-
dida papyro circūuoluta, deinde sic-
cata, & pro dentifricio vsurpata

Cyclamini succus cum melle illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad dentium dolores.

Piceæ & pini folia trita ex aceto deco-
cta frequenti collutione.

Cedria dentium capis indita.

Platani corticis ex aceto decoctū ore
collutum.

collutum.

Tamaricis foliorum ex vino decoctum
in ore detentum.

Olei amurca in cupreo vase ad mellis
crassitiem decocta ex aceto, aut vi-
no, aut mulso colluta.

Mori corticis decoctum, aut pariter fo-
liorum in collutionibus additum.

Ficulneum lac lana exceptum, & cauis
dentibus inditum.

Anguium senecta ex aceto decocta in
collutionibus.

Pastinacæ piscis aculeus in eius cauda
prominens dentibus adhibitus.

Ranarum ex aqua, & aceto decoctum
in collutionibus.

Lacertę iecur cauis dētibus impositus.

Vermes terreni oleo elixi, & in contra-
riam aurem instillati.

Rumicis decoctum in collutionibus.

Asparagi radicum decoctū in ore con-
tentum.

Asphodeli radicum succus in contra-
riam aurem infusus.

Allij tedæ, thurisque simul decoctum
in ore contentum.

Ononis radicis ex posca decoctum in
collutionibus.

Capparis seminis decoctum in collu-
tionibus

tionibus.

Idem præstant capparis cortex, quin
& radix commanducata.

Lepidij (vt aiunt) radix collo suspensa.

Ranunculi radix imposita.

Anagallidis succus in contrariam na-
rium partem infusus.

Hederæ corymborum acini quinque
cum rosaceo in malicorio feruefa-
cti in contrariam aurem instillati.

Chamæleonis nigri decoctum in ore
contentum.

Spinæ albæ decoctum in collutionibus.

Leucacanthæ radix commanducata.

Abfinthij decoctum suffitum.

Hyslopi ex aceto decoctum in ore re-
tentum.

Panaces heracleum dentiū cauis inditum.

Pyrethri decoctum ex aceto in ore ac-
ceptum.

Peucedani succus cauis dentiū inditum.

Lasertij liquor cauis dentiū impositum.

Galbanum illitum & eorum cauis in-
ditum.

Apiastri decoctum in collutionibus.

Althææ decoctum ex aceto in ore de-
tentum.

Betonicæ decoctum, ex vino, vel aceto.

Clematis prima commanducata.

Polemonij

Polemonij radix commanducata.

Quinefolij radicis decoctum in ore retentum.

Hyoscyami radicis ex aceto decoctum in collutionibus.

Solani somnifici ex vino decoctum in ore retentum.

Ephemeris radicis decoctum in collutionibus.

Verbasci decoctum collutum.

Arction ex vino decocta, & in ore detenta.

Cucumeris sylvestris decoctum in os sumptum.

Colocynthidis decoctum in collutionibus.

Staphisagriae decoctum ex aceto in ore contentum.

Tithymali caraciae lac dentium caueris inditum, dente prius cera munito, ne lac in fauces incidat.

Acetum calefactum in collutionibus.

Sory dentium cauis inditum.

MATTHIOLI.

Mastiche cum cera odorata manfa.

Cupressi conorum decoctum ex aceto collutum.

Sandaracae suffitus per infundibulum receptus.

Iunip

Iuniperinum oleum calidum ore contentum.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta in ore contenta.

Betonica decoctum ex vetere vino paratum in ore detentum.

Iuniperinarum baccarum ex vino albo decoctum, additis cupressi pilulis, & myrti foliis, & aquæ vitæ momento sæpe collutum.

Myrica decoctum ore versatum.

Castoreum ex oleo auri dolentis lateris infusum.

Calli equorum cruribus innati triti, & per aurem oleo infusi.

Plantaginis radix commansa, quinetiã dentium collusionibus incocta.

Sinapis semen mansum.

Nasturtij succus calidus in aurem dolentis lateris instillatus.

Cyclamini succus cum melle in ore detentus.

Iridis radix mansa, & eius decoctum collutum.

Nardi Italicæ, aut lauendulæ decoctum ore contentum.

Hyoscyaminum oleum tepidum ore contentum.

Imperatoria radicum decoctum ex vino aust

no austero in ore detentum.

Rosmarini decoctum ex vino austero,
& aceto.

Bistortæ radicum pulvis, cum alumi-
nis, & pyrethri momento cauis den-
tium inditus.

Potentillæ decoctum ore collutum.

Millefolij folia commanducata.

Angelicæ radix mansa, & dentium ca-
uis imposita

Carthæ aridæ pulvis dentium cauis in-
ditus.

DIOSCORIDIS.

Ad dentes cariosos frangendos.

Cedria dentium cauitatibus indita.

Amurca olei cum omphacio recocta
ad mellis crassitudinem, & imposi-
ta.

Pastinacæ piscis aculeus impositus.

Ramunculi radix iniecta dentium caui-
tatibus indita.

Chamæleonis nigri radis cauernis den-
tium imposita.

MATTHIOLI.

Cyclamini succus cum melle in ore de-
tentus.

Chelidonij maioris succus inditus.

R

DIOSCORIDIS.

Ad firmandos commotos dentes.

Lentisci decoctum in ore contentum.

Sylvestris oleæ oleum in ore contentum.

Sory in collutionibus.

Alumen cum aceto, & melle solutum,
& adhibitum.Colymbadum muria in collutionibus
addita.

MATTHIOLI.

Crispini baccarum succus ore detentus.

Viburni foliorum ex posca decoctum
collutum.

Mespilorum decoctum ore contentum.

Virgæ sanguineæ baccae admoræ.

Cornorum, & sorborum decoctum.

Camarorum lapilli contriti, & leuiter affricati.

Portulaca commansa.

Helenium à ieiunis commaducatum,
sed illud esse oportet, quod erutum
terram non contingat.

Virgæ aureæ decoctum.

Potentilla.

Fragaria & eius radicum decoctum ex
vino austero.

Corallij pulvis affricatus.

MATTH

M A T T H I O L I.

Ad dentitionem facilitandam.

Lapis è capite limaciarum sine testis
existentium ademptus, & alligatus.

D I O S C O R I D I S.

Ad dentium torporem.

Portulaca commanducata.

D I O S C O R I D I S.

Ad fluidas gingivas.

Cyperi farina imposita.

Rosarum aridarum ex vino decoctarū
expressus liquor in collutionibus
impositus.

Colymbadum muria in ore contenta.

Oleum sylvestris oleæ in ore deten-
tum.

Gallæ quoquo adhibitæ.

Mali punici florentis cytini in deco-
ctis macerati, & in collutionibus
additi.

Prunorum foliorum decoctum in ore
detentum.

Lac asininum in collutionibus.

Pulegium siccatum, crematūque &
in pulverem tritum appositum.

Rubi decoctum in ore detentum.

Staphis agriæ decoctum in collutioni-
bus.

R 2

Omphacium cum melle impositum.

Acetum in collutionibus adhibitum.

Rubigo ferri adhibita.

Alumen quocunque modo adhibitum.

Sal tostum cum polenta impositum.

Alabastrites } lapis tritus impositus.
Smyrris }

DIOSCORIDIS.

Ad erosas putridasq; gingivas.

Cancamum impositum.

Lycium attritum impositum.

Plantaginis succus in ore detentus.

Aloe ex vino, & melle illita.

Tribuli vtriusque fructus ex melle impositus.

Labruscæ florum combustorum cinis cum melle illitus.

Acetum in collutionibus.

Chalcitis

Alumen

Pumex

Acrugo

} trita & imposita.

MATTHIOLI.

Cochlearum putaminum exustorum cinis infriktus.

Cicer columbinum aqua maceratum, & deinde contusum, & illitum.

Potentilla quouis modo vsurpata.

Fragariæ herbę & radicum decoctum.

Punicor

Punicorum malorum vinum ex rhodo
melle & plantaginis aqua.

Corallij puluis adhibitus.

GUTTURIS, ET GVLAE.

DIOSCORIDIS.

Ad anginam.

Pix liquida peruncta.

Mori fructus succus in æreo vase deco-
ctus, insolatúsque cum mellis exi-
guo illitus.

Millepede, siue onisci ex melle inuncti.

Cinis crematarum hirundinum ex mel-
le more emplastri adhibitus.

Hirundines sale inueteratæ drach. i.
pondere cum aqua potæ.

Fel taurinum cum melle inunctum.

Fel testudinum inunctum.

Acetum gargarizatum.

Mel gargarizatum.

Cæpe succus inunctus.

Piper cum melle appositum.

Absinthiū cum melle, & nitro illitum.

Raphani semen ex aceto mulso garga-
rizatum.

Hysopi cum fico decoctum gargari-
zatum.

Lasertij liquor cum mulsa aqua gar-

R 3

garizatum.

Violæ purpureæ ex aqua coctæ potæ.

Elaterium efficacissime illinitur cum melle, vetere oleo, aut felle taurino.

Sal ex melle, & oleo, acetoque illitum.

Sparthij succus è ramis in aqua maceratis, & mox tuis extractus & illitus.

MATTHIOLI.

Mumia cum oxymelite gargarizata.

Mororum succus illitus.

Succinum suffitum & eius fumus per infundibulum in os receptum.

Cochleæ cū acu vulneratæ succus cum penna illitus.

Viperæ caput in lincolo colligatus collo suspensus.

Caninum stercus fistula insufflatum.

Virgæ aureæ decoctum gargarizatum.

Ebuli radicum succus circa gulam calidus cum lincolis illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad gutturis inflammationes.

Cinis crematarum hyrundinū ex melle more emplastri applicitus.

Lac gargarizatum.

Ranæ oleo elixæ cervicis & colli abscessibus illitæ.

Mel illitum.

Origani

Origani virentis succus gargarizatus.
Helxine succus gargarizatus forisq[ue]
inunctus.

Urticæ vtriusque succus gargarizatus.
Chalcitis imposita.

Alumen illitum.

Sal rostum cum melle inunctum.

Acetum gargarizatum.

Aloe cum vino, aut melle imposita.

Britannicæ succus illitus.

Tribuli fructus ex melle impositus.

Rubi mororum succus gargarizatus.

Ficum siccarum decoctum gargari-
zatum.

M A T T H I O L I.

Cassie solutiue pulpa insumpta.

Crespini baccarū succus gargarizatus.

Vuæ spinæ succus.

Ribis vulgaris succus.

Lactucæ succus cum punici mali suc-
co gargarizatus.

Trinitas herba in vino austero deco-
cta.

Virgæ aureæ decoctum gargarizatum.

Ebuli radicum succus circa gulam ca-
lidus cum linteolis illitus.

Malorum punicorum vinum ex rosa-
rum aut plantaginis aqua gargari-
zatum.

R 4

Ad prolapsam columellam.

Lasertij liquor cum melle inunctus.

Pruni foliorum ex vino decoctum gargarizatum.

Omphacium impositum.

Flos æris in puluerem subtilissimum impositus.

MATTHIOLI.

Pix liquida calefacta vnâ cum thure & mastiche derafo occipitio applicita.

Lauri baccæ cum cumino, hyssopo, origano, & euphorbio melle exceptæ & summo capiti calidæ adhibita.

Viburni decoctum gargarizatum.

Cochleæ putamen vstum, & inspersum.

Phyllitidis stillaritia aqua gargarizata.

Virgæ aureæ decoctum gargarizatum.

Consolida minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Potentilla.

Pyrola.

Punicorum malorū vinum cum aqua plantaginis gargarizatum.

DIOSC

DIOSCORIDIS.

Ad gula destillationes.

Papaueris vasculorum decoctum ex
melle in eclegmatis forma redactū,
sæpiusque linctum.

Acetum gargarizatum.

Bdellium cum ieiuna salua dilutum &
illitum.

Verbenaca altera ex vino gargarizata.

Omphacium impositum.

Flos æris puluerizatus, & inditus.

Alumen impositum.

MATTHIOLI.

Crespini baccarū succus } in garga-
Mespilorum decoctum } rismatib^r.

Pruni sylvestris baccæ, & eius radices
in gargarismis additæ.

Tragacanthæ lachryma delincta.

Punicorum acidorū malorum vinum
gargarizatum.

DIOSCORIDIS.

*Ad faucium, & tracheæ arteriæ
asperitates.*

Myrrha linguæ subdita ibique liquata.

Ptisana hordeacea gargarizata.

Amylum delinctum.

R s

Sinapis succus gargarizatus.

Glycyrrhizæ succus linguæ subditus.

Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.

Lasertij liquor aqua dilutus in delinctu.

Symphitum petraeum commanducatum.

Quinquefolij radicis decoctum gargarizatum.

Aethiopis cum melle in eclegmate.

Lac gargarizatum.

Licium attritum, & delinctum.

MATTHIOLI.

Cassiae solutiuae pulpa insumpta.

Oleum amygdalarum dulcium.

Oleum sesaminum.

Cochleæ illotæ coctæ, tritæ, & ex passo potæ.

Oui album insumptum crudum.

Maluæ cum foliorum, tum radicum decoctum gargarizatum.

Atriplex coctum deuoratum.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Solidago minor ex aceto, & aqua rosacea decocta, & in ore colluta.

PECTO

PECTORIS, ET PULMONIS.

DIOSCORIDIS.

*Ad cruenta sputa, & sanguinis
reiectiones.*

Ouum tepidum bibitum.

Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus
cum tragacantha.

Clymenuum potum.

Serpylly succus drachmarum duarum
pondere cum aceto potus.Fimum caprinum in vino aquaue po-
tum tritum.Triticea farina glutinis modo elixa in
delinctu data.

Amylum potum.

Ferulae viridis medulla pota

Portulaca ad summum cocta deuorata.

Plantago quoquo modo exhibita, prae-
fertim succus.

Eiusdem semen potum.

Porri semen drachmarum duarum pon-
dere cum paribus myrti baccis.Agaricus trium obolorum pondere cum
aqua multa potus.

Rhaponticum haustum.

Lysimachiae succus haustus, & perfu-
sus.

Centaurij maioris radix pota.

Spinæ

Spinæ albæ radix hausta.

Arabica spinæ radix ebibita.

Aloe cochlearium duorū pōdere cum
frigida aqua vel sero pota.

Poligoni maris succus epotus.

Saluæ succus in orbiculos concretus
cum melle sumptus.

Symphitum petræum cum aqua po-
tum.

Menthæ succus cum aceto haustus.

Altheæ decoctum potum.

Betonica folia trium obolorum pon-
dere in diluta vini portione hausta.

Symphiti alterius radix pota.

Achillea hausta.

Tragi cacumina decem in vino bibita.

Personatæ radix cum pincis nucibus
pota.

Isopyri semen potum.

Adiantum potum.

Trichomanes pota.

Vitis viniferæ foliorum, & capreolo-
rum succus haustus.

Labruscæ flores poti.

Omphacium parcè potum.

Corallium sumptum.

Hematites lapis

Morochthus lapis

Samia terra

} cum mali punici
succo pota.

M A T.

M ATTHIOLI.

Thus epotum.

Mastiches in potu.

Mumia hausta.

Iuniperi gummi bibitum.

Succinei pastilli exhibiti.

Ligustri florum aqua pota.

Crespini baccarum succus haustus.

Hypocistis potui data.

Rhodosaccharum.

Quercus foliorū stillatitia aqua pota.

Glandes, & gallæ in portionibus data.

Suberis corticis cinis haustus.

Castanearum tenuior tunica in puluerem hausta.

Persici lachryma ex aqua plantaginis, aut portulacæ pota.

Mespili folia in puluerem trita, & potui data.

Virgæ sanguineæ bacca.

Corna }
Sorba } commanducata.

Cochleæ elixæ, & in cibo sumptæ.

Plantaginis succus addito Armenio bolo aut hæmatite lapide.

Cyclamini radice stillatitia aqua senarum vnciarum pondere vnà cum sacchari albissimi vncia pota.

Ophioglosson ex aqua equiseti potum.

Rhabar

Rhabarbarum drachmę pondere cum
mumię momento haustum.

Tragacanthę lachryma insumpta.

Saluię succus potus.

Flos solis vnà cum radicibus contrusus
& potus.

Hyperici seminis farina è polygoni
succo hausta.

Pilosella

Consolida minor

Consolida media

Sanicula

Auricula vrsi

Caryophyllatę radix

Lagopi semen

Virga aurea

Potentilla

Pyrola

} quouis modo
hausta.

Pulmonarię succus potus, & herba ip-
sa quocunque modo vsurpata.

Amaranthi purpurei flos potus.

Millefolij succus, aut sicci farina ex
symphiti maioris, aut plantaginis
aqua pota.

Punicorum malorum vinum ex aqua
portulacę, aut rosarum ebibitum.

Armenia terra insumpta.

Corallium eotum.

Iaspis lapis suspensus, aut iocinori ad-
motus.

D I O

DIOSCORIDIS.

Ad phibisim.

Pistacia } per se aut ex melle
Pineæ nuces } sumpta.

Terebinthina resina per se, vel ex melle more eclegmatis deuorata.

Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi mensura deuorata.

Iuniperi baccae hausta.

Lauri baccae trita cum melle, & cum passo deuorata.

Ficus sicca cum hyssopo feruefacta, & pota.

Cancris fluuiatiles elixi cum suo iure insumpti.

Lac humanum ex vbere suctum.

Ius esculentum omnium adipum datum.

Plantago in potu exhibit.

Porrum cum melle decoctum.

Agaricus drachmae pondere cum passo sumptus.

Acanthi radices pota.

Marrubij folia siue expressus succus potus.

Betonicae folia cum melle data.

Myrrhis in sorbitione pota.

Asij lapis flos ex melle delinctus.

M A T T.

MATTHIOLI.

Larigna resina in eclegmate delincta.

Pinei nuclei cum melle, aut saccharo comesti.

Cochleæ nemorales à mucagine repurgatæ, & ex lacte bubulo decoctæ vnà cum ruffilagine, & cibi loco propinatæ.

Ranæ ex capi, aut gallinæ iure decoctæ deuoratae

Gallorum iuuenum testes in cibo vsurpati.

Brassica percocta frequenter deuorata.

Melopeponum seminum cremor haustus.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Veronica mas.

Saluiæ catapotia, vide saluiæ commēt.

Geranij primi radix ex vino pota.

Pulmonariæ succus frequenter potus, aut herba ipsa quocunque modo vsurpara.

Vuæ passæ in cibis deuoratae.

Armenia terra quoquo modo sumpta.

Corallium potum.

Hematites lapis sumptus.

DIOSCORIDIS.

Ad pulmonis abscessus.

Semen cyclamini secundæ speciei quadræ

draginta diebus potum.

Tragoriganum cū melle in eclegmate exhibitum.

Tussilaginis siccæ incensæque fumus ore haustus apostemata interna pectoris rumpit.

MATTHIOLI.

Mustellarum pulmo deuoratus.

Vulpinus item pulmo in puluerem tritus & assumptus.

Fœnugræci decoctum potum.

Pulmonaria frequenter sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad suspiriosos.

Lauri baccae tritæ cum melle, vel passo & exhibitæ.

Ficus sicce cum hyssopo decoctæ, potæ.

Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.

Ius senum gallorum potum.

Vinum hyssopites bibitum.

Plantago cum lenticula decocta comesta.

Rhaponticum bibitum.

Aqua mulsa pota.

Aristolochia rotunda bibita.

Centaurij maioris radix pota.

Hyssopum decoctum cum fico, aqua, melle, rutaque potum.

Stæchas ex aqua decocta pota.

Pulegium cum melle, & aloe potum.

Scylla ex melle trium obolorum pondere delincta.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia eodem modo pota.

Baccharis radice decoctum haustum.

Ruta ebibita.

Peucedani succus in ouo sumptus

Nigella in vino pota.

Galbanum deglutitum.

Marrubij decoctum, siue expressus succus epotus.

Parthenium ex oxymelite sumptum.

Anagyris folia cum passo bibita.

Peryclimeni semen potum cum vino.

Adianti potum decoctum.

Fidicula, siue trichomanes hausta.

Elaterium optima suspiriosis est pur-

Tapsiæ succus exhibitus. (gatio.

Brionia cū melle in eclegmate sumpta.

Sādaracha nō resina ī catapotiis data.

Sulphur in ouo sumptum, vel suffitum.

Agaricum drachmæ vnius pondere datum.

Cancamum haustū ex aqua vel mulso.

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum potum. (stę.

Iridis radices saccharo conditę come-
Phu

Phu, siue valeriana, præsertim cum dulci radice, vuis passis, & anisi semine cocta.

Cochleæ deuorata.

Cinnam. vulgaris stillatitia aqua pota.

Cassia solutiue pulpa cū decocto hyssopi epota.

Balsami factitij liquores & oleum.

Helenium conditum sæpe deuoratum.

Oleum amygdalinum.

Oleum enicinum.

Pinei nuclei melle aut saccharo excepti & deuorati.

Larigna, aut terebinthina resina epota.

Pix ex melle lincta.

Perfici lachryma ex mulso aut becchij decocto pota addito croci momēto.

Amygdalæ.

Nuclei pinei.

Oleum de nucibus Indicis.

Cochleæ magnæ semicoctæ deuoratae prima die vna, sequenti duæ, tertio tres, quarto duæ, quinto vna.

Brassicæ caulium medulla ex cremore amygdalino decocta, & cum melle in eclegmate parata.

Sōchi lacteus succus in potu sumptus.

Traforum cremor è carniū iure paratus potus.

Porrum coctum, & ex melle delinctum.

Cepa elixa, aut sub prunis tosta, & cum
saccharo deuorata, & butyri recen-
tis momento.

Sinapis semen in cibo vel potione ex-
hibitum.

Ari radix decocta, melléq; excepta de-
uorata.

Eadem cineribus tosta, & ex amygdalino oleo exhibita.

Agaricum in potionibus additum.

Gentiana, & eius aqua stillatitia.

Aristolochia rotunda.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Veronica mas.

Saluia.

Gattaria.

Hyssopum.

Menthastrum.

Calamintha.

Amaraci decoctum.

Imperatorizæ radix.

Senæ decoctum vel dilutum potum.

Sagapenum ex helenij aut hyssopi de-
coctum haustum.

Botrys decoctum aut ipsa herba, ex dul-
cis radicis decocto pota.

Armenia terra delincta.

Vtriusque securidacæ semen ex melle,
aut

aut defruto delinctum.

Stibium nostrum potum.

Scabiosa quoquo modo vsurpata.

Cnici seminis medulla saccharo ecleg-
maris modo assumpta.

Quinta essentia nostra cū iulapio vio-
laceo frequenter epota.

DIOSCORIDIS.

Ad tuſſim.

Iris Illyrica assumpta.

Cardamomum ex aqua potum.

Cinnamomum deuoratum vel bibitum.

Calamus odoratus suffitus per se, vel
ex resina terebinthina.

Helenij eclegma ex melle deglutitum.

Myrrha ad quātitatem fabæ deuorata.

Stirax }
Bdellium } data in eclegmate.

Terebinthinæ resinę ex se, vel ex melle
eclegma delinctum.

Mastix pota.

Iuniperi baccæ potæ.

Cedri fructus deuorati.

Paliuri semen potum.

Ladanum in medicamentis, & malag-
matibus insertum.

Cerasi gummi cum vino diluto hau-
stum.

Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte

S 3

in illinctu datæ.

Gummi amygdalarum amararum cum
vino diluto potum.

Nuces auellane cum aqua mulsa potę.

Ficus sicca deuorata.

Chamædryos decoctum potum.

Scordium ebibitum.

Tussilago sicca sumpta, siue incensa ac-
cepto fumo per os.

Propolis suffita.

Mel deglutitum.

Farina tritici glutinis modo elixa, &
ad lingendum cum mentha & buty-
ro data.

Farinæ auenę cremor in sorbitione re-
ceptus.

Semen lini cum melle, & pipere sum-
ptum.

Fabæ in cibis acceptæ.

Raphanus elixus manducatus, præser-
tim in vetere tussi.

Dracunculi maioris radix tosta, & eli-
xa deuorata.

Asphodeli radix trium drachmarū pon-
dere pota.

Allium crudum, & coctum assumptum
in veteri tussi.

Irionis semen cum melle linctum.

Piper delinctu acceptum

Scilla

Scilla cum melle in eclegmate in diuturnis tussibus.

Centaurij maioris radix hausta in antiqua.

Tragacantha in eclegmate cum melle.

Hyslopum cum melle, fico, rutáque ex aqua decoctum bibitum.

Stœchas eodem modo parata.

Origanū in eclegmate cū melle linctū.

Tragoriganum eodē modo paratum.

Baccharis radicum decoctum potum in diutina tussi.

Panaces cum vino dulci potum.

Seselis massiliēsis radix, & semē haustū

Smyrnijs radix comesta.

Dauci semen potum in diutina.

Peucedani succus in ouo sumptus.

Lasertij liquor in sorbili ouo exhibitus.

Marrubij decoctum, siue expressus succus bibitus.

Galbanum deglutitum in vetere.

Helsinæ succus cyathi pondere bibitus in diutina.

Equiseti radix, & herba pota.

Iunci decoctum bibitum.

Papaueris vascula aqua ad dimidiū decocta, decoctoque addito melle, vt eclegma fiat ad lingendum.

Hyoscyami semen potum.

Verbasci decoctū epotum in aqua.

Cacaliæ radix vino madefacta, comesta.

Bryonia cum melle in eclegmate delincta.

Vuę passę albæ caro exiccata deuorata.

Aqua mulsa pota.

Thapsia illita.

Vinum hyssopites bibitum.

Sandaracha suffita cum resina, accepto
vapore per fistulā, vel traiectorium
in os

Sulphur in ouo sumptum, vel suffitum.

MATTHIOLI.

Acori decocti vapor hiāti ore exceptus
Phu radix cum dulci radice, vuis passis
& semine anisi cocta.

Cassia solutiue pulpa cū decocto hyssopi sumpta.

Helenium conditum deuoratum.

Eiusdem sicci farina sumpta.

Oleum dulcium amygdalarū potum.

Catapotia decem ex thuris drachma,
& agarici scrupulis quaternis cum
hyssopi succo formata, & ex iis vnū
ad introitum lecti sumptum.

Larigna resina in eclegmate delincta.

Nuclei

Nuclei pinei melle, & saccharo excepti & deuorati.

Mumia ex zizipharum hordei, & myxorum decocto epota, vel pectorali decocto.

Cupressini coni impari numero minutissime triti, & ex vino vetere hausti.

Siliquarum decoctum potum.

Perfici lachryma ex mulsâ, aut hordei decocto pota.

Sebestena.

Zizyphæ.

Saccharum candi vocatum.

Fœnugræci decoctum potum.

Melopeponum seminum cremor.

Eruca cocta, & cum saccharo sumpta.

Traforum cremor haustus.

Porrum coctum ex melle delinctum.

Cæpa elixa, aut cineribus tosta ex saccharo, & butyro deuorata.

Ari radix cocta ex amygdalino oleo sumpta.

Lac potum in quo ari radix fuerit incocta.

Agaricum in portionibus additum.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Veronica mas in sua ipsius stillatitia aqua hausta.

Saluia.

Botrys herba ex dulcis radicis decocto
pota, aut eius decoctum.

Consolidæ regalis flores poti.

Vuæ passæ quoquomodo vsurpatæ.

DIOSCORIDIS.

Ad pectoris asperitates.

Glycyrrhizæ succus in ore retentus
quousque colliquescat.

Radix cacaliæ in vino madefacta, &
delincta.

MATTHIOLI.

Cassia solutiæ pulpa hausta, & deuo-
rata.

Amygdalinum oleum.

Sesaminum oleum.

Persici arboris lachryma ex mulsâ aut
becchij aqua hausta.

Porrum coctum ex melle delinctum.

Tragacanthæ lachryma.

DIOSCORIDIS.

Ad vocem expediendam.

Myrrha linguæ subdita quousque to-
ta liquescat.

Tragacantha ex melle in delinctu ad-
hibita.

Lasër aqua dilutum, & in sorbitione
sumptum.

Stirax delincta.

Brassica

Brassica commanducata.

Vinum hyssopites.

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum potum.

Iridis radices conditæ deuoratæ.

Amygdalinum oleum
Sasaminum oleum } potum.

Cnicinum oleum

Stirax hausta.

Perfici arboris lachryma ex mulsâ pota.

Oleum è nucibus Indicis.

Malua cocta, & in cibis apposita.

Porrum coctum cum melle sumptum.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Vuæ passæ in cibis deuoratæ.

DIOSCORIDIS.

Ad pleuritim.

Suillus adeps ex vino lotus, & cū cinere, & calce coctus impositus.

Pastinacæ erraticę semen potum.

Sagapenum emplastri modo illitum.

MATTHIOLI.

Terebinthina resina hausta.

Pomum dulce cineribus incoctum, & glycyrrhizæ succo, amylo, & saccharo conspersum deuoratum.

Amygd

Amygdalæ, & earum lacteus cremor cum saccharo.

Cochlæa testis exutæ ex ptisana hordeacea absorptæ.

Eædem contusæ, & loco dolenti adalligatæ.

Seminis lini oleum recens potum scilibræ pondere.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

Cardui benedicti stillaritia aqua pota vnà cum seminis semidrachma.

Antemidis decoctum potum, vel eiusdem florum stillaritia aqua.

Syrupus deiectorius ex violarum diluto paratus.

DIOSCORIDIS.

Ad lateris dolores.

Fimum caprillū cum cera, & oleo subactum impositum.

Hordeacea farina vnà cum meliloto & papauerum vasculis ex mulso elixa illita.

Baslicæ caules virides cremati, & suillo adipe excepti, & impositi.

Leucacathæ radicis ex vino decoctum potum.

Asphodeli radix drachmæ pondere ex vino hausta.

Gentianæ radicis succus drachmæ pondere

dere sumptus.

Aristolochia rotunda ex aqua bibita.

Centaurij maioris radix pota.

Lafer in forbitionibus datum.

Galbanum illitum.

Marrubij folia ex melle adhibita.

Trifolij bituminosi folia, seménue potum.

Aethiopis pota.

Acori decoctum potum.

Costus cum absinthio, & vino potus.

Agallocum ex aqua potum.

Myrrha fabæ pondere deuorata.

Bdellium haustum.

Resina terebinthina illita appositæ.

Bryonia ex melleo eclegmate delincta.

DIOSCORIDIS.

Ad purulentas excreationes.

Ocimum cum pollenta illitum.

Viticæ vtriusque semen cum melle delinctum.

Tragoriganum ex melle in eclegmate sumptum.

Chrysocome pota.

Aqua mulsæ hausta.

Pulmonaria.

Lentis palustris stillatitia aqua pota.

Diosc

Ad pulmonis inflammationes.

Irionis semen cum melle delinctum.

Betonicae folia drachmarum duarum
pondere in aquae mulscę cyathis qua-
tuor pota.

Personatae radix cum pineis nucibus
sumpta.

Aethiopis hausta.

Vinum hyssopites.

Sandaracha ex mulso data (hoc medi-
camentū ego nunquā probauerim.)

Sulphur in ovo potum, vel suffitum.

MATTHIOLI.

Larigna resina, & terebinthina in ecleg-
mate delincta.

Pinei nuclei melle, aut saccharo exce-
pti & deuorati.

Terebinthina resina deuorata.

Pix liquida cum melle mixta, & de-
uorata.

Vlmi folia quae orientem spectant im-
pari numero decerpta, & cū totidem
piperis granis contrita ex vino cre-
tico hausta.

Amygdalae & earum lacteus cremor.

Nuclei pinei.

Tragac

Tragacanthæ lachryma delincta.

Glycyrrhizæ succus.

Veronica mas in sua ipsius aqua propinata.

Botrys decoctum diebus pluribus potum, aut herba ex glycyrrhizæ decocto hausta.

Scabiosæ farina pota, aut recētis herbæ succus cum melle delinctus, & totius plantæ decoctum pluribus diebus ebibitum.

Pulmonaria quomodolibet vsurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad asthmaticos.

Lauri bacce ex melle vel passo sumptæ.

Ficus siccæ cum hyssopo feruefactæ, & bibitæ.

Vrina impubis pota.

Ruta epota.

Cyclamini alterius semen potum.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle in eclegmate sumpta.

Aqua mulsa pota.

Spondilij semen, & herba ipsa in sorbitione.

Equiseti radix, & folia insumpta.

Gnici seminis medulla ex saccharo eclegmatis modo sumpta.

Scab

Scabiosa, & eius succus, atque decoctū
quomodolibet vsurpatum.

Abrotani vtriusque semen tritum, &
cum aqua potum.

Hyssopum cum fico, melle, rutāque ex
aqua decoctum potum.

Calamynthæ decoctum potum.

Vinum hyssopites haustum.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia cum melle hausta.

Seseli Massiliense potum.

Fidiculæ siue trichomanis decoctum
bibitum.

Cuminum cum posca sumptum.

Smyrniæ radix comesta.

Thapsia illita.

Ammoniacum bibitum.

Melyssophylli folia in eclegmate de-
lincta.

Tussilago sicca, & suffita adeo vt fu-
mus in os ingrediatur.

Hippophesti succus trium obolorum
pondere haustus.

Botrys pota vel in eclegmate data.

Periclymeni semen potum.

Adianti decoctum bibitum.

MATTHIOLI.

Iridis radices conditæ deuoratae.

Phu radix cum dulci radice, & semine
anisi

anisi decocta.

Cubebæ assumptæ.

Cinnamomi vulgaris stillatia aqua pota.

Cassia solutiua pulpa cum hyssopi decocto epota.

Balsami factitij liquores, & oleum haustum.

Amygdalarum amararū oleum potum.

Cnicinum oleum bibitum.

Myrrha hausta.

Stirax deuorata.

Terebinthina, siue larigna resina insumpta.

Pix liquida ex melle pota.

Caricæ duæ, aut tres in aqua vitæ macerata deuorata.

Erui farina melle excepta delincta.

Sonchi lacteus succus potui datus.

Porrum coctum ex melle delinctum.

Cæpa elixa, aut cineribus tosta addito melle, & butyro deuorata.

Sinapis, aut nasturcij semen in cibo, aut portione exhibitum.

Ari radix cocta, & ex melle delincta, aut ex amygdalino oleo.

Agaricum in potionibus additum.

Gentiana, & eius aqua stillatitia.

Aristolochia rotunda hausta.

T

Centaurij magni radix.

Veronica mas.

Hyssopum.

Salvia.

Menthastrum.

Gattaria.

Amaracus.

Senæ decoctum vel dilutum.

Sagapenum ex helenij vel hyssopi decocto potum.

Botrys herbæ decoctum, addito violaceo melle, aut herba ipsa è glycyrrhizæ decocto.

Securidacæ vtriusque semen ex melle, aut defruto delinctum.

Quinta essentia nostra lib. 5. commento de vino descripta ebibita.

Stibium nostrum quatuor granorum pondere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad renitentes excreationes.

Iris Illyrica pota.

Coagulum fere omne potum.

Raphanus elixus deuoratus.

Porrum cum ptisana coctum esui datū.

Nasturtium coctum in sorbitione acceptum.

Bulbi breui coctura elixi, & comesti.

Ammoniacum in eclegmate linctum.

Scord

Scordium potum.

Thapsia linita.

Lini semen in eclegmate delinctum.

Scillæ siccae oboli tres ex melle in eclegmate sumpti.

Marrubium ficcum potum cum iridis farina.

Vinum hyssopites haustum.

MATTHIOLI.

Iridis Illiricæ radicis decoctum potum.

Oleum amygdalarum.

Pinci nuclei melle, aut saccharo excepti, & deuorati.

Terebinthina resina in eclegmate delincta.

Erui farina melle excepta, & delincta.

Agaricum.

Veronica mas.

Hyssopum.

Pulmonaria quoquo modo sumpta.

Salvia.

Scabiosæ puluis, quinetiam succus, atque decoctum, hausta.

MATTHIOLI.

Ad purgandum pectus.

Terebinthina resina deuorata.

Agaricum in potionibus additum.

Hyssopum.

Salvia.

Senæ decoctum vel dilutum.

Scabiosa in puluerem trita, tum eius succus cum melle delinctus, aut herba decoctum pluribus diebus haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad pectoris destillationes.

Irionis semen cum melle delinctum.

MATTHIOLI.

Agaricum.

Veronica mas.

Salvia.

Armenia terra ex rhodofaccharo delincta.

DIOSCORIDIS.

Ad omnia pectoris incommoda.

Porrum cum melle decoctum comestum.

Grycyrrhizæ succus bibitus,
Thymus melli mistus in delinctu sumptus.

Thymbra eodem modo parata.

Tordilij radix in eclegmate cum melle sumpta.

Libanotis radices potæ.

Symphitum petreum in mulso decoctum bibitum.

Quinquefolij radiceis succus potus.

MATTH

MATTHIOLI.

Iridis radicis decoctum potum.

Iridis radices conditæ, esitæ.

Terebinthina resina deuorata.

Veronica mas.

Glycyrrhiza.

Vue passæ quomodolibet vsurpatæ.

MATTHIOLI.

Ad empiematicos.

Pulmonaria & eius succus ex melle deuorata.

Scabiosæ puluis, succus atque etiam decoctum potum.

MATTHIOLI.

Ad pectoris vulnera.

Caryophyllata

Potentilla

Archimilla

Bistortæ

Tormētillæ } radices

Solidagines omnes

Sanicula

Auricula vrsi

Pilosella

in vino decoctæ, & de inde decoctū ipsum potui datū.

Amaranti purpureus flos potus.

Pirola in potionibus addita, potionem eius vulnerariam admirabilis opera

T ;

tionis reperies libr. 4. cap. 16. comment. de Limonio.

Vux passæ deuorata.

C O R D I S.

D I O S C O R I D I S.

Ad deliquium animi.

Cucumis olfactus.

Pulegium ex aceto naribus admotum.

Buglossum potum.

M A T T H I O L I.

Nardi Italicæ, aut lauendulæ aqua pota & arteriis illita.

Cinnamomi stillaritia aqua pota.

Santalum omne potum, & olfactum.

Moschus potus, & illitus.

Confectio è moscho deuorata.

Zibetum illitum.

Ambarum potū, & impositum, aut olfactum.

Ocimum ex aceto naribus admotum.

Scorzoneræ radix aut eius succus potus.

Caryophylli commāsi, vel naribus admoti.

Caryophylli flores quocunque modo sumpti.

Zedoaria commansa.

Mentha

Mentha olfacta.

Melissophyllon, & eius stillatita aqua.

Phyllitidis stillatia aqua.

Caryophyllatæ radices olfactæ.

Angelicæ radix pota.

Borraginis atque etiam vulgaris buglossi decoctum potum, aut vino admistum & haustum.

Vinum odoratum, generosumque in faciem proiectum, ac etiam potum.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment. de vino descripta, tam pota quam arteriis & naribus illita, & in faciem proiecta.

D I O S C O R I D I S.

Ad cardiacam.

Intybus per se, & cum polenta illita.

Absinthium in passo decoctum & appositum.

Rubi folia illita.

M A T T H I O L I.

Nardi Italicæ aut lauendulæ stillatitia aqua pota.

Cinnamomi stillatitia aqua hausta.

Santalum omne potum, & epithemariis additum.

Moschus potus, & illitus.

Ambarum potum.

Agallochum.

Mumia ex aqua menthæ pota grano-
rum quatuor pondere.

Rosarum succus, & dilutum potum.

Caryophyllata olfacta.

Vinum in quo gagates lapis ignitus
extinctus fuerit ebibitum.

Cardiaca herba pota.

Angelicæ radix hausta.

Borrage aut vulgare buglossum quo-
uis modo sumptum.

Rhodofaccharum deuoratum.

Myrti baccæ quoquo modo haustæ.

Aurantij, limonũque florum stillati-
tia aqua epota.

Citria mala.

Aurantia mala.

Limonia mala.

Poma Adami.

Pyra cocta deuorata.

Sericum in antidotis additum.

Margaritæ potæ.

Ceruini cordis os epotum.

Scorzonere radix, aut succus ebibitus.

Caryophylli in cibis vsurpati.

Caryophyllorum flores ex melisophyl-
li decocto poti.

Zedoria commansa, aut in potionibus
addita.

Eryngij

Eryngij radix ex buglossi, melissophyl
live decocto pota

Saccharum è rorismarini floribus pa-
ratum.

Vincetoxici radix cum citrei mali se-
mine & buglossi aqua hausta.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Trifolium acetosum.

Melissophyllon quocunque modo hau-
stum.

M A T T H I O L I.

Ad tremorem cordis.

Galanga è succo plantaginis pota.

Cinnamomi aqua stillatitia.

Myrti baccæ quoquo modo sumptæ
aut deuorata.

Scorzoneræ radix, aut eius succus po-
tus.

Vincetoxici radix cum citrei mali se-
mine ex aqua oxalidis pota.

Melissophyllum.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Caryophyllata olfacta.

Quinta essentia nostra lib. ʒ. comment.
de vino descripta vnciæ pondere
pota.

Aurum haustum.

Corallium ebibitum.

Margaritæ deuorata.

T 5

Scorzoneræ radix aut eius succus potus.

Vincetoxici radix cū citrei mali semine ex buglossi aqua hausta.

Melissophyllum.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Quinta essentia nostra lib. ʒ. cōmen. de vino descripta vnciæ pondere pota.

Aurum haustum.

Corallium in potu sumptum.

Margaritæ in potionibus additæ.

Viridis pinus aciculæ contritæ, & ex vino meraco potæ.

Scorzoneræ radix, aut eius succus potus.

Melissophyllum.

Phyllitidis stillatitia aqua.

Quinta essentia nostra descripta lib. ʒ. Comment. de vino hausta.

Aurum tritum & ebullitū cum corallio & margaritis.

Rhaponticum potum.

Vinum absinthites potum.

MATTHIOLI.

Ad veteres precordiorum inflammaciones.

Scordium cum cera coactum impositum.

M A M M A R V M.

DIOSCORIDIS.

Ad mammarum inflammaciones.

Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum.

Cydonia mala cataplasmatibus adiecta & apposita.

Nuces iuglandes cum ruta, & exiguo melle impositæ.

Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.

Asphodeli radices & folia ex vino exhibita.

Irionis semen illitum.

Hemerocallis radix emplastri modo imposita.

Althæa decocta, & superposita.

Vuarum vinacei cum sale illiti.

Ostracites lapis cum melle impositus.

Geodes lapis cum aqua illitus.

Terra samia ex rosaceo, & aqua imposita.

MATTH

Hyoscyaminum oleum illitum.

Ouum gallinaceum crudum ex rosaceo impositum.

Oryzæ farina decocta, & emplastri modo addibita.

Portulaca contusa, & illita.

Trifolium acetosum impositum.

Lenticulæ palustris aqua tum pota tum illita.

Oleum è fructu momordicæ illitum.

Vnguentum ex oleo in mortario plumbeo, & pistillo paratum.

DIOSCORIDIS.

Ad rigentes à partu mammas.

Triticei surfureis, ex rutæ decocto clixi & apposti.

Baccharis folia emplastri modo adhibita.

Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatibus addita.

Hyoscyami semen tritum ex vino illitum.

Ricini folia imposita.

Vuarum vinacei cum sale illiti.

MATTHIOLI.

Cancris crudi triti, & illiti.

Marrubium cum vetere axungia tritum & illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad induratas mammas.

Erui farina emplastri modo imposita.
Chamæpytis prima ex melle illita.
Vuarum vinacei cū sale triti, impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad mammas exulceratas.

Conchulæ Indicæ cinis illitus.
Asclepiadis herbæ radices impositæ.

MATTHIOLI.

Aparinæ farina inspersa.
Vnguentum ex oleo cum mortario, &
pistillo plumbeo paratum.

MATTHIOLI.

Ad papillarum rimas.

Oleum è luteis ouorum illitum.
Pomata illita.
Aparinæ succus illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad lac in mammis concretum.

Ceræ grumi decem granorum milij
magnitudine sumpti.
Fabarum fomentum per se, & cum po-
lenta impositum.
Lentium farina illita.
Apium, & eius succus illitus.

MAT.

Mentha recens mammis illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad extinguendum lac.

Cicuta mammis imposita.

M A T T H I O L I.

Cucurbitæ recentia folia imposita.

D I O S C O R I D I S.

Ad lactis vbertatem præstandam.

Halimi folia in cibis sumpta.

Viticis semen potum.

Prisana hordeacea cum fœniculi semine cocta, & in cibum sumpta.

Maluæ decoctum potum.

Sonchi succus haustus.

Lactuca in cibis recepta.

Ocimum deuoratum.

Eruca comesta.

Anemone, & eius caules cum prisana hordeacea deuorati.

Anisum potum.

Anethi aridi seminis, & comæ decoctum potum.

Fœniculum in cibo sumptum.

Nigella pluribus diebus pota.

Circeæ semen in sorbitionibus potum.

Clematis prima in cibis accepta.

Echij

Echij radix in forbitione, vel cum vino hausta.

Glaux cum hordeacea farina, sale, & oleo cocta, & deuorata in forbitione.

Poligala pota.

Bryoniæ succus cum tritico coctus in cibum sumptus, sed hîc prudentia opus est.

M A T T H I O L I.

Vngularum asini, aut vaccarum cinis potus ex ptisana.

Cicerum decoctum potum.

Brassica cocta, & longo pipere aspersa vnâ cum iure deuorata.

Cardui benedicti radicis puluis addito fœniculi semine, & longi piperis momento ex ptisana haustus.

CrySTALLUM in tenuissimum puluerem tritum potum.

D I O S C O R I D I S.

Ne lac in mammis concreseat.

Mentha cum polenta imposita.

Vini fœx cum aceto peruncta.

M A T T H I O L I.

Fabarum farina illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad mammæ cohibendas ne nimis crescant.

Cicu

Cicuta contrita, & imposita.
Cotes naxia illita.

MATTHIOLI.

Aqua è nucibus pineis immaturis destillata, & cum linteolis imposita.

Alchimillæ, seu stellarię stillaritia aqua aut succus, aut decoctum cum linteolis adhibita admistis hypocistide, equiseto, rosis, & alumine.

VENTRICULI.

DIOSCORIDIS.

Ad vomitiones & nauseam.

Cotoneorum malorum maceratorum liquor haustus

Nardus { Indica } ex aqua pota.
 { Celtica }

Palmulæ in cibo sumptæ.

Palmularum inuolucrum cataplasmaris conferentibus adiectum.

Gallinaceorum ventriculi interior folliculus ficcus tritusque, cum vino potus.

Succinum haustum.

Faba in posca decocta, & in cibum sumpta.

Lentis xx. grana sine cortice deuorata.

Phaselus in cibo acceptus.

Sisym

Sifybrium haustum.

Rubi folia exterius illita.

Lactuca illota deuorata.

Lens syluestris esui data.

Scilla sicca pota.

Agaricus trium drachmarum pondere
per se absque liquore sumptus.

Gentianæ radicis succus cum aqua po-
tus.

Albæ spinæ radix hausta.

Menthæ duo, trèsve rami cum acidæ
punicæ succo poti.

Pæoniæ semen ex vino nigro potum.

Betonica commanducata moxque vi-
no aqua mixto superbibito.

Viris viniferæ foliorū capreolorūmq;
succus potus.

Myrtites vinum potum.

Vini fæx illita.

Scillinum vinum haustum.

MATTHIOLI.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Musci arborei dilutum ex vino para-
tum ebibiturum.

Pseudoberberi baccæ.

Ribes vulgare

Vua spina.

Poma austera cineribus incocta deuo-
rata.

Cydoniorum pomorū vinum, oleum,
caro, confectio, miua.

Eorundem succus in quo conferbue-
rint corallium, rosarum semen, rha-
barbarum, hypocistis acacia.

Mespilorum siccorū puluis, rosarū ru-
bearū succo exceptus additis coral-
lio, caryophyllis, & nuce myristica.

Maluæ semen ex rubro vino porum.

Caryophylli ex vino austero, aut ma-
lorum cydoniorum succo epoti.

Iidem cum mastiche, rhoe, coralliis, &
balaustiis ventriculo illiti.

Punicorum malorum vinum haustum.
Iaspis viridis lapis super os ventriculi
gestatus.

Mentha sicca è mali punici vino sūpra.
Menthę græcę succus tam potus quàm
illitus.

Rosmarinum in puluerem contritum
cum pane deuoratum, aut meraco
potum.

Lagopi folia, paniculæ, ac semen ex vi-
no austero, aut punici mali epota.

Sanguisorba, siue sorbastrella hausta.

Pulmonaria altera.

DIOSCORIDIS.

Ad celiacos.

Lycium potum, & inditum.

Coto-

Cotonea mala cruda comesta.

Mora immatura siccata, rufâque obsoniis aspersa.

Ficulnei cineris lixiuium pondere cyathi exhibitum.

Myrica in potu data.

Gallæ cum aqua, aut vino trita, & illita.

Rhois semen obsoniis inspersum.

Myrti folia trita, & ex aqua illita.

Oleæ syluestris folia cum polëta illita.

Coagulum leporinum, & equinū trium obolorum pondere ex vino epotum.

Faba in posca decocta, & deuorata.

Aegyptiæ fabæ farina, & corticis ipsius decoctum, ex mulso datum.

Oxylapathi, aut oxalidis semē in aqua aut vino potum.

Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.

Hyacinthi semen potum.

Coronopus.

Rhaponticum ebibitum.

Spinæ albæ radix epota.

Ferulæ viridis medulla bibita.

Lasertij liquor ī vuę acino sumptus.

Nymphææ radix siccata, & in vino hausta.

Clymeni succus potus.

Limonij semen herbę acetabuli pondere ex vino sumptum.

Tragi herbę acini decem ex vino poti.

Papauerum vasculorum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu. Si verd efficacius reddere velis, adiungito hypocistidis, & acacię succum.

Vuarum vinaceorū decoctum potum.

Vinaceorum nuclei in farina polentę modo inspersi.

Aqua vel vinum in quo ferrum extinctum fuerit potum.

Morochthus lapis potus.

Vinum myrtites epotum.

Adiantum ex vino ebibitum.

Trichomanes ex vino hausta.

MATTHIOLI.

Galanga ex succo plantaginis sumpta.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Musci arborei dilutum in vno austero paratum haustum.

Thus tam potum quàm illitum.

Mali punici è floribus paratum saccharum ex vino austeriusculo potum.

Myrteum condimentum.

Cydoniorum vinum, miua, & oleum.

Cydoniorum confectio.

Mesp

Mespila.

Sorba.

Pyra syluestria.

Pruna syluestria.

Nux myristica.

Mora immatura.

Cochleę duę vnà cum testis triteę & o-
uis gallinaceis rotidem exceptæ ex
vino passo, & aqua prius calefactę
potæ.

Anguium senecta rosaceo incocta, &
imposita.

Oryza prius torrefacta, & in lacte in
quo calculi fuerint extincti decocta
in cibum sumpta.

Sonchi decoctum ex vino potum.

Caryophylli ex vino aut malorum cy-
doniorum succo hausti.

Mentha sicca cum amylo, & aqua pota.

Anethum tostum cum mentha exhi-
bitum.

Coriandri semen ex aqua.

Rosmarini puluis cum pane deuora-
tus, aut ex mero haustus.

Amaranthi purpurei flos potus.

Malorum punicorum vinum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad vomitiones ciendas.

Lauri folia pota.

V 3

Cochleę vepribus inhærētes deuoratę.
Peponis radix sicca drachmæ pondere
ex hydromelite pota.

Bulbus vomitorius deuoratus.

Origanum cum rhois semine, & cæpis
in cupreo vase diebus quadraginta,
dum caniculæ sydus flagrat insola-
tum epotum.

Lemnia terra insumpta.

D I O S C O R I D I S.

Ad ventriculi dolores.

Iuncus odoratus potus.

Bulbi comesti.

Rhaponticum ebibitum.

Absinthium in passo decoctum epotū.

Melilotum ex vino decoctū haustum.

Artemisiæ tenuia folia ex oleo contusa
emplastri modo imposita.

Nymphææ radix illita.

Senecionis caulis in passo decoctus de-
uoratus vel potus.

Alabastrites lapis cū cerato impositus.

M A T T H I O L I.

Cassiæ solutiux pulpa insumpta.

Ricininum oleum illitum, potum, &
infusum.

Amygdalinum oleum potum.

Lau

Laurinum oleum illitum.

Mastiches grumi tres deuorati ab eun-
ribus cubitum.

Myristicæ nucis decoctū ex rhodomel-
le, & aqua vitæ potum.

Sysimbrium calefactum, & vino creti-
co aspersum impositum.

Aloë deuorata, aut pota.

Quinta essentia nostra lib. 5. comment.
de vino descripta pota, vbi à frigi-
ditate prouenit dolor.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi erosiones.

Nardus { Indica } ex aqua pota.
 { Celtica }

Iuncus odoratus potus.

Sycomori succus potus.

Pineæ nuces deuoratae.

Lac humanum potum.

Sonchi succus bibitus.

Pulegium cum posca sumptum.

Hieracij vtriusque succus haustus.

Scordium duarum drachmarum pon-
dere cum mulsâ epotum.

Pæoniæ semen ex vino nigro potum.

MATTHIOLI.

Amygdalarum dulcium potum oleum.

Sesaminum oleum potum.

Pinei nuclei melle, aut saccharo excepti, & cum succo portulacæ hausti.

D I O S C O R I D I S.

Ad ventriculi ardores.

Portulaca cum polenta illita.
 Sonchus emplastri modo impositus.
 Umbilici veneris succus illitus.
 Intybus vtraque ex aceto deuorata.
 Glycyrrhizæ succus potus.
 Fœniculum cum frigida aqua potum.
 Polygonum illitum.
 Solani hortulani folia apposita.
 Camædaphnes folia hausta.
 Vitis viniferæ folia, & capreoli emplastri modo adhibita.
 Labruscæ flos illitus.

M A T T H I O L I.

Cassiz solutiuz pulpa insumpta.
 Santala pota, vel aqua rosacea foris illita.
 Vuæ spinæ
 Crespini } baccæ deuoratz.
 Ribis vulgaris }
 Rhodosaccharum assumptum.
 Quercus recentia folia in ore cõtenta.
 Citria
 Aurantia } mala esitata.
 Limonia }

Melop

Melopeponum seminum lacteus cremor haustus.

Glycyrrhizæ radix & eius succus.

Phyllitidis pulvis sua ipsius aqua exceptus, & illitus.

Trifolium acetosum deuoratum.

Consolidæ Regalis flores epoti.

Fragæ deuorata.

Lenticulæ palustris stillatitia aqua pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad ventriculi flatu.

Mei radices ex aqua feruefactæ, vel citra coctionem tritæ potæ.

Nardi Indicæ & Celticæ ex aqua potæ. Castoreum haustum.

Gallinaceorum senescentiū ius potum.

Absinthium cum seseli, aut Gallica nardo potum.

Ligustici semen, & radix pota.

Smyrniæ semen haustum.

M A T T H I O L I.

Cubebæ deuorata.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Calamus odoratus vulgaris haustus.

Oleum ricinum illitum, potum, & infusum.

Balsami factitij aqua cum carniū iure sumpta.

Cnicinum oleum potum.

Laurinum oleum illitum.

Mumia ex cumini, ammi, & cari decocto sumpta.

Oleum nostrū de scorpionibus illitū.

Castoreum ex oxycrato potum.

Milium torrefactum, cum sale mistum & anthemide in sacculo impositum.

Mentha ram illita quāmpota.

Menthastrum.

Mentha græca.

Salvia.

Gattaria.

Imperatoria.

Tanacetum.

Quinta essentia nostra lib. ʒ. cap. de vino descripta, epota.

DIOSCORIDIS.

Ad singultum.

Sylimbrij semen in vino potum.

Rhaponticum haustum.

Aristolochia rotunda ebibita.

Méthæ duo trësue rami cum acidæ punicæ succo poti.

Anethi comę & seminis decoctum haustum.

Cumin

Cuminaum erraticū cum aceto potum.
Alysson potum, siue manibus gestatū,
vel naribus infusum.

Aspleni decoctum epotum.

Periclimeni semen bibitum.

Saxifraga hausta.

MATTHIOLI.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Mumia hausta ex cumini, aut apij decocto.

Castoreum cum mulsā potum.

Rhabarbarum ex vino haustum.

Anethum cum haustum, tum olfactum.

Phyllitidis stillatitia aqua epota.

Quinta essentia nostra lib. 5. cap. de vino descripta, vnciæ ponderē hausta, vbi ex repletionē fuerit singultus.

DIOSCORIDIS.

Ad acidōs ructus.

Agaricus drachmæ pondere potus.

Tragoriganum potum.

Betonicæ folia fabæ pondere ex despuato melle sumpta.

MATTHIOLI.

Coriandrum cochleari mensura exhibitum.

Diosc

VENTRICULI.
DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem, & lac in ventriculo concreta.

Ficulnei cineris lixiuium epotum.

Coagu- lum	{	Equinum	trium obo- lorū ponde re ex vino potum.
		Leporinum	
		Agninum	
		Hedinum	
		Hinnulinum	
		Vitulinum	
		Bubalinum	

Helichrysi coma cum mulso hausta.
Laser epotum.

MATTHIOLI.

Cyclamini radicis stillatitia aqua senis
vnciis pota cum sacchari vncia vna.
Consolidæ mediæ succus epotus.
Auricula vrsi.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi inflammationes.

Hieracium maius, & minus emplastri
modo impositum.

Vitis viniferæ folia, & capreoli cum po-
lenta impositi.

Viola purpurea ex polenta illita.

Matth

MATTHIOLI.

Cassia solutiux pulpa assumpta.
Santala omnia tā sumpta quā illita.
Rosæ illitæ.
Consolidæ Regalis flores illiti.
Lentis palustris stillatitia aqua pota.

MATTHIOLI.

Ad famem caninam.

Glirium pinguium caro assa deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad appetentiam ciendam.

Piper comestum.
Acetum in obsoniis additum.
Absinthium potum.

MATTHIOLI.

Crespini baccæ.
Vua spina.
Ribes vulgaris.
Sinapismum.

DIOSCORIDIS.

Ad concoctionem iuuandam.

Eruca in cibo comesta.
Piper omne comestum.
Gingiberis vsus.
Scilla cum melle cocta, & deuorata.
Absinthium haustum, vel ventriculo
adhibet

adhibitum.

Tragoriganum epotum.

Pulegium sumptum.

Ligustici semen & radix bibita.

Seselis Massiliensis semen cum vino
haustum.

Garum potum.

Betonicae folia post cenam sumpta, ad-
dito melle despumato fabae magni-
tudine.

Vinum absinthite.

MATTHIOLI.

Acori radice, & cinnamoni drachma
ex vino absinthite.

Galanga.

Nardus Italica.

Lauendula.

Cubebae.

Cinnamomi stillatitia aqua hausta.

Caryophylli hausti.

Crocum.

Ladanum drachmae pondere duabus
horis à coena deuoratum.

Pyrum vel cydonium cineribus tosta,
& deuorata.

Pistacia.

Citria condita.

Iuglandes conditae.

Nux myristica.

Diosc.

DIOSCORIDIS.

Ad ventriculi fluxiones.

Adiantum cum vino haustum.

Persici mali ficci decoctū, & ebibitum.

Cotonei mali macerari liquor potus.

MATTHIOLI.

Myrteum condimentum.

MATTHIOLI.

Ad restringendam sitim.

Crispini bacca.

Vua spina.

Ribes vulgaris.

Citria

Limonia } mala.

Aurantia }

Pyra.

Portulacæ folia linguæ subdita.

Melopeponum seminum lacteus cremor.

Anguriæ pulpa.

Glycyrrhizæ radix, & eius succus

Trifolium acetosum.

Fraga matura deuorata.

Punicorum malorum vinum ex intybi
stillatitia aqua, aut hordei decocto e-
bibitum.

I E C

IECINORIS.

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris obstructions.

Nardus { Indica } ex aqua frigida
 { Celtica } hausta.

Lauri cortex tribus obolis in vino odorato potus.

Piceæ folia drachmæ pondere in aqua aut mulsa pota.

Amygdalæ amaræ cum melle, & lacte in illinctu datæ nucis auellanae magnitudine.

Gentianæ radicis succus cum aqua potus.

Agaricum epotum.

Rhaponticum exhaustum.

Eryngium ex vino insumptum.

Anthemidis decoctum potum.

Betonica in aceto mulso drachmæ pondere epota.

Eupatorij herba, aut semen in vino potum.

Papaueris corniculati radix bibita.

Rubrica sinopica hausta.

Glycyrrhizæ succus delinctus.

MATTHIOLI.

Nardus Italica, & lauendula in decoctis addita.

Asari

Asari decoctum.

Carpesium.

Cinnamomi aqua stillatitia epota.

Cassia solutiua assumpta.

Acorum quocunque modo sumptum.

Amygdalarum amararum oleum hau-
stum.

Cnicinum oleum potum.

Rosarum succus, & dilutum.

Tamarindorum pulpa.

Amygdalæ.

Pistacia.

Cicer nigrum, & rubrum decoctum &
potum.

Ciceris farina ex intybi stillatitia aqua
decocta, & illita.

Lupini cocti, & cum ruta, & pipere de-
uorati.

Napi semen drachmæ pondere ex mar-
rubij decocto frequenter potum.

Beassicæ decoctæ ius.

Cita cum sinapi, aut aceto deuorata.

Cchorium ex vino albo tenui potum.
yclamini succus duarū drachmarum
pondere potus cum oxymelite.

Rhabarbarū quocunq; modo potum.

Gentianæ stillatitia aqua pota.

Centaurij magni radix tum pota, tum
in vino macerata.

Centaurij minoris decoctū, & succus.

Cardui radicum decoctum haustum.

Eryngij radicum decoctum epotum.

Aloe quocunque modo sumpta.

Veronica mas.

Mentha græca.

Amaracus.

Imperatoria radix.

Senæ decoctum aut dilutum haustum.

Rosmarinum frequenter vsurpatum.

Marrubium.

Eupatorij vulgaris decoctum aut succus epotus.

Lupuli flores in potionibus sumpti.

Frangulæ corticum decoctum potum.

parādi rationem inuenies lib. 4. cap.
de Sambuco.

Cuscutæ decoctum potum.

Quinta essentia ferri descripta lib. 5. in
comment. de ferri scoria siue sterco
re drachmæ pondere quotidie pota.

DIOSCORIDIS.

Ad morbum Regium.

Nardus { Indica } hausta.
 { Celtica }

Ceruinum cornu vstum, ac lotum pō-
tūmque.

Millepedæ siue onisci ex vino poti.

Cicer

Cicer cum roremarino decoctum comestum.

Rumicis radices in vino decoctæ & bitæ.

Attriplicis semen cum mulla aqua epotum.

Asparagi radicum decoctum cum ficis, & ciceribus, haustum.

Crithmi, & eius radicum, seminumque decoctum ebibitum.

Iris cum melle in eclegmate pondere trium obolorum sumpta.

Hyrundinariæ radix cum aniso, & vino hausta.

Spondilij semen epotum.

Agaricus drachmæ pondere sumptus.

Rhaponticum haustum.

Abinthij decoctum, dilutumve trium cyathorum pondere quotidie haustum.

Aloe drachmæ pondere pota.

Origani decoctum corpori perfusus.

Calamintha cum vino pota.

Fœniculum erraticum potum.

Libanotis radices potæ cum vino, & pipere.

Rorismarini decoctum potum.

Nigella trita cum irino vnguento naribus apposita.

Chelidonij radix cum aniso ex vino albo ebibita.

Lascer cum caricis exhibitum.

Marrubij succus naribus infusus.

Polij vtriusque decoctum haustum.

Conyzæ folia, & flores epoti.

Aspleni decoctum potum.

Lichen ex melle inunctus.

Adianti decoctum epotum.

Trichomanes decoctum haustum.

Anthemidis decoctum ebibitum.

Bupthalmum epotū statim à balneo.

Pœoniæ radix hausta.

Hyacinthi semen cum vino potum.

Rubiæ radix cum mulsâ aqua bibita.

Chamæpityos folia septem diebus in vino pota.

Betonicæ folia cum dulci aqua pota.

Elaterium epotum.

Anchusæ radicis decoctum haustum.

Quinquefolij succus cū trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.

Osyris decoctum epotum.

Chrysanthemi decoctum balnei more adhibitum.

Vinum scillinum potum.

Verbenacæ supinæ folia drachmæ pondere cum thuris obolis tribus & vini veteris hemina vna ieiuno quadraginta

draginta diebus pota.

Lycij herba in aceto decocta & bibita.

Myricæ decoctum potum.

Halycacabi fructus hausti.

Chamæcissi folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.

Rusci folia, & baccæ in vino ebibita.

Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.

Sulphur sorbili ouo haustum.

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum epotum.

Nardi Italicæ Lauēdulæ'ue decoctum additis cinnamomo, asparagi, & fœniculi radicibus.

Asari dilutum ex vino paratum.

Asarnia aut eius decoctum.

Cassiæ solutiue pulpa.

Rosarum succus, & dilutum.

Tamarindorum pulpa.

Castoris anteriores dentes in poculo cōtenti, è quo vinū biberit, affectus.

Terrenorum vermium cinis ex absinthij decocto potus.

Bubuli fellis lapis ex vino haustus.

Napi semen ex marrubij decocto potū.

Oxylapathi ex vino decoctū bibitum.

Cicorij radices saccharo conditæ.

Melopeponum feminum lacteus cre-

mor haustus.

Erucae sylvestris tria folia læua manu
decerptra illicoque deuorata.

Cyclamini succus cum saccharo hau-
stus addita mastiche, aut myristica
nuce, aut rhabarbari scrupulo.

Asphodeli radix ex vino sumpta.

Chelidonium maius in calceis sub nu-
dis pedibus gestatum.

Aquilegiæ semē ex cretico vino, & cro-
ci momento epotum.

Rhabarbarum in potionibus additum.

Agaricum in potionibus adiunctum.

Centaurij magni radix quoquo modo
vsurpata.

Centaurium minus.

Carduorum radicum decoctum.

Eryngij radicum decoctum.

Aloe quouis modo vsurpata.

Pulegij

Menthastri

Marrubij

} decoctum haustum,

Cuminum illico à balneo exhibitum.

Senæ decoctum, vel dilutum.

Radicum vincetoxici decoctum in po-
tu propinatum.

Chamædryos semen drachmę pondere
ex meraco.

Eupatorij vulgaris decoctum potum.

Lupu

Lupulorum florum decoctum ex vino albo haustum.

Frangule corticum decoctum. Parandi rationem habes lib. 4. comment. de sambuco, & ebulo.

Cuscutæ decoctum epotum.

MATTHIOLI.

Ad hepaticum fluxum.

Quernorum foliorum tenellorum stillatitia aqua pota.

Lupinum iecur siccum in puluerem sumptum.

Rhabarbarum tritum & propinatum.

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris dolores.

Acori decoctum potum.

Absinthij decoctum ex passo appositum.

Peryclimeni semen potum cum vino.

MATTHIOLI.

Irinum oleum è floribus paratum illitum.

Amygdalinum oleum.

Laurinum oleum.

Eupatorii vulgaris decoctum aut eius succus, epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad iecinoris duritiem.

Ammoniacum illitum, & ebibitum.

X 4

*Ad refrigeratum iecur.*Nardus { Indica } ebibita.
 { Celtica }

Amomi decoctum potum.

Pinorum & piceę folia ex aqua, vel mul-
so epota.

MATTHIOLI.

Acori oxymel potum.

Cinnamomi aqua stillaticia hausta.

Acorum quocunque modo sumptum.

Balsamum factitium cum potum, tum
illirum.Caryophylli in potu aut in cibo sum-
pti.Rhabarbarum tritum, & cum vis pas-
sis deuoratum.

Mentha gręca.

Imperatorię radix.

Eupatorij vulgaris succus, aut eius de-
coctum epotum.

MATTHIOLI.

Ad iecinoris scyrreum.

Asarum.

Amygdalinum oleum.

Sesaminum oleum.

Mastiche cum imposita, tum intus
sumpta.

Centaurij minoris decoctum haustum.

Frang

Frangulae radicum decoctum potum.

Parandi modum inuenies lib. 4. comment. de sambuco.

Scillinum acetum epotum.

MATTHIOLI.

Ad cachexiam, id est, malum habitum.

Cinnamomi aqua stillatitia pota.

Acorus quem calamum odoratum vulgus vocat, sumptus.

Balsami factitij liquores omnes.

Nux myristica intro sumpta.

Iecur leporinum arefactum, & potioni infriectum.

Sium in cibis sumptum.

Cichorium quoquomodo acceptum.

Rhabarbarū quauis ratione haustum, & cum passis vuis comestum.

Agaricum.

Absinthij pontici comæ saccharo asseruatæ, & deuoratæ. parandi rationem habes commentario de absinthio.

Pulegij decoctum potum.

Mentha græca.

Imperatoria radix.

Sagapenum exhibitum flauis myrobalanis duplicato pondere additis.

Marrubij decoctum epotum.

Eupatorij vulgaris succus, aut decoctum haustum.

X 5

Frangule radicū decoctum haustum.
parandi rationem habes lib.4. com-
ment. de sambuco.

D I O S C O R I D I S.

Ad hydropem.

Afarum epotum.

Cinnamomum ebibitum.

Calami odorati decoctum cum semi-
ne apij epotum.

Erinacei terrestris caro.

Cochlearum terrestriū operimentum,
& caro simul contrita tumoribus hy-
dropicorum imposita.

Amurca in villosa pelle peruncta, &
imposita.

Vrina humana sui ipsius rebibita.

Vrina capræ quotidie cum spica pota.

Cicer cum roremarino decoctum epo-
tum.

Raphanus emplastri modo impositus.

Plantago cum lenticula decocta.

Ebuli radix in vino decocta epota.

Allium decoctum deuoratum.

Bulbi cum melle, & trito pipere empla-
stri modo impositi.

Scilla præparata sumpta.

Anagallidis succus vino porus.

Cham

Chamæleonis albæ radix cum vino
pota.

Absinthium bibitum cum ficubus , ni-
tro & loliacea farina.

Adianti decoctum haustum.

Trichomanes decoctum ebibitum.

Hyslopum cum fico , nitroque empla-
stri modo impositum.

Fidiculæ decoctum potum.

Origanū cum fico decoctum haustum.

Sampfuchi decoctum ebibitum.

Ruta cum fico emplastrata , & eius de-
coctum ex vino tum potū, tum cor-
pori perfusum.

Pastinacæ erraticæ semen epotum.

Anisum potum.

Smyrnij semen haustum.

Lasēpitij liquor cum caricis datus.

Chamædryi decoctum epotum.

Polij vtriუსque decoctum bibitum.

Androsaces in vino pota duarū drach-
marum pondere.

Betonicæ folia cum aqua dulci epota.

Cucumeris asinini radicis succus ses-
quioboli pondere, & cortex eius ace-
tabuli quarta parte.

Aquæ marinæ balneum.

Vitis sylvestris radix in aqua feruefa-
cta, & in vini cyathis duobus mari-
na aqua

na aqua diluti pota.
 Vinum scillinum ebibitum.
 Viticis semen epotum.
 Ficus sicce in vino cum polenta, & ab-
 sinthio decoctæ, & illitæ.
 Sal.
 Alcyonium tertium.
 Arena è littoribus sole feruefacta ca-
 pite tenus hydropici obruta.

M A T T H I O L I .

Electuarium de succo iridis in capit.
 proprio de iride.
 Iridis radices conditæ.
 Ciperi radicum, & baccarum lauri pul-
 vis pari pondere ex impubis pueri
 vrina exceptus, & ventri adhibitus.
 Asari dilutum ex vino paratū potum.
 Asarina, & eius decoctum.
 Cinnamomi stillatitia aqua epota.
 Balsami factitij liquores omnes.
 Cnicinum oleum potum.
 Lixiuum ex vino albo, & iuniperino
 cinere epotum.
 Fraxini semen cum vino assumptum.
 Officula acinorum sylvestris mali pu-
 nici trita & epota.
 Humani stercoreis stillatitia aqua pota.
 Bubulum caprillūve stercus empla-
 stri

stri modo impositum.

Napi semen drachmæ pondere ex mar-
rubij decocto in diebus pluribus po-
tum.

Brassicæ marinæ decoctum potum, &
præsertim addita rhabarbaro.

Brassicæ marinæ pulvis additis rhabar-
baro, & cubebis pluries ex vino
potus.

Sinapis ex impubis pueri vrina illitus.
Caryophylli in cibo vel potione vsur-
pati.

Cyclamini succus cum saccharo potus
addita mastiche, aut myristica nu-
ce, aut rhabarbari scrupulo.

Asphodeli radix ex vino pota.

Rhabarbarum frequenter vsurpatum.

Agaricum in potionibus additum.

Gentiana.

Centaurij magni radix tum vino ma-
cerata, tum pota.

Cardui radicum decoctum

Cardui benedicti decoctum

Eryngij radicum decoctum

Zuccharum ex pontici absinthij coma
paratum. modū parandi habes com-
mento de absinthio.

Pulegij decoctum ebibitum.

Mentha græca.

Impe

Imperatoriae radix.

Sagapenum cum duplicato pōdere my-
robalanorum flauorum potum.

Euphorbium haustum.

Vincetoxici radicum ex vino albo de-
coctum bibitum.

Marrubij decoctum epotum.

Eupatorij vulgaris decoctū haustum.

Ricini semen ex caprino lacte macera-
tum, & haustum.

Sambuci, aut ebuli radicum stillatitia
aqua pota, hæc binis, illa quaternis
vnciis simul mista, & diebus xxx. po-
ta.

Frangulae corticum decoctum porum.
parandi rationem inuenies libro 4.
comment. de sambuco.

Colocynthis cum pota, tum clysmate
infusa.

Stibium nostrum granorum quatuor
pondere haustum.

L I E N I S.

MATTHIOLI.

Ad inflammationem.

Cassiae solutiuae pulpa deuorata.

Caphura illita.

Crespini baccarum succus potus.

Rosæ, & earum succus, seu dilutum.

Cich

Cichorij radices conditæ.

Cichorij flores saccharo asseruati , &
sæpe deuorati.

Melopeponum seminum lacteus cremor potus.

Phyllitidis farina suaipsius aqua subtracta, & illita.

Trifolium acetosum deuoratum.

Consolidæ regalis flores ebibiti.

Fragariæ , & radicum decoctum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos lienes.

Cotonea mala cruda cataplasmatibus addita, & imposita.

Sycomori liquor haustus, & illitus.

Raphanus emplastri modo impositus.

Brassicæ folia cum aceto deuorata.

Chamædrys decoctum potum.

Lupinorum farina illita.

MATTHIOLI.

Helenij radicis farina denarij pondere diebus aliquot ex vino epota.

Amygdalinum oleum.

Terebinthina deuorata.

Sesaminum oleum.

Myrica ex vino decocta.

Cochlearum maiorum cinis cum lini
& vitic

& vrticæ semine & melle potus.
 Stercus caprillum illitum.
 Dracunculi radix contusa, & illita.
 Cyclamini succus vnguentis additus.
 Centaurij minoris decoctum, & succus
 ram interius & quàm exterius vsur-
 patus.

Mentha græca ex oleo irino illita.
 Oleum liliorum alborum inunctum.
 Phyllitis quocunque modo sumpta.
 Oxymel ex floribus genistæ paratum.
 Saccharum è genistæ floribus paratum
 frequenter insumptum.
 Frangulæ corticum decoctum potum,
 parandi rationem habes lib. 4. com-
 ment. de sambuco.

Scillinum acetum epotum.

D I O S C O R I D I S.

Ad lienis obstructions.

Nardus Celtica ex vino epota.
 Adiantum bibitum.
 Trichomanes hausta.

M A T T H I O L I.

Nardus Italica, Lauendulæque.
 Asari decoctum haustum.
 Cubebæ.
 Carpesium.
 Helenij radicis farina frequenter ex
 vino

vino vetere sumpta.

Amygdalarum amararum oleum.

Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.

Mumia ex cari decocto epota.

Tamarindorum pulpa.

Amygdalæ.

Ciceris rubri decoctum ebibitum.

Lupini cocti, & cum ruta, & pipere deuorati.

Brassicæ decoctæ ius epotum.

Beta cum sinapi, aut aceto comesta.

Sium in cibis sumptum.

Cyclamini succus binis drachmis ex oxymelite sumptus.

Rhabarbarum potioni infriktum.

Agaricum in potionibus haustum.

Gentiana, & eius aqua stillatitia.

Centaurij minoris decoctū, & succus.

Eryngij radicum decoctum potum.

Veronica mas.

Mentha græca ex oleo irino illita.

Amaracus.

Imperatoriae radix.

Senæ decoctum, vel dilutum haustum.

Rosmarinum cum pane deuoratum.

Phyllitis quoquo modo sumpta.

Eupatorij vulgaris decoctū epotum.

Lupuli flores in potionibus additi.

Y

Fragariæ tum folia, tum radices.

Frangulę corticum decoctum epotum.

Parandi rationem habes lib. 4. comment. de sambuco.

Cuscuta, & eius decoctum.

Quinta essentia ferri descripta in 5. lib. cap. de scoria, seu stercore ferri, diebus pluribus cōtinuis drachmę pondere pota ex adianti, aut aspleni, aut myricæ decocto.

DIOSCORIDIS.

Ad lienis inflammationes.

Iris illirica ex aceto epota.

Acorum potum.

Nardus celtica ex vino hausta.

Nardus montana ex vino bibita.

Sarmentitius cinis ex aceto, rosaceo, & ruta illitus.

Myricæ ex vino decoctum potum.

Viticis semen haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad lienis dolores.

Dictamnnum potum, & illitum.

MATTHIOLI.

Irinum oleum è floribus paratum, & illitum.

Laurinum oleum inunctum.

Oleum

Oleum liliorum alborum inunctum.

Phyllitis quouis modo sumpta.

M A T T H I O L I.

Ad refrigeratos lienes.

Acori oxymel sumptum.

Cubebæ.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Balsami factitij liquores omnes.

Amygdalarum amararum oleum cum
potum, tum illitum.

Laurinum oleum.

Rhabarbarum intro sumptum.

Agaricum potum.

Mentha græca ex irino oleo inuncta.

Imperatorix radix deuorata.

Rosmarinum cum pane ingestum.

Phyllitis.

D I O S C O R I D I S.

Ad minuendos extuberantes lienes.

Iris illyrica ex aceto epota.

Acorum epotum.

Nardus { Celtica } ex vino bibita.
 { Montana }

Myricæ ex vino decoctum exhaustum.

Viticis semen ebibitum.

Cyclamini secundæ semen quadragin-
ta diebus haustum.

Sagapenum epotum.

Ammoniacum drachmæ pondere ex
aceto sumptum.

Chamædrys ex aceto pota.

Nasturtium haustum.

Piperis radix illita.

Polij vtriufq; decoctū cū aceto potum.

Cyclamini succus inunctus.

Capparis semē drachmarum duarum
pondere, quadraginta diebus ex vi-
no bibitum.

Eiusdem radix ex vino bibita eodem
pondere.

Lepidium cū helenij radice impositū.

Hederæ tenella folia ex vino decocta,
vel arida ex pane cocta imposita.

Isatis syluestris tum pota tum illita.

Agaricum drachmæ pondere cum ace-
to mulso datum.

Rhaponticum epotum.

Smyrnij radix comesta.

Gentianæ radix duarum drachmarum
pondere hausta.

Aristolochia rotunda epota.

Crocodilij radice decoctum potum
præsentaneo remedio prodest.

Hyssopum cum ficis, nitroque illitum.

Tragoriganum cum aceto potum.

Pulegium cum sale illitum.

Sison

Sifon epotum.

Peucedani succus haustus.

Viscum cum calce, gagatëve lapide decoctum, & impositum.

Teuchrium cum posca potū, vel cum ficis appositum.

Leucoij radices cum aceto illitæ.

Nymphææ radix ex vino bibita.

Asplenij folia pota, vel eius decoctum cum aceto quadraginta diebus haustum, vel folia ipsa ex aceto illita.

Bunij semen epotum.

Hæmionitis cum aceto pota.

Rubiæ semen ex aceto mulso haustum.

Lōchitis alterius folia cū aceto epota.

Betonicæ folia ex oxymelite ebibita.

Polemonij radix ex aqua sumpta.

Periclymeni semen quadraginta diebus in vino haustum.

Xyridis semen ex aceto sumptum.

Anchusæ radix cum mulsa aqua pota.

Vrtica vtraque cum cerato imposita.

Trichomanes epota.

Vini scillini vsus.

Glans vnguentaria cum erui farina pota ex mulsa aqua.

Bryonia trium obolorum pondere triginta diebus ex aceto hausta, aut cum ficis illita.

Vitis nigrae viticulae primae recentes
coctae, ac comestae.

Filicis maris radix hausta.

Aqua vel vinum in quibus calybs, aut
ferrum restinctum fuerit in potu.

Alcyonium tertium bibitum.

Corallium ex aqua bibitum.

Asius lapis ex aceto, & viua calce illi-
tus.

Cotis naxiae delinata à ferro scobes ex
aceto ebibita.

M A T T H I O L I.

Helenij radicis farina è vino vetere
frequenter denarij pondere pota.

Terebinthina, lariceaeque resina saepe
deuorata.

Fraxini corticis decoctum epotum.

Myricae rami ex aceto illiti.

Nux myristica.

Eruum à ieiunis deuoratum.

Erucae semen potum.

Hederæ helicis foliorum succus ex vi-
no austero epotus.

Rhabarbarum quoquo modo sum-
ptum.

Mentha graeca ex oleo irino illita.

Phyllitis quouis modo sumpta.

Eupatorii vulgaris decoctum epotum.

Lupuli flores in potionibus decocti.

Frang

Frangulæ corticum decoctū haustum,
parandi rationem habes lib. 4. com-
ment. de Sambuco.

Cuscuta, & eius decoctum.

Corallium frequenter epotum.

INTESTINORVM.

DIOSCORIDIS.

Ad colicos affectus.

Amygdalæ amaræ illinctu adhibitæ.

Cochleæ terrestres cum suo putamine
tusæ addita pauca myrrha ex vino
bibitæ.

Alauda auis tosta in cib. sumpta.

Suillus talus crematus ad albedinem
vsque potus vbi flatus excrutiet.

Butyrum infusum, vbi colon exulce-
ratum fuerit.

Gallinæ fimum cum aceto vel vino hau-
stum.

Ruræ decoctum ex oleo infusum.

Petroselinum potum.

Colocynthis infusa clysmatibus.

Cnici decoctum infusum.

MATTHIOLI.

Galanga pota.

Cubebæ.

Cinnamomi stillatitia aqua.

Balsami factitij liquores omnes poti,

X 4

& illiti.

Oleum cum pari portione cretici vini
sumptum, aut clystere infusum.

Ricinum oleum potum illitū, & in-
fusum.

Amygdalinum oleum vtrunque.

Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.

Succinum ex repenti aqua epotum.

Persicorum nucleorum oleum tam po-
tum, quàm infusum.

Amygdalinum oleum potum.

Nucum iuglandium oleum haustum.

Oleum è scorpionibus nostrū illitum.

Aqua in qua ceruinum genitale clo-
tum fuerit epota.

Ceruorum tenerrima cornua in talco-
lis concisa, siccāque & in puluerem
trita, & cum pipere, & myrrha hau-
sta.

Lupinum fimum quod terram non atti-
gerit ex vino albo, vel aqua potum,
& forinsecus ventri adalligatum.

Brassicæ semen crassiusculè contusum
& in carniū iure feruefactum, po-
tūmque vnā cum ipso iure.

Ius decoctæ brassicæ cum vetere gallo
epotum.

Cyclamini succus trium drachmarum
pondere

pondere in clysteribus additus.

Imperatoria ex calido meraco epota.

Sagapenum bibitum aut clysteribus inditum.

Verbasci flores in puluerē triti, & poti.

Trinitatis herba in puluerem trita, & epota

Ricini semen ex iure veteris galli decoctum, & haustum.

Colocynthis clysteribus infusa.

Momordicæ puluis haustus.

Quinta essentia nostra pota, & in clysteribus addita.

Stibium nostrum commentario proprio descriptum sumptum quinque granorum pondere.

Gagates lapis in puluerē tritus drachmæ pondere diebus septem epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad Intestinorum dolores.

Iris Illyrica pota.

Acori decoctum ebibitum.

Mei radices tritæ cum melle in eclegmate sumptæ.

Cardamomum ex aqua potum.

Agallocum ex aqua haustum.

Nuces iuglandes cum suo putamine perustæ & vmbilico admotæ.

Ficum cum ruta decoctum clysmate

℞ 5

infusum.

Halimi folia drachmæ pōdere in aqua
mulla epota.

Crocum in portionibus bibitum.

Dauci semen epotum.

Libanotidis radices haustæ.

Ferulæ semen in potu sumptum.

Peucedani succus in ouo haustus

Melissophylli decoctum clystere infu-
sum.

Castoreum epotum.

Butyrum clysmatibus infusum.

Serpyllum ebibitum.

Calaminthæ decoctum haustum.

Eryngium ad potandum datum.

Cera in sorbitionibus data.

Ammi ex vino sumptum.

Triticei furfures ex decocto rutæ eli-
xi, & illiti.

Milium calefactū in sacculis adhibitū.

Orobi farina aceto macerata imposita.

Sisymbrij semen in vino potum.

Piper cum lauri tenellis foliis haustū.

Scilla in eclegmate cum melle.

Rhapontricum epotum.

Sampsuchi decoctum ebibitum.

Centaurij maioris radix epota.

Ruta vnà cum siccato anetho elixa in
potu sumpta.

Panac

Panaces cum vino haustum.

Anethi comæ, & seminis decoctum potum.

Ligustici semen, & radix pota.

Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.

Phalāgij folia, flores, ac semen haustū.

Centunculum austero vino eporum.

Conyzæ folia, & flores poti.

Pæoniæ radix in vino pota.

Pseudobunium ebibitum.

Aqua marina foru adhibita.

Chamæpitys hausta.

Graminis decoctum ebibitum.

Chamædaphnes folia in potu data.

Sal calefactum in sacculis appositum.

Nitrum cum cumino ex hydromelite haustum.

Seselis Massiliensis semen ex vino eporum.

Asclepiades radices ex vino potæ.

Alisma per se, aut cum pari pōdere seminis dauci haustum.

Suillus talus combustus ad albedinem vsque, & ebibitus.

Lini seminis decoctum per sedem infusum.

Agaricum duorum obolorum pōdere sumptum.

Matth

Oleum { Oliuarum cum vino cretico
potum, & infusum.
Amygdalarum dulciũ potũ.
Laurinum inunctum.

Ericæ florum decoctum potum.

Perfici nuclei deuorati.

Cochlearum elixarum ius epotum.

Milium cum sale, & anthemidis floribus mistum, & calidũ cum sacculis adhibitum.

Brassicæ ius cum vetere gallo paratum epotum.

Cyclamini succus in clysteribus additus.

Chelidonium maius vnà cum radice tusum, & oleo chamæmelino feruefactum, & vmbilico adhibitum.

Dictamnũ album ex meraco potum.

Menthastrum.

Imperatoria.

Vincetoxici radix ex meraco.

Verbasci flores in puluerem triti, & epori.

Herba trinitatis, aut stillatitia eius aqua bibita.

Momordicæ farina potui data.

Matth

Aspalathi decoctum clystere infusum.

Myrrha fabæ magnitudine deuorata.

Lentiscus ebibita.

Piceæ cortex potus.

Maceris cortex in potu sumptus.

Paliuri folia, & radix hausta.

Acutæ spinæ fructus deuorari, vel poti.

Rubi camini fructus deuoratus.

Cisti folia, & cytini in potu data.

Hypocistis hausta.

Ladanum cum vino vetere epotum.

Rosarum fructus in potu sumptus.

Lycium potui datum.

Acaciæ succus haustus.

Glandium interior, tenuiorque tunica
decocta epota.

Castanearum interior pariter tunica
ebibita.

Galla omphacitis ex vino aut aqua tri-
ta illita, haustæue.

Rhois foliorum decoctum clystere in-
fusum, vel potu acceptum.

Eiusdem semina pro sale cibus, obso-
niisque aspersa.

Palmæ inuolucris decoctum tum infu-
sum, tum bibitum.

Punicorum acidorum nuclei siccati, &
ebib

ebibiti, vel in defensionibus additi.

Myrti semen, & folia pota.

Cotonea mala comesta cruda, vel cocta
vel eorum succus potus.

Pyra tam domestica, quam syluestria
deuorata.

Mespila in cibum accepta.

Loti arboris bacca comesta, vel hau-
sta.

Corni arboris bacca siue in eduliis, si-
ue in defruto assumpta.

Sorba sicca quoquo modo sumpta.

Prunorum syluestriū bacca deuorata.

Siliqua siccata deuorata.

Cochlea terrestres suis cum putamini-
bus vsta (vt Gal. inquit) esui data.

Siluri piscis salsamentum fomento ad-
hibitum.

Leporinus sanguis frixus deuoratus.

Garum piscium clysmate infusum.

Ceruinum cornu potum duorum co-
chlearium mensura.

Cera in sorbitionibus sumpta.

Lac ignitis iniectis calculis decoctum
clystere infusum.

Leporinum } coagulum triū obolorū
Equinum } pondere ex vino potū.

Asparagus altilis elixus, vel assus in ci-
bo sumptus mitigat.

Idea

- Idea radix bibita.
Altheę decoctę succus ex vino potus.
Alceę radices cū vino aut aqua potę.
Phyllitis ebibita.
Portulaca ad summum cocta in cibis
sumpta.
Plantago per sedem infusa.
Equiseti succus potus.
Caprillus adeps cum polenta, & rhoe
datus, vel clystere infusus.
Melissophyllum ebibitum.
Tragium scolopendrę simile elixum,
& in cibo sumptum.
Faba in posca decocta, & comesa.
Alismatis radix cum pari pondere se-
minis syluestris pastinacę epota.
Oxylapathi, aut oxalidis semē in aqua,
aut in vino haustum.
Lysimachia potui data.
Tragi cacumina decem in vino pota.
Clematidis folia cum vino hausta.
Stœbis decoctum clystere infusum.
Limonij semen in vino potum.
Elatine elixa ebibita.
Polemonij radix ex vino sumpta.
Eupatorij semen, & folia in vino hau-
sta.
Nymphę ficcata radix ex vino pota.
Sedum maius cum vino potum.

Sang

San- { Hirci
guis { Capræ } in sartagine frixus,
 { Leporis } & cibo sumptus.
 { Cerui }

Vitis viniferæ foliorum, & capreolo-
rum succus epotus.

Vinaceorum decoctum ebibitum.

Vinaceorum nuclei in farinam polētæ
modo illiti.

Vua passa alba comesa per se cum suis
nucleis.

Omphacium clystere infusum.

Vinum { Oenanthinum
 { Cydonites } epotum.
 { Rhoites }

Terra lemnia hausta.

Muria clysmatibus infusa vbi diutina
dysenteria intestina exulcerata exti-
terint.

Scordium duarum drachmarum pon-
dere cum aqua dulci haustum.

Hederæ flores trium digitorum carptæ
bis in die ex vino hausti.

MATTHIOLI.

Lentiscinum oleum infusum.

Rosaceum oleum potum.

Thus potum & clystere infusum.

Armenium lutum vnà cum corallio
mastic,

mastiche, cornu ceruino, & hematite
lapide epotum.

Pinorum nucū cortices ex aceto acer-
rimo decocti, & suffiti.

Mastiches epota.

Millefolij succus clysteribus infusus,
quin etiam sicci farina cum epota,
tum infusa.

Potentilla pota aut viridis in calceis
imposita sub nudis pedibus.

Succinei pastilli hausti.

Crespini vuarum succus in potu sum-
ptus.

Vua spina.

Ribes vulgatis.

Ligustrinorum florum aqua.

Cisti flores.

Rosaceum saccharum.

Rosarum vngues.

Rosarum calix.

Rosarum semen & lanugo circumstans.

Lycium infusum.

Quernorum foliorum stillaritia aqua
epota.

Querna folia, glandes, & gallæ.

Fagineæ glandes.

Punicum malum in furno tostum, tri-
tūmque potui datum.

Punicæ mali florum saccharū rosacei

Z

modo paratum deuoratum.

Myrteum condimentum.

Cerasia austera saccharo condita.

Poma acerba sub calidis cineribus assa

Cydonia mala tosta à ieiunis deuorata

Cydoniorum vinum miua, oleum, hoc
illitum, & illa hausta.

Diacydonites confectio.

Cydoniorum pomorum succus in quo
conferbuerint rubrum corallium, ru
bearum rosarum semen, rhabarba
rum, hypocistis, & acacia.

Corna cum cruda, tū saccharo condita.

Mora immatura arida.

Cochleę cum testis vste admistis galla
omphacitide, & pipere albo, & cibis
insperse, aut ex vino austero potæ.

Leporina caro assa deuorata.

Leporinus sanguis adhuc calens cum
hordeacea farina decoctus, & deuo
ratus.

Leporinus finus potus.

Cerui genitale ex vino austero sumptū

Ouum gallinaceum in aceto coctū, du
rum deuoratum.

Ceruinus sanguis clysteribus infusus.

Caninum stercus albū ex lacte potum
in quo igniti calculi extincti sint.

Oryzæ decoctum potum, aut infusum.

Oryza

Oryza in lacte cocta in quo igniti calculi extincti fuerint deuorata.

Milij Indici panicularum flores intro sumpti.

Milij granorū putamē oui vitello excerptum, & probe decoctum sumptum.

Amylum in cibo vsurpatum.

Bistortæ

Tormentillæ

Caryophyllatæ

} radices in potionibus additæ.

Lagopi paniculæ pro sedis absterforio vsurpatæ.

Virga aurea epota.

Plantaginis vtriusque semen ouo excerptū regulisq; inassatum deuoratum.

Traforum lacteus cremor ex aqua in qua candens ferrum extinctum fuerit paratus, & epotus.

Bursa pastoris cū plātagine, luto armeno ex pluuiali aqua cocta, & epota.

Rhabarbarum igne torrefactum ex vino austero, & plantaginis succo haustum.

Tragacanthæ lachryma tosta, & ex vino cydoniorum pota, tum clysmate infusa.

Flos solis vnà cum radicibus ex vino austero epotus.

Aparinæ stillatitia aqua ebibita.

Gnaphalium ex vino austero.

Conyzae mediae puluis drachmae pondere quotidie sumptus ex vino austero.

Palmae Christi florum puluis ex aqua plantaginis, aut in qua ferrum ignitum extinctum fuerit, epotus.

Lunaria minor quoquo modo sumpta.

Cannabis foliorum puluis oui vitello exceptus deuoratus.

Hyperici oleum ventri illitum.

Pyrola

Pilosella

Fragaria

}

ex vino austero pota.

Amaranthi purpureus flos epotus.

Punicorum malorum vinum ex aqua plantaginis haustum.

Armenia terra pota, aut in clysteribus addita.

Corallium rubeum in pollinem tritum ebibitum.

Cristallum tenuissime laeuigatum potui datum.

MATTHIOLI.

Ad tormina.

Oleum

}

Oliuarum cum vino Cretico potum, & infusum.

Amygdalium haustum.

Laurinum illitum.

Ericae

Ericæ florum decoctum epotum.

Perfici nuclei deuorati.

Cochlearum ius haustum.

Milium cum sale mistum, & in facculis
calidum appositum ventri.

Brassicæ ius cum vetere gallo decoctū
haustum.

Cyclaminis succus clysteribus addi-
tus.

Chelidonium maius vnà cum radice
rusum, & oleo chamæmelino ferue-
factum, & vmbilico illitum.

Dictamnus albus ex meraco epotus.

Menthastrum.

Imperatoria.

Vincetoxici radices ex meraco.

Verbasci flores in puluerem triti, & po-
tionibus inspersi.

Herba trinitatis, aut stillatitia eius a-
qua epota.

Momordicæ farina hausta.

DIOSCORIDIS.

Ad cohibendam aluum & diarrhæam.

Coagulum leporinum epotum.

Lac omne in quo igniti calculi marini
extincti fuerint.

Caseus elixus, & ab elixatione statim
sepositus, mórque inassatus in cibo
sumptus.

Fimus caninus ardente syrio acceptus,
& in aqua ebibitus.

Panis triticeus siccus inueteratus comestus.

Hordeacea farina cum myrti baccis,
aut syluestribus pyris, aut malicorio
ex vino illita.

Puls ex $\left. \begin{array}{l} \text{Zea} \\ \text{Auena} \\ \text{Milio} \end{array} \right\}$ in cibum sumpta.

Oryza in cibum accepta.

Lentes cum suo cortice decoctæ, deuoratae, præsertim si decoquantur ex aceto cum adstringentibus aliis.

Oxylapathi, aut oxalidis semen in vino aut aqua porum.

Brassicæ percoctæ cibus.

Beta nigra cum sua radice, & lente decocta esui data.

Plantago ex aceto elixa cum sale comesta; quin & eius semē ex vino potū, præterea clysteribus infusa.

Intybus tam hortensis, quàm erratica in cibum accepta.

Condryllæ succus coactus, potus.

Lens syluestris quoquo modo sumpta.

Acinos pota.

Anisum ebibitum.

Anethum, quinetiam eius coma & semen

men haustum.

Apium in cibo sumptum.

Phyllitis potui data.

Acanthi radices bibitæ.

Fœniculum erraticum epotum.

Rura in cibo, vel potu sumpta.

Orchis serapias ex vino potus.

Pœoniæ radix ex vino decocta hausta.

Althææ decoctum bibitum.

Alismatis radix pota.

Polygoni succus epotus.

Clematis prima in vino ebibita.

Lagopus ex vino, vel ex aqua sumpta
vbi febris fit.

Xyridis radix in mulso epota.

Anchusæ folia ex vino sumpta.

Rubi ramorū decoctum potui datum.

Quinquefolij radices decoctum epotū.

Phœnix in vino austero hausta.

Idea radix bibita.

Iunci præsertim marini semen frixum,
& in diluto vino potum.

Astragali radix ex vino hausta.

Hyacynthi radix ebibita.

Papaueris nigri semen ex vino potum.

Verbasci radix, & flores potui dati.

Labruscæ flores epoti.

Punicorum acidorum vinum haustum.

Rubrica sinopica in ouo epota, aut cly

Z 4

stere infusa.

Vini fæx illita.

Sedum maius ex vino epotum.

Adianti decoctum haustum.

Trichomanes decoctum bibitum.

Acetum cibus incoctum.

M A T T H I O L I.

Arborei musci dilutum ex vino paratum haustum.

Thus epotum, & clystere infusum

Mespila

Sorba

Corna

Pyra sylvestria

} deuorata.

Nux myristica, & præsertim tosta.

Auellanarum putamina trita, & ex vino austero pota.

Oryza torrefacta, & in lacte decocta in quo igniti calculi extincti sint, assumpta.

Milij putamen oui vitello exceptum deinde inassatum, & deuoratum.

Caryophylli prius igni tosti, & in potu aut cibo sumpti.

Coriandri semen ex aqua potum.

Lagopi folia, paniculæ, & semen ex vino austero, aut punici mali hausta.

Virga aurea pota, & in clysteribus addita.

Poten

Potentilla pota, aut viridis in calceis
nudis pedibus supposita.

Fragariæ folia, atque radices.

Solbastrella, siue sanguisorba quouis
modo vsurpata.

Pulmonaria altera ebibita.

Punicorum malorum acidorum vinum
epotum.

Armenia terra tã pota, quàm clysmate
infusa.

M A T T H I O L I.

Ad lienteriam.

Arborei musci dilutū ex vino paratum
Lycium.

Saccharū è punicorum floribus para-
tum ex austero vino sumptum.

Myrteum condimentum.

Siliquæ siccæ deuoratae.

Nux myristica præsertim calido cine-
re inassata commanducata.

Milij Indici panicularum flores hausti.

Milij putamen oui vitello exceptū de-
inde inassatum, & deuoratum.

Oxylapathi semen potum.

Caryophylli tostī in potione, vel cibo
sumpti.

Rhabarbarum tostum, & vino austero,
aut plantaginis succo haustum.

Z s

Coriandri semen ex aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad diuturnas alui fluxiones.

Sanguis { Hircinus
Caprillus } in sartagine fri-
Leporinus } xus & comestus.
Cervinus }

MATTHIOLI.

Mastiches pota.

Nux myristica deuorata.

Myricæ ramorum cortex.

Oxylapathi semen epotum.

Milij Indici flores intro sumpti.

Milij putamen vitello oui exceptum,
& deinde inassatum deuoratum.

Caryophylli tosti in potu, aut cibo
sumpti.

Lagopi folia, semen, & paniculæ ex vi-
no austero, aut punici mali pota.

Virga aurea tum pota tum infusa.

Pyrola } quomodolibet vsurpatæ.
Pilosella }

Potentilla pota vel viridis in calceis
nudis pedibus supposita.

Fragariæ folia & radices.

DIOSC

Cerasa dulcia deuorata.

Melimela esui data.

Persica in cibum sumpta.

Mora matura comesta.

Ficus maturæ deuorata.

Marinus Echinus in cibis.

Tellinarum, chamarumque ius cum
sale haustum.

Sepia in cibo sumpta.

Silurus piscis in cibis.

Gobij ius ebibitum.

Piscium in vniuersum ius per se, aut ex
vino bibitum.

Gallinaceorum veterum ius epotum.

Lac haustum.

Serum lactis epotum.

Cascus recens in cibo sumptus.

Butyrum comestum vel ebibitum.

Medulla ossium deuorata.

Cicer in cibo sumptum.

Rumex

Blitum

Malua

Atriplex

Beta candida

Asparagus

Lactuca

} decocta & in cibis
sumpta.

Brassica

Brassica leuiter feruefacta deuorata.
Tragoriganum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad intestinorum inflationes.

Farina tritici cum hyoscyami succo illita.

Farina hordei cum lini, & fœnogræci semine imposita.

Ocimi semen potum.

Rhaponticum bibitum.

Anethi comæ, & seminis decoctum potum.

Cumini decoctum cū oleo clystere infusum, vel eius semen cum polenta, & hydrelæo maceratum & illitum.

Peucedani liquor in ouo ebibitus.

Anthemidis decoctum epotum.

MATTHIOLI.

Cubebæ quocunque modo sumptæ.

Cinnamomi aqua stillatitia pota.

Acorum quod falso calamum odoratum vocant, vsui acceptum.

Balsami factitij liquores omnes.

Ricininum oleum.

Mumia ex ammi, & cari decocto ebibita.

Milium torrefactum cum sale mistum & calidum in sacculis impositum.

Sisym

Sisymbrium quocūq; modo sumptum.
Quinta essentia nostra lib. 5. cap. de vi-
no descripta, epota.

DIOSCORIDIS.

Ad latas intestinorum tineas.

Cardamomum potum.

Mali punici radicum decoctum e po-
tum.

Nuces iuglandes largius esitatae.

Mori radice corticum decoctum hau-
stum.

Allium potui datum, vel comestum.

Chamaeleonis albi radix acetabuli pon-
dere ex castorei, & origani decocto
epota.

Filicis foeminae radix trium drachma-
rum pondere ex melle hausta.

Melanthij semen potum, vel ex aqua
umbilico illitum.

Atramentum futuriū drachmae pondere
sumptum, vel cum melle delinctum.

Heliotropij maioris tum folia, tum se-
mina cum hyssopo, nitro, & nastur-
tio epota.

DIOSCORIDIS.

Ad teretes intestinorum tineas.

Lupinorum farina cum melle lincta,
vel cum aceto, pipere, & ruta hausta.

Brassicae semen potum.

Por

Portulacæ succus potui datus, præstat
idem & semen.

Nasturtium bibitum.

Absinthium marinum per se, vel cū ory-
za decoctum cum melle sumptum.

Absinthium santonicum aut marinum
haustum.

Hyssopum cum melle linctum.

Mentha bibita.

Calaminthæ decoctum cū sale, & mel-
le sumptum.

Thymum haustum.

Thymbra potui data.

Rutæ decoctum ex oleo epotum.

Coriandrum cum passo sumptum.

Anchusæ tertia cum hyssopo, & nastur-
tio pota.

Vinum absinthites potui datum.

Sedum maius ex vino haustum.

Filicis fœminę radix drachmarū trium
pondere cum vino pota, sed qui su-
munt prægustare allia debent.

MATTHIOLI.

Iridis radicis decoctum epotum.

Asarina quoquo modo hausta.

Helenij radicum succus, aut decoctum
potum.

Amygdalarum amararū oleum potum.

Myr

Myrrha hausta.

Iuniperi gummi haustum.

Lauri cimæ cum calamintha, & sale tri-
tæ, & ex tepida aqua potæ.

Crespini acinorum succus cū aqua gra-
minis, aut portulacæ potus.

Perfici folia contusa, & ventri ex aceto
illita.

Aqua stillatitia è limoniorum succo
ebibita.

Limonij immaturi succus haustus.

Pruni sylvestris aqua à floribus scili-
cet distillata epota.

Sebestena deuorata.

Brassicæ semen haustum.

Beta candida cum allio deuorata.

Sisymbrium epotum.

Erucae semen sumptum.

Nucum Indicarum oleum.

Mori arboris radix pota.

Oleum scorpionum nostrum cum po-
tum tum illitum.

Cornu ceruinum ex melle haustum.

Apri vrina oleo in sua ipsius vesica cō-
mista, diūque in fumo suspensa, na-
ribus, & arteriis manuum & tempo-
rum illita.

Secalæ vulgaris decoctum cum corian-
dro epotum.

Lup

Lupinus tum illitus, tum potus.

Napi semen ex limoniorum, aut auran-
tiorum succo haustum.

Caryophylli flores ita vocati saccharo
asseruati deuorati.

Succisę radicis puluis potioni iniectus.

Gentianę stillatitia aqua epota.

Cruciatę radix tusa, & ventri imposita.

Agaricum }
Rhabarbarum } insumptum.

Centaurium minus drachmę pondere
ex melle deuoratum.

Aloe ex lacte, vel melle sumpta, aut bu-
bulo felle, & aceto excepta, & vmbi-
lico tenus illita.

Abrotanum.

Abfinthium.

Hyssopum ex melle, & nitri momento.

Dictānus albus drachmę pondere hau-
stus.

Menthastrum ex aceto ebibitum.

Menthę gręcę succus potui datus.

Galágę succus haustus, siue herba ipsa
recens ex oleo amygdalarum ama-
rarum calefacta, & ventri adalligata.

Pseudomelanthij semen tam potum, q̃
ex bubulo felle, & aceto illitum.

Vincetoxici radices cum albo dictam-
no haustę.

Cardui

Cardui benedicti decoctum, aut stilla-
titia aqua pota.

Chamædryos succus, vel vinum in quo
florescens planta fuerit macerata e-
bibitus.

Marrubij puluis insumptus.

Securidacæ vtriusque semen ex dolci
lixivio potum.

Tanacetum.

Cannabis decoctum ebibitum.

Hyperici florum oleū cochlearis men-
sura epotum.

Tormentillæ, bistortæue radicum de-
coctum haustum.

Eupatorij vulgaris succus in catapo-
tiis deuoratus.

Musculus marinus drachmæ pōdere hau-
stus, & electuariū ex ipsomet musco,
vide lib. 4. eius comment.

Lupuli semen tritum, & potui datum.

Oleum è colocynthide cum felle bu-
bulo vmbilico inunctum.

Argentum vinum semisrupuli ponde-
re haustum.

Oleum è chalcātho sex granorum pon-
dere, ex vino ebibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad fluxum ex epoto medicamento.

Gallorum gallinaceorum senum yen.

Aa

trculus sale inueteratus, & in vmbra ficcatus epotus.

M A T T H I O L I.

Ad iliacam passionem.

Iridis Illyricæ puluis drachmæ pondere ex passo hausta.

Oleum fenarum vnciarum pondere ex vino cretico potum aut infusum.

D I O S C O R I D I S.

Ad intestinorum vulnera.

Equiseti radix, & folia cum aqua pota.

M A T T H I O L I.

Leporinus fimus, atq; pili, qui sub ventre habentur ex melle decocti, & fabæ quantitate frequenter deuorati.

Terrenorum vermium oleum addito factitio balsamo illitum.

Cyclamini radicum stillatitia aqua sex vnciarum pondere hausta, addito selectissimi sacchari puluere.

Ophyoglossum ex equiseti aqua potū. Terrestris hederæ decoctum; vide eius commentarium.

Solidago maior, & media

Sanicula

Auricula vrsi

Pilosella

} in potionibus hausta.

Pyrola

Pyrola, de qua vulnerariam potionem
habes lib. 4. commento de limonio.

Virga aurea	}	in potationibus ad- dita.
Potentilla		
Alchimilla siue stellaria		

Momordicę siccę pulvis cochlearis mē-
sura ex plantaginis, aut equiseti de-
cocto epotus.

D I O S C O R I D I S.

Ad intestinorum vlcera.

Lac omne ignitis calculis calefactum,
infusum.

Sapphyrus lapis ebibitus.

M A T T H I O L I.

Solidago minor, & media	}	tum pota tum infusa per cly- steres.
Potentilla		
Sanicula		
Auricula vrsi		
Pilosella		
Pyrola.		

S E D I S.

D I O S C O R I D I S.

Ad sedis rimas.

Pix liquida illita.

A a 2

Amurca in cupreo vase ad mellis spissitudinem decocta illita.

Viticis semen cum aqua illitum.

Cancris fluuiatiles combusti, cum melle cocto illiti.

Labri veneris radix in vino decocta, & subinde tusa imposita.

Leucoij flores cera excepti, & emplastri modo adhibiti

Labruscæ flores illiti.

Plumbum elotum impositum.

M A T T H I O L I.

Iuniperinum gummi cum rosaceo, aut myrreo illitum.

Cancris fluuiatiles triti & inspersi.

Oleum ex luteis ouorum inunctum.

Plantaginis recētia folia trita, & illita.

Verbasci genera omnia.

Vnguentum ex mortario, & pistillo plūbeo atque oleo paratum, illitum.

Diphryges in vnguentis additum, aut inspersum.

D I O S C O R I D I S.

Ad sedis vlcera.

Thus tritum cum lacte, & linamento exceptum impositum.

Punicorum acidorū succus cum melle deco

decoctus illitus.

Oesypus impositus explet & emollit.

Plumbum elotum illitum.

M A T T H I O L I.

Aloe inspersa.

Solidago minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pyrola.

Verbasci genera omnia.

Vnguentum ex oleo mortario, & pistillo plumbeo paratum.

Diphryges.

D I O S C O R I D I S.

Ad condylomata.

Cidonia mala cruda cataplasmatibus adiecta.

Oui vitellus affatus, & ex rosaceo & croceo illitus.

Aloe cum passio adhibita.

Anethi cremati seminis cinis illitus.

Libanotis emplastri modo imposita.

Ballotes folia in feruenti cinere cocta, imposita.

Rubi folia adhibita.

Helxine imposita.

A a 3

Quinquefolij radix illita.
Sarmētitius cinis, quin & vinaceorum
ex aceto illitus.
Rubigo ferri illita.
Plumbum elotum impositum.
Sandaracha cum rosaceo inuncta.
Suillus adeps illitus.
Crocum cataplasomatis inditum.

M A T T H I O L I.

Lini feminis oleum illitum.
Plātaginis recentia folia trita & illita.
Verbasci genera omnia.

D I O S C O R I D I S.

Ad Sedis inflammationes.

Lens cum fertula campana, siccis rosis,
cydonio malo, malicorio, & rosaceo
apposita.
Sonchi succus illitus.
Melilotus cum fœnogræci farina, & li-
ni semine ex passo impositus.
Libanotis adhibita.
Althææ radix decocta illita.
Symphyti maioris radix cum foliis se-
necionis cataplasomatis modo.
Senecionis flores, & folia ex modico
vino illita.

Matth

M A T T H I O L I.

Plantaginis recētia folia trita, & illita.
Verbasci genera omnia.

D I O S C O R I D I S.

Ad induratos Sedis tumores.

Pix liquida illita.

D I O S C O R I D I S.

Ad procidentem sedem.

Lentisci succus, & folia illita.
Malorum cydoniorum decoctum in
defessionibus.
Torpedo marina apposita.
Cyclamini succus ad mellis spissitu-
dinem decoctus illitus.
Cærulei anagalidis flores appositi.
Aster atticus illitus.
Acetum illitum, & foru adhibitum.
Acida muria in defessionibus.

M A T T H I O L I.

Mastiche aspersum.
Cochleæ putamen vstum, & aspersum.
Plantaginis recentia folia trita, & im-
posita.
Verbasci florum, & seminum pulvis la-
rigna resina exceptus, & suffitus ad-
dita anthemidis florum farina.
Ebuli radicum succus illitus.

MATTHIOLI.

Ad hemorrhoidarum dolorem.

Nucum indicarum oleum illitum.

Persicorum nucleorum oleum.

Lini seminis oleum.

Plantaginis recentia folia trita, & illita.

Porri folia decocta, & imposita.

Dracunculi radix cineribus calidis tosta, & apposita.

Ari radix oleo subacta, & adhibita.

Scrofulariae vnguentum, eius parandi rationem habes lib. 4. cap. 90.

Verbasci genera omnia.

Oleum de momordica ex amygdalino, aut lini semine paratum, vide lib. 4. commento vitis nigrae.

DIOSCORIDIS.

Ad hemorrhoidas ciendas.

Cæpa confricata.

MATTHIOLI.

Ficulnea folia affricta.

Cæpa cruda imposita, aut ex aceto illita.

Cyclamini radix recens affricta, aut eius succus ex lana impositus.

Diosc

DIOSCORIDIS.

Ad hemorrhoidarum defluxiones.

Aloë cum passo illita.

Libanotis emplastri modo imposita.

Rubi folia adhibita.

Palmulæ illitæ.

MATTHIOLI.

Iuniperinum gummi ex oleo rosaceo,
aut myrteo illitum.Plantaginis recentia folia trita, & il-
lita.

Lagopi panicularum cinis inspersus.

Verbasci flores vnà cum oui vitello
& clematide prima, & porri foliis il-
liti.Eiusdem verbasci folia suffita ex mo-
lari lapide accenso.

DIOSCORIDIS.

Ad hemorrhoidas sanandas.

Rhois semen illitum.

Palmulæ adhibitæ.

Ononis decoctum (vt quidam aiunt)
epotum.

Plumbum elotum impositum.

Arabicus lapis illitus.

Portulaca ad summum cocta imposita.

Aa 3

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum forum.

DIOSCORIDIS.

Ad tenasmos.

Lac { Ouillum }
 { Caprillū } ignitis calculis cale-
 { Bubulum } factū clystere infusū.

Fœnigræci seminis decoctū infusum.

Lini semen quoquo modo appositum.

Erui farina vino macerata illita.

MATTHIOLI.

Thus suffitum addita præsertim colo-
phonia resina.Verbasci florum, & seminū pulvis vnâ
cum anthemidis florum farina resi-
na larigna receptus & suffitus.

DIOSCORIDIS.

Ad pensiles thymos.

Capræ syluestris fel illitum.

Fimum ouillum ex aceto impositum.

Laser in malicorio cum aceto feruefa-
ctum.

Acetum adhibitum.

MATTHIOLI.

Plantaginis recentia folia trita, & il-
lita.

Matth

MATTHIOLI.

Ad inflammationes.

Caphura.

Oleum è cucurbitarum vulgarium floribus paratum illitum.

Lentis palustris stillatitia aqua tum pota, tum illita.

R E N V M.

DIOSCORIDIS.

Ad renum dolores.

Cardamomum ex vino epotum.

Nardum celticum potū ac impositum.

Amomi decoctum haustum.

Harundinis radix lumborum doloribus proficit cum aceto illita.

Tragacantha drachmę pondere in passo dissoluta cum adusto elotóq; cornu cerui, & scissilis aluminis tantillo potum.

Peucedani succus potus.

Vua passa alba in cibis sumpta.

Alcyonium tertium haustum.

Fœniculi comæ decoctum subditum.

Anagallis epota.

Agarici drachma ebibita.

Glycyrrhizæ succus cum passo potus.

Tordilium bibitum.

Anthyl

Anthyllis pota.

Pæoniæ radix ex vino hausta.

Symphytum petreū ex aqua epotum.

Anchusæ decoctum ex aqua bibitum.

Vinum mellitites haustum.

MATTHIOLI.

Cassiæ solutiæ pulpa cum glycyrrhi-
zæ puluere hausta.

Oleum laurinum illitum.

Amygdalinum oleum epotum.

Filipendulæ radix pota.

Althææ alterius semen ebibitum.

MATTHIOLI.

Ad lumborum dolorem.

Helenij folia ex vino illita.

Agaricum in potionibus additum.

DIOSCORIDIS.

Ad renum calculos, & arenulas.

Nardus { Indica } potui data, verū
 { Celtica } celtica cæteris
 { Montana } præstat.

Lauri folia pota, quin & radicis cortex
qui longe potentior est, potus.

Cerasi gummi ex vino haustum.

Amygdalæ amaræ gūmi ex passo sum-
ptum.

Anon

Anonis radice cortex cum vino potu
datus.

Anisum haustum.

Cumini alterius sylvestris semen epotum.

Arthemisia decoctum in defensionibus
adhibitum.

Chamæmeli decoctum potum vel fotu
adhibitum.

Parthenij folia hausta.

Althææ decoctum ebibitum.

Alismatis decoctum potui datum.

Tribuli vtriusque fructuum succus e-
potus.

Rubi radix hausta.

Papaveris corniculati radice decoctum
ebibitum.

Vmbilici veneris folia cum radice pota.

Vinum absinthites epotum.

Adiantum potui datum.

Trichomanes potui data.

Vua passa alba deuorata.

Melites vinum assidue potum.

Alcyonium tertium ebibitum.

M A T T H I O L I.

Iridis radice decoctum potum.

Iridis radice condita frequenter deuorata.

Phu radices ex iure sumptæ.

Carpesium.

Cin

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Cassia solutiua pulpa ex glycyrrhizæ decocto aut puluere sumpta.

Balsami factitij liquores omnes epoti.
Terrestris musci ex vino decoctum potum.

Oleum cum pari portione vini cretici calidum potum, aut infusum.

Amygdalinum oleum, & præsertim ex amaris nucibus.

Bdellium in potu datum.

Resina { Larigna } deuorata vn
 { Terebinthina } cia ponde-
 { Abiegna } re.

Os humani capitis haustum.

Fraxini semen ex vetere vino epotum.

Aqua defluens ex perforato betulæ caudice bibita.

Quernorum foliorum stillatitia aqua pota.

Glandis fagineæ cinis ex posca illitus.

Perfici lachryma cum succo raphani, aut limonum sumpta.

Perficorum nucleorum oleum potum, quinetiam nuclei ipsi hausti.

Perficorum nucleorum, & aliorum nonnullorum stillatitia aqua, vide in commentario perfici libro primo.

Limoniorum succus ex vino cretico propia

propinatus.

Mespilorum ossicula cochlearis mensura ex vino albo hausta.

Cochleæ putamen casu inuentum tritum potui datum.

Cammarorum lapilli ex vini albi portione sumpti.

Cancris fluuiatilis putamē ex vino sub dulci potum.

Scorpionum cinis ex vino datus.

Scorpionum oleum pubi illitum.

Leporis integri combusti cinis in potu sumptus.

Leporini renes tum crudi, tum cocti deuorati.

Calli qui equorum interna crurū parte innascuntur triti ex vino hausti.

Humani stercoreis stillatitia aqua pota.

Ciceris cum nigri, tum quoque rubri ius haustum.

Brassicæ ius epotum.

Hypolapathi radix trita ex vino sumpta, item eiusdem stillatitia aqua, cuius parandi rationem habes in eius commento.

Veronica mas.

Dictamnus albus ex vino meraco ebibitus duarum drachmarū pondere.

Filipendulæ radices haustæ.

Tanac

Tanacetum quouis modo vsurpatum.

Hyperici semen ex vino.

Polygoni minoris puluis ex vino potus.

Oleum è flammula illitum. Parandi rationem habes libro 4. commento de clematide altera.

Consolidæ regalis flores poti.

Saxifragiæ albæ decoctum potum vel alba radicum circumstantia grana contusa, & deuorata.

Saxifragia magna drachmæ pondere ex vino hausta.

Pimpinellæ saxifragiæ radices potæ.

Vinum è calcaris halicacabi solani bacis potum vnciarum quatuor pondere.

Primulæ veris radicum decoctum potum.

Genistæ semen aut iuncci eius rami cū foliis in potionibus.

Genistæ florum stillatitia aqua bibita libræ pondere, & eorundem conserua ex saccharo parata & deuorata.

Oleum è chalcanto scrupuli pondere ex vino potum.

DIOSCORIDIS.

Ad renum vlcera.

Lac omne potum.

Plantag

Plantaginis radices, & folia ex passo
sumpta.

Vua passa alba comesa.

Melitites vinum assidue potum.

MATTHIOLI.

Pinei nuclei ex melle, aut saccharo de-
uorati.

Tragacanthæ lachryma intus sumpta.

Equiseti cuiusque decoctum, aut aqua
stillatitia pota.

DIOSCORIDIS.

Ad renum obstructions.

Rhaponticum haustum.

Vinum { Absinthites } epotum.
 { Melitites }

MATTHIOLI.

Iridis radice decoctum ebibitum.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Cassie solutiue pulpa deuorata.

Terebinthina, lariceae resina vncia
pondere sumpta.

Zizypha.

Agaricum.

Anonis, & eius aqua stillatitia.

Ciceris decoctum potum.

Nuclei pinci deuorati.

Hipolapathi radix contrita ex mero.

Dracunculi radice farina ex vuarum
passarum cremore, & mastiches mo-

B b.

mento sumpta.

Cardui benedicti radicum decoctum
haustum.

Eryngij radix.

Veronica mas.

Fragariæ radicum, & foliorum deco-
ctum epotum.

Vinum è calcatis solani halicacabi bac-
cis quatuor vnc. pondere haustum.

Oleum è chalcantio ex vino potum.

V E S I C A E.

D I O S C O R I D I S.

Ad ciendam remorantem vrinam.

Acori decoctum potum.

Mei radices ex aqua decoctæ, vel tritæ
citra coctionem & epotæ.

Nardus	{ Indica Celtica Montana }	potui data.
--------	----------------------------------	-------------

Cardamomum ex vino haustum.

Afarum bibitum.

Phu sicca

Malabathrum

Casia

Cinnamomum

Costus

Iuncus odoratus

Calamus odoratus cum graminis, aut
apij

apij semine sumptus.

Aspalathi decoctum haustum.

Crocum ebibitum.

Helenij radicum decoctum potui datum.

Crocomagma eorum.

Pineæ nuces repurgatæ deuoratae, aut cum passo, vel cucumeris semine potæ.

Lentisci decoctum haustum.

Terebinthi fructus comestus.

Resina omnis præsertim terebinthina intro sumpta.

Cupressi folia ex passo, & exiguo myrrhæ, epta.

Cedrides deuoratae, vel potæ.

Lauri foliorum decoctum in deflessionibus.

Albæ populi cortex vnciæ pondere haustus.

Paliuri foliorum, & radicū decoctum in potu sumptum.

Phillyreæ folia ebibita.

Ladanum ex vetere vino haustum.

Oleæ Aethyopicæ ac nostratis lachryma potui data.

Glandes in potu sumptæ.

Palmae inuolucris decoctum bibitum.

Punica acidæ succus eptus.

B b 2

Ceraſi gummi hauſtum.
Amygdalæ amaræ lachrima pota.
Erinaceus marinus deuoratus.
Erinacei terreſtris caro inueterata ex
aceto mulſo pota.
Vermes terreni triti, & cū paſſo hauſti.
Mel ſumptum.
Ptiſana hordeacea deuorata.
Zythum ex hordeo paratum potum.
Cicerum decoctum potui datum.
Erui decoctum hauſtum.
Lupinorum radicum decoctum bibitū.
Raporum cauliculus elixus deuoratus.
Raphanus comeſtus, quin & eiufdem
ſemen potum.
Siferis radix in cibum accepta.
Aſparagi breui coctura elixi, & in cibū
accepti.
Sion quoquo modo uſurpatum.
Cucumeris ſemen epotum.
Eruce vtriuſque ſemen bibitum.
Dracunculus minor hauſtus.
Hortenſis ſmilacis ſiliquæ cum ſemi-
ne elixæ. & comeſtæ.
Aſphodeli radix epota.
Bulbus vomitorius in cibū ſumptus,
vel eius decoctum potum.
Porrum domeſticum, & ſylueſtre come-
ſtum.

Cæpa

Cæpa decocta in cibum sumpta.

Allium deuoratum.

Capparidis fructus quadraginta diebus
potus.

Anagallidis succus bibitus.

Calaminthæ decoctum epotum.

Saluiæ decoctum haustum.

Crocodilij semen bibitum.

Thymi decoctum potui datum

Thymbræ decoctum haustum.

Serpyllum in potu sumptum.

Ruta quoquo modo sumpta.

Spinæ albæ radix pota.

Acanthi radices ebibitæ.

Ononidis radices cortex ex vino potus

Eryngij radix hausta.

Absinthium potui datum, vel eiusdem
decoctum bibitum.

Hyssopi decoctum in potu sumptum.

Origanum haustum.

Tragorigani decoctum ebibitum.

Ruta syluestris pubi illita.

Ligustici semen, & radix pota.

Pastinacæ erraticæ semen haustum.

Cari semen epotum.

Anethi comæ & seminis decoctum, ebi
bitum.

Apium crudum, coctumve in cibum
sumptum.

Petroselinū quoquomodo vsurpatum.

Fœniculi decoctum potum.

Nigella pluribus diebus epota.

Polij mōtani decoctum potui datum.

Arthemisiæ decoctum in desessioni-
bus adhibitum.

Anthemidis decoctum haustum, vel in
desessionibus additum.

Lithospermi semen ex vino albo potū.

Rubiæ radix hausta.

Lonchitis radix ex vino sumpta.

Hypericum bibitum.

Betonicæ folia pota.

Periclymeni semen haustum, est enim
valentissimum medicamentum.

Saxifragia potui data.

Xyridis radix trium obolorū pondere
bibita, sed semini vis longe maior.

Iunci marini semen frixum.

Ageratum suffitum.

Vesicariæ siue Halicacabi rubentes aci-
ni folliculis inclusi deuorati.

Solani somniferi semen epotum.

Rusci folia, baccæ asparagi radicésve
in vino ebibitæ.

Spartij semen deuoratum.

Vitis albæ cauliculi renelli decocti &
in cibum sumpti.

Cytisi decoctum epotum.

Dauci

Dauci semen haustum.

Coris semen in potu sumptum.

Equiseti succus epotus.

Vmbilici veneris folia cum radicibus
manducata.

Bunij & pseudobunij semen potum.

Astragali radix ex viuo sumpta.

Hyacinthi radix bibita.

Vitis nigræ viticulæ primæ coctæ co-
mestæque.

Chamædaphnes foliorum succus ex vi-
no sumptus.

Vinum	{	Cydonites	}	potum.
		Hyssopites		
		Scillinum		
		Absinthites		

Aqua mulsa in potu accepta.

MATTHIOLI.

Nardi Italicæ aut Lauendulæ flores ex
vino feruifaciti, & pubi impositi.

Asarinæ decoctum potum.

Carpesium haustum.

Cinnamomi stillaritia aqua pota.

Calamus odoratus vulgaris in potu
sumptus.

Bdellium haustum.

Iuniperinus cinis ex lixiuio, & vino al-
bo potus.

Sabina quocunque modo vsurpata.

B b 4

Fraxini semen epotum.

Arundinis radix.

Cochleæ putamen casu repertum tritum & ex albo vino potum.

Scorpionum exustorum cinis haustus.

Sepiæ oua in cibis sumpta.

Cimices viui in penis foramē immissi.

Aqua in qua ceruinum genitale elotū fuerit hausta.

Sisymbrium aquaticum cum raphano omni, & petroselini radicibus, ex albo meraco, butyróque calefactum potui datum.

Melopeponum semen lacteus cremor ebibitus.

Pectinis Veneris planta tota albo meraco, & butyro calefacta, & pubi imposita.

Porri semen ex passo potum.

Sinapi haustum.

Gentiana.

Anonidis radicum stillatitia aqua. Parandi modum habes commento de Anonide lib. 3.

Cardui benedicti radicum decoctum epotum.

Veronica mas ebibita.

Hyssopum }
Pulegium } potum.

Mentha

Mentha græca ex vino feruefacta, & publi apposita.

Imperatoria hausta.

Vincetoxicum sumptum.

Filipendulæ radices ex vino epotæ.

Tanacetum feruefactum, & impositum.

Polygoni minoris puluis ex vino potus.

Oleum flammulæ inunctum publi, aut clystere infusum.

Consolidæ Regalis flores, aut eorum decoctum haustum.

Saxifragia alba ex vino decocta, & pota, vel granula quæ in radice sunt cōrussa, & insumpta.

Saxifragia magna.

Fragariæ folia, & radices, siue earundem decoctum ex vino.

Pimpinella saxifragia.

Trichomanes in puluerē trita, & drachmæ pondere ex albo meraco pota.

Lupuli semen tritum, & potui datum.

Genista quoquo modo sumpta.

Genistæ florum ex vino decoctum, aut stillatitia aqua, quinetiam conferua ex iisdem, & saccharo parata.

Oleum è chalcātho ex vino potū scrupuli pondere.

B b 5

D I O S C O R I D I S.

Ad vrinae angustias.

Cimices lectularij triti, & vrinariae fistulae impositi.

Millepedae ex vino potae.

Cicadae inassatae mansae.

Locustae suffitae.

Ceruini cornu cinis elotus binis ligulis epotus.

Maluae decoctum in sessione adhibitum.

Portulaca in cibum sumpta.

Asparagi radicum decoctum haustum.

Crithami radix, semen, & folia ex vino decocta, epota.

Sandicis decoctum ebibitum.

Caucalis olerum modo in cibo sumpta.

Amaraci decoctum epotum.

Baccharis radicum decoctum haustum.

Ocimi semen bibitum.

Smyrnijs radix pota.

Agaricum drachmae pondere datum.

Peucedani succus epotus.

Rhaponticum potum.

Phalaridis succus ex aqua, aut vino haustus.

Lotus sylvestris trita per se, aut cum maluae semine ex vino, aut ex passio ebibita.

Chamaepitys potui data.

Chamae

Chamæleonis albi radicis decoctum
porum.

Abrotoni semen tritum, & ex aqua ca-
lefactum & haustum.

Pastinacæ sylvestris semen potum, vel
pubi illitum.

Tordilij semen in potu sumptum.

Polemonij radix ex aqua pota.

Sifonis semen haustum.

Ammi cum vino ebibitum.

Petroselinij semen epotum.

Galbanum haustum.

Chamædryos decoctum potui datum.

Trifolij bituminosi semen, & folia in
aqua pota.

Scordij decoctum ex vino, vel ex aqua
paratum epotum.

Anthyllis altera drachmarum duarum
pondere sumpta.

Pæonia potui data.

Althææ decoctæ succus ex vino potus.

Graminis radicum decoctū ebibitum.

Arctij radix cum semine decocta po-
tui data.

Adiantum potum.

Trichomanes hausta.

Alcyonium tertium epotum.

Lapis { Hæmatites ex vino } potus.
 { Morochth' ex aqua }

Lapis

Lapis { Iudaicus ciceris magnitudine
ex aqua calida potus.
Spongiæ ex vino haustus.

M A T T H I O L I.

Cassiae solutiuae pulpa deuorata aut cum diureticis hausta.

Amygdalarum oleum potum, aut per penis meatum infusum.

Terebinthina resina deuorata.

Lauri baccae cum triticeo surfure, iuniperi baccis & allio contritæ, & vino super calenti tegula aspersæ & pubi superpositæ.

Napi semen cochlearis mensura addita lini seminis drachma ex vino potum.

Raphani rustici radix minutim confusa vnâ cum petroselini vulgaris radicibus ex oleo, vel butyro, & vino calefacta & pubi adalligata.

Raphani hortensis radix eodem modo vsurpata.

Raphani vtriusq; dilutum ex vino paratum haustum, vel eorû succus vnciarum duarum pondere ex cretico vino sumptum.

Anonidis radicum stillatitia aqua pota. parandi modû habes lib. 3. cap. 8.

Ad vrinae stillicidium.

Acori decoctum potum.

Sisymbrij semen in vino bibitum.

Panaces heracleum ex vino haustum.

Seseli Massiliense potui datum.

Cumini sylvestris alterius semen in potu sumptum.

Olusatris radix cum semine ex mulso pota.

Polycnemum ex vino ebibitum.

Clynopodium haustum.

Oenanthes radix cum vino epota.

Conyze folia, & flores in potu.

Asplenij decoctum potui datum.

Cæpæ cum asparagi radicibus decoctum, in potu sumptum.

Onobrychis bibita.

Poligoni succus haustus.

Saxifraga in vino decocta potui data.

Xyripis radix ex mulso pota.

Tragij liquor, semen, & folia in potu sumpta.

Rusci folia, radices, & baccæ ebibitæ.

Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere potui data.

Elichrysj coma ex vino hausta.

MAT

MATTHIOLI.

Phu decoctum epotum.

Cassiae solutiuae pulpa cum dulci radice sumpta.

Nuclei pinei saccharo aut melle excepti.

Sebestena.

Zizypha.

Cochleae cum suo putamine contritae ex passoque diebus septem continuis haustae.

Leporini testiculi in cibo sumpti.

Cicerum rubeorum decoctum, paratum vt in ciceris commento.

Sonchi lacteus succus è caule manans cyathi mensura.

Amarago siue dens leonis ex aceto decoctum & potum.

Melopeponum seminum lacteus cremor additis halicacabi pastillis, aut glycyrrhizae succo, mumiaeque momento, & gummi arabici, & tragacanthae nonnihil.

Lactucæ semen è papauerini seminis cremore haustum.

Traforum lacteus cremor è carniū iure absque sale paratum.

Glycyrrhiza.

Cuminum ex dulci vino potum.

Eryn

Eryngij radix.

Filipendulæ radices, aut earum decoctum epotum.

Veronica mas.

Lagopi decoctum cum maluæ foliis, & dulci vino paratum.

Agrimoniæ ex vino albo decoctum cum saccharo haustum.

Solani halicacabi baccarum succus ex papaueris albi cremore, aut melopeponum, aut cucurbitæ, aut cucumeris seminum, haustus.

Lupulorum flores in defensionibus additi.

DIOSCORIDIS.

Ad vesicæ ulcera.

Myrti folia & semen pota.

Lac omne bibitum.

Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.

Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.

Vua passa alba comesa.

MATTHIOLI.

Nuclei pinei ex melle aut saccharo deuorati.

Mumia ex caprillo lacte pota.

Amyli semuncia cum ouo & uuis passis subferuefacta, & à balneo sumpta.

Equiseti

Equiseti cuiusque decoctum, aut aqua
stillatitia cum herbæ puluere pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad vesicæ vulnera.

Butyrum infusum.

Equiseti folia ex aqua pota.

D I O S C O R I D I S.

Ad eiiciendos vesicæ calculos.

Ossifragi avis ventriculus paulatim in
potu haustus.

Muris, qui muserta dicitur, fimus cum
mulso, & thure potus.

Vrina apri potui data.

Rumicis radicum ex vino decoctum
bibitum.

Sion crudum, coctumve haustum, vel
comestum.

Sisymbrij semen potum.

Baccharis decoctum haustum.

Apij semen vel radix vino bibita.

Fœniculum erraticum potum.

Sagapenum potui datum.

Adianti decoctum ebibitum.

Trichomanes decoctum in potu sum-
ptum.

Vitis viniferæ lachryma in caudice cō-
creta ex vino hausta.

D I O.

DIOSCORIDIS.

*Ad vesica calculos frangendos
educendosque.*

Cardamomum cū corticis radicis lau-
ri drachma potum.

Bdellium potu sumptum.

Cerasi arboris gummi bibitum.

Aspleni decoctum haustum.

Lithospermum ex vino albo potui da-
tum.

Saxifraga ebibita.

Graminis decoctum haustum.

Tragij semina pota.

Rusci radices, ac baccae ī potu sumptę.

Iudaicus lapis cori delimatus, ex aqua
calida potus.

Lapis spongię potui exhibitus.

M A T T H I O L I.

Balsami factitij liquores omnes poti.

Betulę aqua quę ē perforato caudice
destillauit epota.

Ericę decoctum tum potum, tum bal-
neum ex eo paratum.

Scorpionum exustorum cinis potioni
inspersus.

Scorpionum oleum pubi illitum.

Leporis integri cinis in potione sum-
ptus.

C c

Murium stercus potum.

Bubuli fellis lapis in potu sumptus.

Humani stercoris stillatitia aqua epota.

Polygoni minoris pulvis ex vino potus.

Saxifragiæ albæ ex vino decoctum bibitum, siue albicantia grana radicibus inhærentia contusa, & deuorata.

Saxifragia magna drachmæ pondere ex vino.

Primulæ veris radicum decoctum haustum.

Genistæ florum decoctum epotum.

Corallium vstum bibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad vrinæ incontinentiam.

Rutæ syluestris semen frixum, & in cibis sumptum.

Phœnix in vino austero bibita.

M A T T H I O L I.

Mumia ex caprillo lacte hausta.

Echini terrestres combusti cinis cum agrimonio, & interna membrana ventriculi gallinæ sumptus.

Tormentillæ ⁊ radices ex plantaginis Bistortæ ⁊ aqua potæ.

M A T.

M A T T H I O L I.

Ad vesica scabiem.

Cassiae solutivæ pulpa cum pulvere dulcis radicis deuorata.

Nuclei pinei deuorati ex melle, aut saccharo.

Amygdalinum oleum epotum.

Sesaminum oleum haustum

Glycyrrhizæ radix, & eius succus.

D I O S C O R I D I S.

Ad cruentos mictus.

Cumini syluestris alterius semen haustum.

Elichrysi coma in mulso pota.

Acida muria infusa.

M A T T H I O L I.

Dactylorū ossa cum crudo serico combusta, intus sumpta.

Plantaginis & millefolij succus potus, addita philonij persici drachma.

Millefolij farina vnciæ pondere, vnâ cum boli armenij drachma ex lacte bubulo propinata.

Millefolij succus vnciæ pondere cum sirupo myrtino haustus.

C c 2.

VIRILIVM, ET PV-
dendorum.

DIOSCORIDIS.

Ad venerem ciendam stimulandamque.

Costus ex mulso bibitus.

Crocum potum.

Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.

Rapum decoctum in cibum sumptum.

Eruca largius in cibis comesta.

Erucae semen haustum.

Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa in vino bibita.

Asphodeli radix assumpta.

Nasturtium potum vel comestum.

Porri semen potui datum.

Bulbus decoctus manducatus.

Allium cum coriandro tritum in cibis.

Viticæ semen ex passo potum.

Gallij radix assumpta.

Menthæ succus epotus.

Pastinacæ erraticæ radix deuorata.

Anisum ebibitum.

Testiculi canis radix quæ vegetior est, bibita, vel manducata.

Satyrij radix esitata.

Horminium in vino potum.

Gladioli superior radix ex vino sūpta.
Scin

Scincorum renes drachmæ pondere ex
vino hausti.

Lac omne ebibitum.

MATTHIOLI.

Galanga pota, aut in cibis addita.

Moscus ex cicino oleo peni illitus.

Zibetum eodem modo inunctum.

Pistaceorum oleum vnà cum oleo fi-
napino, benzuino, & mosco genita-
libus illitum.

Fraxini semen cum pistaceis, & nuci-
bus pineis deuoratum addito sac-
charo.

Nux Indica.

Myristicæ nucis oleum genitalibus il-
litum.

Sepiæ piscis cum nucibus, & allio pa-
rata, & deuorata.

Genitale cerui in puluerem tritum &
ex ouo sumptum.

Caryophylli quatuor drachmarū pon-
dere ex lacte epoti.

Phasioli in lacte bubulo decocti, & pi-
pere longo, & galanga aspersi.

Dauci semen.

Mala insana elixa, & deinde in butyro
frixæ, & cum longo pipere deuorata.

Vitis nigræ radix sub feruentibus ci-

466 VIRILIVM, ET PVDENDORVM.
neribus decocta, & cum pipere & sale deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad augendam genituram.

Coriandrum ebibitum.

Omnia medicamēta quæ venerem excitant, præter ea quæ in calore & siccitate excellunt.

MATTHIOLI.

Sesaminum oleum potum aut in cibis additum.

Cephiliones cum pipere, & sale.

Nuclei pinei.

Pistacia.

Nux Indica.

Gallinaceorum testes frequenter deuorati.

Oryza in bubulo lacte decocta addito croco, & cinnamomo.

Cicera cibo data.

Phasioli lacte bubulo decocti longóq; pipere, galanga, & saccharo aspersi.

Rapum in lacte decoctum.

Napi ex pinguium carniū iure decocti, & addito pipere deuorati.

Sifer coctum, & cū pipere deuoratum.

Asparagi in cibo sumpti.

Trafo

Traforum cremor ex carniū iure paratus & haustus.

Caryophylli quatuor drachmarum pōdere ex lacte epoti.

Cinaræ echinus ex pipere deuoratus.

Ferulæ corculum sub cineribus decoctum cum sale, & pipere deuoratū.

Mala insana cocta, & in butyro frixa, & cum pipere deuorata.

Vitis nigræ radix sub cineribus feruentibus probe decocta, & cum pipere deuorata.

DIOSCORIDIS.

Ad venerem inhibendam, & nocturnas pollutiones.

Viticis semen potum, & folia testibus adhibita

Portulaca manducata, pudendisq̃ applicita.

Lactucæ semen potum nocturnas veneris imaginationes arcet.

Anethi seminis, & comæ decoctum assidue potum.

Ruta in cibo, potuq̃ sumpta.

Canini testiculi herba languida, flacidæque radix potui data.

Cannabis sativæ semen in cibum largius sumptum.

Gladioli inferior radix epota.

Cicuta cum sua coma trita, & genitalibus illita, & est potentissimum medicamentum.

MATTHIOLI.

Caphura renibus, & testibus illita.

Vinum in quo nullus piscis fuerit immersus, epotum.

Lactucæ succus cum caphuræ momento testibus illitus.

Lactucæ semen ex papaverini seminis cremore haustum.

Sisymbrij succus testibus adhibitus.

Cannabis sativæ semen largius sumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad seminis profluvium.

Nymphaeæ radix bibita.

Iridis Illyricæ radix ex aceto pota.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum renibus, & testibus illitum.

Thus drachmæ pondere cū aqua nymphaeæ ebibitum.

Larigna aut terebinthina resina ex aqua plantaginis lota, additis succino, vel aspleno, & caphuræ momento.

Caphu

Caphura cū succino ex aqua nymphæ
hausta exteriúsque illita.

Rosarum baccarum semen & lanugo
in vino austero epota.

Rosarum crocei flosculi capillíve poti.

Saccharum è punice floribus paratum
ex vino austero sumptum.

Cichorij succus ebibitus.

Menthastri succus potus, & testibus il-
litus.

Aspleni aurigo drachmæ pondere cum
albi succini semidrachma ex portu-
lacæ aut plantaginis succo epota.

Lithospermi vtriúsque semen sesqui-
drachmæ pondere addita pari quan-
titate aspleni, & succini scrupulis
duobus ex succo portulacæ pluri-
bus diebus haustum.

Millefolium cui candida inest vmbella
vnà cum floribus rufum, & cum
sua ipsius aqua stillatitia, aut ca-
prino lacte potum, vel cum coral-
lio, succino, & eboris scobe propi-
natum.

Vnguentum ex rosaceo in mortario
plumbeo paratum.

Diphryges illitum ex rosaceo vngen-
to.

Corallium epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad pudendorum vlcera.

Oesyphus illitas.

Aloë illita, & in puluerem imposita.

Polygoni succus in vino decoctus cum melle adhibitus.

Alumen quocunque modo adhibitur.

Flos salis inspersus.

MATTHIOLI.

Mumia ex caprillo lacte epota.

Malicorium cum marina spongia exiccatur, additis aloë, & alumine.

Cucurbitæ exustæ cinis.

Camarorum lapilli cum tartaro triti, & aspersi.

Abrotonū vstum in puluerem admotū.

Floris solis decoctum fotum.

Anethum vstum & aspersum.

Solidaginis mediæ folia, aut eorum succus adhibitus.

Sanicula

Auricula vrsi

Pilosella

Potentilla

Pulmonaria altera

	} tum in puluerem inspersa tum in lotionibus decocta & fota.

DIOSCORIDIS.

Ad testium inflammationes, & tumores.

Cicer cum eruo decoctum appositum.

Faba

VIRILIVM ET PVDENDORVM. 4H

Faba in vino decocta cataplasmatibus adhibita.

Senecionis folia cum floribus emplastri modo imposita.

Asphodeli radix & folia illita.

Cimolia illita.

Melilotum emplastri modo adhibitum.

Geodes lapis illitus.

Ruta illita cum lauri foliis.

Sal cum origano, & fermento illitum.

Cuminum cum vva passa fabæque lomento, aut cera impositum.

Coriandrum cum vva passa, & melle illitum.

Lilij concisa radix cum apollinari herba & triticea farina cataplasmatibus modo adhibita.

Samia terra ex rosaceo, & aqua illita.

Hyoscyami semen tritum ex vino impositum.

MATTHIOLI.

Iridis Illyricæ farina cum aliis quibusdam medicamentis, ut in commento de Iride diximus.

Hyoscyaminum oleum illitum.

Fœnugræci farina ex hydromelite decocta, & addita axungia imposita.

Cicerum farina, aut fabarum, aut erui ex aqua

412 VIRILIVM ET PVDENDORVM.

ex aqua decocta & illita.

Bellidis folia tusa & illita.

Lentis palustris stillatitia aqua illita.

Vnguentum ex mortario, & pistillo
plumbeo cum rosacco paratum &
illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium pruritus.

Saluæ decoctum ex vino forum.

Resinæ omnes, præsertim terebinthina
illitæ.

DIOSCORIDIS.

Ad induratos testes.

Irionis semen impositum.

MATTHIOLI.

Irinum oleum illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad eos qui natura præputio carent.

Thapsiæ succus circumlinitus: tumo-
rem enim excitat qui deinde pin-
gium fotu emollitus præputij iactu-
ram refarcit.

Mel triginta diebus à balneo illitum.

DIOSCORIDIS.

*Ad genitalium phagedenas
exulcerationes.*

Taurinum fel ex melle illitum.

Labrusc

Labruscæ flos tritus cum melle, croco,
myrrha, & rosaceo impositus.

MATTHIOLI.

Pilosella	}	quouis modo vsur pata in topicis au- xiliis.
Potentilla		
Solidago minor, & media		
Sanicula		
Pyrola		
Auricula vrsi		

DIOSCORIDIS.

Ad genitalium thymos.

Smaridis falsæ crematum caput illi-
tum.

Fel sylvestris capræ inunctum.

Fimum ouillum ex aceto impositum.

Thymus emplastri modo adhibitus.

Thymbra apposita.

Ruta cum pipere, nitroque confricata.

Tithymali characiæ lac inunctum.

Chamæscis rami triti, & impositi.

Mercurialis succus illitus.

Heliotropij semen illitum.

Oleum è chalcanto illitum.

Oleum nostrum de antimonio, cum cau-
tela adhibitum.

Vieri.

V T E R I.

DIOSCORIDIS.

Ad uteri strangulatus.

Mei radices tritæ & cū melle in eclegmate deuoratae.

Iuniperi bacca pota.

Vngues odorati suffiti.

Cimices lectularij naribus appositi.

Bitumen olfactū, suffitū, & admotum,

Phocæ coagulum potum.

Vrina cum ligustrino oleo feruefacta infusa.

Plantaginis succus haustus.

Sinapi tritum naribus illitum.

Agaricum drachmæ pōdere sumptum.

Ruta trita melle excepta pudendis & sedi illita.

Panacis herculei semen cum vino bibitum.

Seselis Massiliensis radix & semen epotum.

Peucedanum olfactum.

Sagapenum naribus adhibitum.

Trifolij bituminosi semen, & folia hausta.

Pœoniæ nigri seminis grana xv. epota.

Alismatis radix pota.

Betonicæ folia drachmæ pondere in aqua dulci ebibita.

Gagar

Gagates lapis suffitus.

MATTHIOLI.

Zibetum cauernulis vmbilici illitum.

Iuglandium iuli in puluerem contriti,
& ex vino albo epoti.

Castoreum incensum naribus admotū.

Castoreum semioboli pōdere cum pa-
ri assa fœtida in catapotiis deuora-
tum.

Imperatoriae radix ex vino.

Sagapenum cum olfactum, tum cata-
potiis insumptum.

Alliariae semen suppositum.

Tussilaginis maioris radix duarum dra-
chmarum pondere ex mero pota.

Hippoglossi radicum aut foliorum pul-
uis cochlearis mensura ex vino vel
iure haustus.

Antirrhyni flores, folia & semen cum
rosacco, & melle vmbilico adhibita.

Vitis albæ radix ex vino hausta.

Quinta essentia nostra in commento
de vino descripta hausta, & in faciē
proiecta.

DIOSCORIDIS.

Ad menses ducendos.

Iris illirica ex vino sumpta, & fotu ad-
hibita.

Mci

Mei radicum decoctum defessionibus
adhibitum.

Acori decoctum in sessionibus.

Cyperi radicum decoctum foru adhi-
bitum.

Alari radices senis drachmis ex aqua
ebibitæ.

Phu decoctum potui datum.

Cassia odorata in potu sumpta.

Cinnamomum haustum, vel myrrha
suppositum.

Amomum pessis aut sessionibus addi-
tum.

Costus ebibitus.

Odoratus iuncus potui datus.

Calamus odoratus haustus, & foru sup-
positus.

Cancamum ex aqua mulsa potum.

Helenij radicum decoctum haustum.

Myrrha cum absinthio, lupinorum cre-
more, vel rutæ succo admota.

Syrax pota, & apposita.

Bitumen ex vino, & castoreo bibitum.

Cedrides ex polline piperis haustæ.

Lauri foliorum decoctum foru admo-
tum.

Phyllireæ folia potui data.

Viricis semen drachmę pondere ex vi-
no haustum.

Oleæ

Oleæ Aethiopicæ, ac nostratis lachry-
ma epota.

Amygdalæ amaræ deuoratae.

Ficulneum lac cum detrita nuce græca
ebibitum.

Cochleæ terrestres cum suo operimen-
to tusæ & fæmineis locis admotæ.

Castoreum drachmarum duarum pon-
dere haustum.

Cæpæ succus pudendis illitus.

Oesyphum in lana suppositum.

Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.

Caprarum montanarum fimus ex odo-
ramento aliquo potum.

Scandulaceum bibitum.

Seminis lini decoctū fotu admotum.

Lupinorum decoctum cum myrrha &
melle suppositum.

Raphanus in cibum sumptus vel eius
succus haustus.

Asphodeli radix potui data.

Eryngij decoctum haustum.

Brassicæ succus ex loliacea farina sup-
positus, vel eiusdem decoctum ebi-
bitum.

Sium pro olere sumptum.

Chrithmum vel eius decoctum in po-
tu sumptum.

Centaurij maioris radix bibita, vel

Dd

eiusdem succus suppositus.
Condryllæ gūmi ex myrrha subditum.
Lactucæ sylvestris lacteus succus epotus.
Porum domesticum, & sylvestre deuoratum.
Allij comarum decoctum in deflessionibus additum.
Cyclaminus tum potum tum supposita.
Abrotoni semen ex aqua haustum.
Capparis cortex, & semē potui datum.
Anemones radix ex vellere apposita.
Hederæ corymbi triti subditi.
Pulegium ebibitum.
Agaricum cum oxymelle drachmæ pondere haustum.
Origanum epotum.
Absinthium haustum, vel ex melle subditum.
Tragoriganum potui datum.
Saluæ decoctum ebibitum.
Ammi ex vino haustum.
Thymi, Tymbræque decoctum in potu sumptum.
Serpillum potui datum.
Smyrniij semen ebibitum.
Amaraci decoctum haustum vel pudendis illitum.
Baccharis radicis decoctum epotum.

Ruta

Ruta vtraque tum pota, tum subdita.
Panaces herculeum ex vino haustum.
Ligustici radix & semen potum, & illi-
tum.

Pastinacæ erraticæ semen epotum.
Seselis Massiliensis radix, & semen hau-
stum.

Tordilium potui datum.
Fœniculum ex vino sumptum.

Sison bibitum.

Libanotis radices epotæ.

Peucedani succus haustus.

Petroselinum potui datum.

Daucum haustum.

Hammoniacum in potu sumptum.

Nigella pluribus diebus hausta.

Sagapenum potum.

Laserpitij liquor cum pipere, & myr-
rha bibitus.

Galbanum suppositum, & suffitum.

Clinopodium haustum.

Chamædryos decoctum potui datum.

Lilij cremata radix ex rosaceo subdita

Melissophylli decoctum in defensionibus.

Trifolij semen, & folia pota.

Polij vtriusque decoctum haustum.

Scordij succus bibitus vel herba ipsa
subdita.

Artemisæ decoctum sessionibus ad-

D d 2

ditum.

Myrrhis bibita.

Conyzæ folia, & flores epoti.

Hemerocallis radix cū vellere subdita.

Rusci folia & baccæ ex vino sumpta.

Leucoij decoctū forum, & sessionibus
adhibitum.

Eiusdem semen duarum drachmarum
pondere ex vino sumptum.

Anthemidis decoctū, tum potum tum
foru admotum.

Pœoniæ radix amygdalæ quantitate
hausta.

Rubiæ radix supposita.

Adianti decoctum ebibitum.

Trichomanes potui data.

Anagyris tria folia ex passo sumpta.

Hypericum tam sumptum, quàm subdi
tum.

Coris semen potui datum.

Vrticæ vtriusq; folia trita, & cum myr
rha subdita.

Betonicæ folia drachmæ pondere cum
vino epota.

Medij semen haustum.

Chamædaphnes foliorum succus ex vi
no bibitus.

Gladioli superior radix supposita.

Tragij liquor bibitus, quinetiā semen
& fo

& folia pota drachmæ pondere.

Chrysocome ex mellicrato sumpta.

Elaterium in pefso fubditum.

Helichryfi coma ex mulfo potui data.

Mandragoræ liquor femioboli pondere fubditus.

Eiusdem femen ebibitum.

Daphnoides haufia.

Veratrum { Nigrum } fuppositum.
 { Album }

Vitis nigræ tenellæ viticulæ in cibum
fumptæ decoctæ olerum vel afpara-
gorum more.

Vinum { Scillinum } haufium.
 { Absinthites }
 { Hyffopites }

M A T T H I O L I.

Nardus Italica, & Lauendula cum in
portionibus, tum in fomentis.

Afarinæ decoctum potum.

Phu quoquomodo fumptum.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Calamus odoratus vulgaris.

Crocum ex iure fumptum.

Iuniperinarum baccarum decoctum
bibitum.

Sabinæ decoctum haufium.

Arundinis radix.

Cicerū rubrorū nigrorūve ius potū.

D d 3

Lupini decoctum cum myrrha, & melle impositum.

Sinapi in potione sumptum.

Dracunculi radix supposita.

Ari semen drachmarum duarum pondere haustum.

Gentiana quouis modo sumpta.

Aristolochia longa fotu adhibita.

Centaurij magni radix ebibita.

Centaurij minoris succus suppositus.

Cardui benedicti decoctum tam haustum, quàm fotu adhibitum.

Hyssopum } quoquomodo vsurpatū.
Pulegium }

Diſſamnus albus tum suppositus, tum cum pulegio suffitus, tū ex mero potus duarum drachmarum pondere.

Gattaria tam pota, quàm in defeffionibus addita.

Calamintha tum pota, tum supposita.

Imperatoria quouis modo vsurpata.

Vincetoxici rad. in defeffionib. additæ.

Artemisiæ recentia folia cum myrrha & oleo irino trita, & apposita.

Borrys suffitu vsurpata.

Marricaria quoquomodo adhibita.

Lupuli semen tritum, & potui datum.

Quinta essentia nostra frequenter pota sescunciæ pondere.

MATTH

Ad alba vteri profluvia.

Hyoscyaminum oleum pubi & lumbis
illitum, & suppositum cum lana.

Caphura cum succino, & aqua nym-
phææ hausta, aut pubi, aut imo ven-
tri illita.

Flosculi medij rosarum cum suis capil-
lis accepti.

Quernorum foliorum tenellorum stil-
latitia aqua hausta.

Castanearum interior membrana ru-
bens cum eboris scobe, & nymphææ
albæ stillatia aqua epota.

Saccharum è floribus punicæ arboris
paratum, deuoratum.

Dactylorum ossa in puluerem contri-
ta & cum sanguinis draconis lachry-
ma & aqua portulacæ ebibita.

Officula mali punici acidi cum thuris
polline ex stillatitia rosarum aqua.

Auellanarum putamina ex vino auste-
ro hausta.

Ebur in tenuissimum puluerem tritum
& ex cremore seminis lactucæ po-
tum, quod prius in aqua, in qua fer-
rum candens extinctum fuerit, sit
maceratum.

Milij Indici panicularum flores ex vino austero epoti.

Ophioglossum ex quernorū foliorum aqua potum.

Saluiæ aridæ folia suffita.

Rosmarinum quotidie, idque diutius sumptum.

Lunaria minor ebibita.

Archimille stellariæ appellatæ stillatitia aqua pota, aut in vterum infusa, aut eius decoctū defessionibus vsurpatum.

Caryophyllatæ radices haustæ.

Potentillæ siccæ farina ex sua ipsius aqua stillatitia additis corallio & eboris scobe, epota.

Solbastrella, & eius semen.

Pulmonaria altera.

Amaranti purpureus flos.

Millefolium recens contusum, & suppositum, pubique illitum, vel cum corallio, succino, & eboris ramentis ex sui ipsius aqua stillatitia eporum.

Malorum punicorum acidorum vinum potum.

Cymbalaria herba in acetariis deuorata.

D I O S

DIOSCORIDIS.

Ad menses cohibendos.

Nardus Indica.

Muscus arboribus innascens in sessio-
nibus additus.

Thuris cortex in pello subditus.

Oxyacanthæ baccæ in potu vel in cibo
sumptæ.

Hypocistis tum pota, tum indita.

Oleæ sylvestris succus pudendis ad-
motus.

Rhois semen potum alba profluvia fi-
stit.

Palmulæ immaturæ manducatæ.

Palmularum inuolucrum potui datum

Punicorum acinorum nuclei siccati in
sole, & obsoniis inspersi, concoctive
sumpti.

Gallæ in decoctis additæ ad infestationes
paratæ.

Glandium tenuior cortex tum bibitus,
tum in passo suppositus.

Myrti semen foru subditum, vel defes-
sionibus additum.

Cotoneorum malorum decoctum fo-
tu adhibitum.

Acacia tum pota, tum indita.

Lycium subditum.

Loti lignum decoctum haustum, aut

D d 5

fortu admotum.

Lentisci folia tā epota,quā subdita.

Coagulum	{	Leporinum	{	potum, ac subditum.
		Hædinum		
		Agninum		
		Ceruinum		
		Hinnulinum		
		Vitulinum		

Ceruinum cornu vſtum lotum ex ad-
ſtringenti liquore aliquo hauſtum.

Caprarum montanarum ſimum ſicca-
tum,tritūmve cum thure in lana ſup-
poſitum.

Rumicis radices ſubditæ.

Plantago tum bibita,tū fortu adhibita.

Barbæ hircinæ ſuccus ex vino ſumptus.
vel ſuppoſitus.

Porri comæ decoctum ex aqua marina
& aceto in deſeſſionibus.

Rubi ramorum decoctum epotum.

Arabicæ ſpinæ radix manducata.

Phænix ex vino aſtero ebibita.

Papaveris nigri ſemen hauſtum.

Achillea ſubdita.

Idea radix epota.

Equiſeti folia bibita.

Mentha fortu ſubdita.

Iunci marini ſemen frixum, & ex vino
diluto epotum.

Ocimast

Ocimastrum potum ex vino.

Anisum haustū , præsertim ad alba profluua.

Cuminum ex aceto impositum.

Nymphææ flore luteo radix , & semen ex vino nigro pota.

Pæoniæ seminis grana 12. ex vino austero sumpta.

Lyfimachiæ succus subditus.

Moly herba cū loliacea farina indita.

Polygoni succus suppositus.

Symphyti petræi ex vino decoctum potum.

Clymeni succus haustus.

Limonij semen acetabuli pondere ex vino bibitum.

Medij radix elixa & ex melle in eclegmate sumpta.

Tragi ricini nu. 10. ex vino hausti.

Hyoscyami semen oboli pondere in mulsa aqua potum.

Solani hortensis succus in lana inditus.

Mandragoræ semen cum sulphure & vino sumptum.

Semperuiū maius in vellere subditū.

Vuarum vinaceorum decoctum haustum, & fotu appositum.

Labruscæ flos pessulo inditus.

Omphacium inditum.

Rubigo

Rubigo ferri subdita.

Chalcitis cum succo porri indita.

Vini fæx imo ventris ac pudēdis illita.

Hæmatites lapis ex vino haustus.

Morochthus lapis in vellere inditus.

Ostracites lapis drachmæ pondere ex
vino sumptus.

Samia terra cum syluestris punicæ flo-
ribus hausta.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum pubi, & lumbis
illitum, aut suppositum.

Rosaceum vnguentum.

Mastiches.

Iuniperinum gummi.

Crespini baccharum vinum.

Hypocistis sæpe ex vino austero pota.

Rosacearum baccharum semen, & la-
nugo ex vino austero epotum.

Querna folia, glandes, & gallæ.

Suberis cortex tritus, & ex aqua calida
potus.

Saccharum ex mali punici floribus pa-
ratum, & ex vino austero potum.

Myrteum condimentum pro intinctu
vsurpatum.

Cydoniorum vinum, miua, oleum, cō-
fectio.

Mespilorum decoctum, & mespila ipsa
deuo

deuorata.

Corna saccharo condita sæpe esitata.

Virgæ sanguineæ bacca.

Pruni syluestris decoctum in defessionibus.

Leporinum stercus suppositum.

Milij indici panicularum flores ex vino rubro.

Portulaca quoquo modo sumpta.

Bursa pastoris tū deuorata, tum in defessionibus addita.

Perficaria maculosa in defessionibus ac etiam intus sumpta.

Chelidonium maius mammis adhibitum.

Salvia arida suffita.

Flos solis cum radicibus contritus, & ex aqua plantaginis sumptus.

Lunaria minor ex vino punicorū pota.

Clematis prima femoribus adalligata.

Bistorta, & tormentillæ radicum decoctum in defessionibus vsurpatum.

Pilosella tam in corpus sumpta, quàm exterius vsurpata.

Caryophyllatæ radices potæ.

Pyrola

Potentilla

Sanicula

Auricula vrsi

} quomodolibet vsurpata.

Frag

Fragariæ folia, & radices.

Solbastrella, seu sanguisorba.

Pulmonaria altera.

Amaranti purpurei flos potus.

Millefolium recens tustum, & suppositum pubique illitum.

Punicorum malorum acidorum vinum ebibitum.

Corallium tam potum quam suspensum.

DIOSCORIDIS.

Ad secundas pellendas.

Castoreum drachmarum duarum pondere cum pulegio bibitum.

Cyclamini alterius semen haustum.

Allij comæ decoctum fotu impositum.

Aristolochia cum myrrha & pipere sumpta, vel pessulo indita.

Pulegium bibitum.

Thymi decoctum potui datum.

Thymbræ decoctum haustum.

Apij semen in potu sumptum.

Marrubij decoctum ebibitum.

Strachios decoctum potui datum.

Artemisiæ decoctum in defensionibus adhibitum.

Circeæ radix quatuor librarum pondere contusa, & in septem dulcis vini heminis macerata per noctem diemque;

diemque tribus diebus epota.

Oenanthes semē, caulis, & folia ex mul-
so bibita.

Leucoij semen drachmarum duarum
pondere ex vino haustum.

Rubia radix supposita.

Anagyris trita folia ex passo pota.

Chamaepytios ex melle subdita.

Chrysocome ex aqua mulsa hausta.

Trichomanes epota.

Bryonia supposita.

Myrrha ebibita.

Peucedani succus haustus.

Bunij semen epotum.

Smyrnij semen potui datum.

Adianti decoctum ebibitum.

M A T T H I O L I.

Nardus Italica, aut Lauendula pota.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua
ebibita.

Balsamum factitium haustum.

Ari semen duabus drachmis potum.

Dictamni albi radices cum pulegio fo-
tu adhibite, aut ex meraco potę dua-
rum drachmarum pondere.

Liliorum alborū stillatitia aqua pota.

Artemisia recens cum myrrha, & iri-
no oleo trita, & supposita.

Ad expellendum factum.

Castoreum duarum drachmarum pondere cum pulegio sumptum.

Caniculæ lac primæ fœturæ haustum, mortuum pellit.

Oesypus in lana suppositus.

Caprarum montanarum fimum cū aliquo odoramento potum.

Vulturis fimum suffitum.

Ciceris decoctum bibitum.

Lupinorum decoctum cum myrrha & melle fotu adhibitum.

Sium pro olere in cibo sumptum.

Dracūculi maioris decoctum infusum.

Piper haustum.

Cyclamini radix femori adalligata.

Hederæ foliorum pediculi melle illiti, subditi.

Gentianæ radix subdita.

Centaurij maioris radix indita.

Centaurij minoris succus infusus.

Pulegium epotum.

Dictamnū bibitum, inditum, incensūque.

Thymi decoctum haustum.

Thymbræ decoctum potui datum.

Baccharis recentissima radix supposita.
Panacis

Panacis Herculei acuminata radix indita.

Pastinacæ erraticæ radix subdita.

Seselis Massiliensis radix pota, quinetiâ & semen.

Galbanum cum myrrha & vino potum suffitumque.

Clinopodium potum.

Chamedryos decoctum haustum.

Scordij succus drachmæ pondere sumptus.

Arthemisiæ decoctum in sessionibus additum.

Conyzæ folia, & flores bibita.

Leucoij semen duarum drachmarum pondere ex vino potum.

Onosmatis folia ex vino hausta.

Rubiæ radix supposita.

Anagyris trita folia cum passo pota, quin & adalligata, sed statim post partum auferantur.

Anchusæ radix apposita.

Mandragoræ liquor infusus.

Myrrhis epota.

Heliotropij folia indita.

Sulphuris fumus in vterum permeans.

Dauci semen haustum.

Ammoniacum insumptum.

Peryclymeni semen drachmæ pondere

E c

in vino potum.

Lauri Alexandrinæ radix sex drachmarum pondere ex dulci vino hausta.

Alumen subditum.

Iaspis lapis femori adalligatus.

Actites lapis pro amuleto femori suspensus.

Samius lapis adalligatus.

MATTHIOLI.

Balsami factitij liquores omnes hausti.
Sabina epota.

Dictamni albi radices cum pulegio fortu adhibite, aut ex meraco drachmarum duarum pondere haustæ.

Calamintha seu pota, siue admota.

Artemisiæ radix pota.

Botryos suffusus per muliebria excerptus.

Chamepytis altera recens in aceto decocta, & epota.

Chrysocolle mineralis ex sabinæ succo drachmæ pondere pota.

MATTHIOLI.

Ad alleviationem partus.

Iuniperinæ, & laurinæ bacca cum cinamomo in turturis ventre assatæ, & alternis diebus deuorata.

Lauri bacca septem deuorata.

Cochleæ

Cochleæ ante tempus pariendi diebus
aliquot comestæ.

Malua cum radice ad lentorem vsque
decocta, & potui data.

Eiusdem succus epotus.

Cardiacæ herbæ siccæ farina cochlea-
ris mensura ex vino albo pota.

M A T T H I O L I.

Ad instantem pariendi difficultatem.

Suffitus ex cancris aridis in vuluam
receptus.

Lingua chamæleonis adalligata.

Raphani cortex cum aliis nōnullis sup-
positus. lege raphani commētarium.

Dictamnū cretense in potu propina-
tum cum suo ipsius decocto.

Dictamni albi radices cum pulegio suf-
fitus, aut ex meraco potus duarum
drachmarum pondere.

Liliorum alborum stillatitia aqua ad-
ditis croco, & cassia odorata.

Lithospermi minoris seminis drach-
mæ duæ lacte muliebri haustæ.

Cardiaca herba in puluerem trita po-
ta ex vino albo calido cochlearis
mensura.

Chrysocolle fossitia drachmæ ponde-
re pota. Atqui dari non debet nisi

E e 2

in magno discrimine vitæ.
Argentum viuum semisrupuli ponde-
re deuoratum.

DIOSCORIDIS.

Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per se, & cū aqua sumpta.
Leporinum coagulum post triduum à
purgatione menstrua sumptum.

Sanguis menstruus illicitus.

Brassicæ flores à puerperio in pessulo
subditi.

Asparagi radix suspensa.

Piper à coitu illico subditum.

Hederæ corymbi drachmæ pondere à
purgatione hausti.

Hedisarum ante coitum feminis sub-
ditum.

Cedria virili membro illita

Ostracites lapis sicilici pondere 4. die-
bus à purgatione potus.

Asplenum (vt quidam credunt) silente
luna nocturno tempore decerptum
cum muli liene ventri adalligatum.

Periclymeni semina, & folia diebus tri-
gintafex pota.

Epimedij folia trita illico à purgatio-
ne quinque diebus continuis bibita.

Gladioli inferior radix hausta.

Fili

Filicis fœminæ radix potui data.

Heliotropium adalligatum.

Rubigo ferri epota.

Mentha ante coitum vuluæ admota.

M A T T H I O L I .

Leporinum stercus suspensum.

Vinum in quo viuus mullus piscis immerfus fuerit epotum.

Mulæ vngularum cinis haustus.

D I O S C O R I D I S .

Ad conceptionem iuuandam.

Leporinum coagulum cū butyro subditum statim à mensium purgatione.

Loliacea farina cum myrrha, thure, bitumine, & croco suffita.

Pastinacæ erraticæ semen haustum.

M A T T H I O L I .

Saluæ succus hemina mensura addito salis modico quaternis diebus potus.

Cuminum suppositum.

Imperatoria radix ex vino epota.

Alchimillæ seu stellarię puluis ex vino aut iure quindecim, aut viginti diebus continuis potus cochlearis mensura.

Oleum è momordica vteri osculo inunctum ante veneris congressum.

Oleum è lapide gagate illitum.

E c 3

DIOSCORIDIS.

Ad fœtum mortuum educendum.

Dictamnū tum potū tum subditum.

Saluæ decoctum bibitum.

Galbanum cum myrrha ex vino potū.

Marrubij decoctum haustum.

Tussilaginis decoctum potui datum.

MATTHIOLI.

Balsami factitij liquores omnes hausti

Centaurij magni radix.

Centaurij minoris succus suppositus.

Pulegij decoctum epotum.

Calamintha tā pota, quā supposita.

Botrys cocta ac suffita.

Chamæpytis ex aceto decoctum potum.

Chrysocolle fossitia drachmæ pondere
ex succo sabinæ pota, sed vbi tantū
vitæ periculum adsit.

DIOSCORIDIS.

Ad prohibendum abortum.

Actites lapis sinistro brachio adalligatus.

Samius lapis pro amuleto suspensus.

MATTHIOLI.

Dactyli recentes cum infectoriij cocci
pulvere deuorati.

Cydonia mala frequenter esitata.

Salvia

Salvia sæpe deuorata, vel saccharum
ex eius floribus paratum.

Bistortæ vel Tormentillæ radices epo-
ræ, & ventri, lumbisque ex aceto il-
litæ.

Coccum infectorium quotidie in ouo
sorbili propinatum thure modico
addito, aut mastiche. puluerem præ-
stantissimū ad hoc habes li. 4. cap. 43.

Iaspis lapis gestatus.

DIOSCORIDIS.

Ad puerperia iuuanda.

Dictamni radix bibita.

Baccharis radice decoctum fotu adhi-
bitum.

Fœniculum erraticum potum.

Peucedani succus haustus.

Pœoniæ siccata radix potui data.

Althææ decoctum infusum.

MATTHIOLI.

Balsami factitij liquores omnes epo-
ti.

Dictamni albi radices suppositæ, aut
cum pulegio suffitæ, quin etiam ex
meraco potæ duarum drachmarum
pondere.

Menthastrum haustum.

E c 4

DIOSCORIDIS.

Ad pregnantium malacias.

Vitis viniferæ foliorū, capreolorūmq;
succus epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad vteri inflammationes.

Nardi Indicæ decoctum fotu adhibi-
tum.

Iunci odorati decoctum in defessionibus
adhibitum.

Viticis foliorum, & seminū decoctum
fotu appositum.

Butyrum recens illitum.

Sonchi succus inunctus.

Agaricum drachmæ pondere cum oxy
melite epotum.

Pulegij decoctum fotu subditum.

Melilotus cum passo emplastri modo
impositus.

Panacis Herculei lachryma ex melle
indita.

Arthemisiæ decoctum in defessionibus
additum.

Leucoij decoctum fotu admotum.

Anthyllidis radix ex rosaceo, lactéque
indita.

Parthenij decoctum in defessionibus
adhibitum.

Althæa decocta subinde anserino, suil-
lôue

louve adipe, aut resina terebinthina
subacta subdita.

MATTHIOLI.

Hyoscyaminum oleum illitum.
Consolidæ Regalis flores epoti.
Oleum de momordica illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad exulceratos locos.

Aspalathi ex vino decoctum infusum.
Eac in quo igniti calculi extincti fue-
rint infusum.

Oesypum inditū, explet enim & emol-
lit.

Fœnogræci folia ex aceto illita.
Asclepiadis folia adhibita.

MATTHIOLI.

Malicorium cum marina spongia exic-
catum additis aloë, & alumine.
Solidaginis mediæ, & minoris farina
inspersa, aut succus illitus, aut in-
fusus.

Sanicula

Auricula vrsi

Pilosella

Pyrola

Potentilla

} adhibita.

Oleum è momordica syphone iniectū.

E c s

Ad induratos locos.

Myrrha cum absinthio lupinorū cre-
more vel ruta admota.

Styrax illita.

Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.

Bdellium inunctum.

Maluæ decoctum inditum.

Ladanum pennis immissum.

Panaces Herculeum ex melle inditum.

Ebuli, sambucique decoctum foru ad-
motum.

Parthenij decoctum in defensionibus.

Fœnigræci ex aqua expressus succus
cum anserino adipe in pessulo sub-
ditus.

Lilij radix admota.

Ageratum suffitum.

MATTHIOLI.

Amygdalinum oleum.

Sesaminum oleum.

Oleum ex ouorum vitellis.

Ceruina, & vitulina medulla.

Lini seminis oleum.

Oleum liliorum alborum.

Lupuli florum decoctum in defensionibus
vsurpatum.

Diosc

DIOSCORIDIS.

Ad vteri inflationes.

Rutæ ex oleo decoctum clystere perfusum.

Geranium, & eius radix drachmæ pondere pota.

MATTHIOLI.

Galanga.

Cubebæ.

Cinnamomi stillatitia aqua.

Balsami factitij liquores, & oleum in potionibus.

Cnicinum oleum.

Laurinum oleum.

Scorpionum oleum in potu datum, aut exterius illitum.

Castoreum cum pipere albo, & mellificato epotum.

Milium cum sale impositum.

Sisymbrium in calenti tegula calefactum & odorato meraco aspersum ventrique applicatum.

Dictamni albi radices duarum drachmarum pondere ex meraco haurita.

Mentha græca in placentis addita aut eius folia tenui pulticula illita, & deinde in oleo aut butyro frixa, & deuorata.

Carum

Carum quouis modo vsurpatum.
 Imperatoriæ radix hausta ex meraco.
 Matricaria quoquo modo adhibita.

MATTHIOLI.

Ad molam expellendam.

Balsamum factitium epotum.
 Dictamni albi radices suppositæ aut cū
 pulegio suffitæ, aut ex meraco dua-
 rum drachmarum pondere bibitæ.

MATTHIOLI.

Ad vteri frigiditates.

Nardus Italica.
 Lauendula.
 Cucubæ.
 Cinnamomi stillatitij aqua.
 Balsamum factitium, & eius liquores
 omnes.
 Nux myristica.
 Scorpionū oleum in vini portione sum-
 ptum & forinsecus applicatum.
 Dictamni albi radices, aut cum pule-
 gio suffitæ, aut ex vino meraco potæ
 duarum drachmarum pondere.
 Mentha græca tam foru, quàm potu
 vsurpata.
 Carum quouis modo sumptum.
 Imperatoriæ radix ex vino epota.
 Matricaria quomodolibet vsurpata.

Matth

MATTHIOLI.

Ad vuluam cohibendam.

Nucum siue viridium conorum pinei
stillatitia aqua cum linteolis in ea
madefactis admota.

MATTHIOLI.

Ad delectandas fœminas in coitu.

Fel { Auratæ
Lucij
Perdicis
Gallinacei } coli virili inunctus.

Zibetum peni illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad procidentem vterum.

Casia fotu, vel suffitu adhibita.

Myrti baccarum succus in defessionibus.

Cotoneorum malorum decoctum fotu
adhibitum.

Gallarum decoctum in sessionibus ad-
hibitum.

Acacia subdita.

Hypocistis subdita.

Vrticæ vtriusque folia imposita.

Acetum fotu admotum.

MATTHIOLI.

Mastiche aspersa.

Diosc

Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps { Anserinus } illitus.
 { Gallinaceus }

Vrina cum ligustrino oleo feruefacta
 imposita.

Lini seminis decoctum infusum.

Maluæ decoctum fori adhibitum.

Portulacæ decoctū clysmate inditum,
 propriè facit ad erosiones.

Rhaponticum potum.

Centaurij maioris radix hausta.

Anethi decoctum in deflessionibus.

Verbenacæ rectæ folia ex recenti suil-
 lo adipe, vel ex rosaceo subdita.

Hyoscyami seminis cremor impulsus.

Mandragoræ liquor pessulis impositus.

MATTHIOLI.

Irinum oleum illitum.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Amygdalinum oleum haustum.

Laurinum oleum inunctum.

Balsami factitij liquores omnes.

Nucis myristicæ decoctum ex rhodo-
 melite, & aqua vitæ potum.

Nuces myristicæ cum matricariæ ra-
 dicibus ex vino albo coctæ, & potui
 datæ.

Scorp

Scorpionum oleum in portione sumptum, aut foris admotum.

Castoreum cum pipere albo ex mellificato.

Sisymbrium cum parthenio in calenti regula calefactum, & odorato meraco aspersum, & impositum ventri.

Succisæ radicum decoctum ex vino paratum.

Chelidonium maius cū radice rufum & oleo chamæmelino feruefactum & imo ventri admotum.

Dictamni albi radices ex meraco vino haustæ.

Mentha græca in placentis addita.

Imperatoria quouis modo insumpta.

Vincetoxici radices in defensionibus additæ.

Oleum liliorum alborum, & è lini semine calidum cum succida lana ventri adhibitum.

Botrys recens in regula calefacta, & cretico vino aspersa, & applicata.

Aliud simile medicamentum, sed præstantius vide lib. 3. cap. 113.

Matricaria quoquomodo adhibito.

E X

EXTREMORVM MEM-
BRORVM.

DIOSCORIDIS.

Ad podagram.

Amomum illitum.

Mei radices impositæ.

Populi nigra folia ex aceto illita.

Amurca cruda, ac recēs fotu adhibita.

Salicis foliorum, & corticis decoctum
fotu impositum.

Ficulneum lac cum farina fœnugræci
& aceto cataplasomatis additum.

Cochleæ terrestres suo cum operimen-
to tusa impositæ.

Mustellæ crematæ cinis ex aceto inun-
ctus.

Marinus pulmo recens concisus im-
positus.

Lac humanum cum opio, & cera illitū.

Adeps ouillus, caprillus, hircinúsue ex
eiusdem animalis fimo coactus in-
unctus.

Sanguis menstruus illitus

Caprarum montanarum fimum ex ea-
rum adipe emplastri modo adhibi-
tum. (posita.

Hordei farina cum cotoneis malis im-
Lens cum polenta decocta, & empla-
stri modo apposita.

Rapor

Raporum decoctum fomentis additū.
Brassica cum fœnogræco & aceto in
cataplasmate.

Intybus per se, & cum polenta illirus.

Cucurbitæ ramenta imposita.

Ari radix fimo bubulo emplastri mo-
do excepta.

Asphodeli radix drachmæ pondere ex
vino pota.

Cyclamini decoctum fotu adhibitum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Panaces Herculeum cum passa vua ap-
positum.

Libanoris cum loliacea farina, & ac-
eto cataplasmatibus addita.

Scordium ex aceto, aut aqua impositū.

Leuconium ex aceto illitum.

Androsaces imposita.

Helxines succus cera & hircino adipe
exceptus.

Hyoscyami semen, & folia cum polen-
ta cataplasmatibus adhibita.

Semperuium inunctum vbi calor exu-
perat.

Vrtica emplastri modo imposita.

Muscus marinus applicatus.

Cucumeris asinini radix ex aceto ad-
dita.

Thapsiæ succus illitus.

Glans vnguentaria illita.

Sambuci, & ebuli folia cum seuo tauri
no, aut hircino imposita.

Brionia cum caprino stercore cataplas-
matis addita.

Heliotropij folia illita.

Vua passa à nucleis repurgata, & cum
panacis succo inuncta.

Acetum calido fotu cum sulphure ad-
hibitum.

Rubigo ferri illita.

Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.

Sal cum aceto impositum.

Asius lapis cum fabarum lomento illi-
tus.

Gagates lapis impositus.

Fornaceæ testæ exustæ appositæ.

MATTHIOLI.

Oleum irinum è floribus paratum.

Afarina aut eius decoctum potum.

Santalum rubrum è sedi succo aut so-
lani, aut portulacæ illitum.

Musculus terrestris ex aqua decoctus &
admotus.

Terebinthina resina, aut larigna cum
chamæpity deuorata.

Iuniperini ligni decoctum pro balneo
vsurpatum, vide Iuniperi commenta-
rium.

Oleum

Oleum è luteis ouorum illitum.

Oleum è terrenis vermibus.

Faba fresa cocta, & cum adipe suillo
subacta, & imposita.

Plantago trita, & illita.

Dracunculi radix cum melle, & capri-
no fimo illita.

Ari folia calenti fimo bibulo illita &
imposita.

Aristolochia rotunda.

Thymi aridi semuncia cum oxymelite
hausta.

Cannabis sativæ radix in aqua deco-
cta & adhibita.

Chamepitys decoctum cum rhodomel-
le, & oxymelite pluribus diebus hau-
stum.

Cortusæ florum oleum illitum. Parand-
i rationem lib. 4. comment. de la-
gopo.

Primula veris illita, ac deuorata.

Verbasci minoris folia in aqua deco-
cta & admota.

Eiusdem florum oleum inunctum.

Genistæ florum conferva ex saccharo
parata, frequenter deuorata.

Ricini semen ex iure veteris galli de-
coctum, & epotum.

Sambuci tenerrima folia primo ger-

minatu prodeuntia, cum pari pondere radicum plantaginis, suillæque axungia veteris contrita, & adhibita emplastri modo.

Colocynthis in catapotiis deuorata & clysteribus addita.

DIOSCORIDIS.

Ad coxendicos affectus.

Mei radices impositæ.

Helenij folia ex vino cocta adhibita.

Iridis Illyricæ decoctum clysmate infusum.

Cardamomum ex aqua epotum.

Asarum potum, vel clystere infusum.

Populi albæ cortex vnciæ pondere haustus.

Iberis contusa, & emplastri modo imposita.

Siluri piscis salsamentum clysteribus infusum.

Piscium garum clysteribus iniectum.

Smyrniij semen potum.

Bubulum fimum ex bobus in pascuis degentibus appositum.

Lolij farina ex aqua mulsâ decocta imposita.

Lupinorum farina ex aceto illita.

Ammoniacum ebibitum.

Ascyri semen ex aqua potum.

Asparagi

Asparagi radicū decoctū haustum.

Althææ decoctū potui datum.

Sinapi cum fico tritū impositū, donec ruborem excitat.

Nasturtium clysmate infusum.

Irionis semen clystere iniectum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Capparidis semen epotum.

Lepidij folia, & radices cum helenij radice trita, & imposita.

Agaricum trium obolorum pondere in aceto mulso epotum.

Rhaponticum haustum.

Androsæmi semen bibitum, sed à purgatione aquam exorbere oportet.

Centaurij maioris decoctum clystere infusum.

Leucacanthæ radicis ex vino decoctum ebibitum.

Abrotoni semen cum aqua potum.

Rubiæ radix epota.

Pulegium illitum quousque rubescat cutis.

Calamintha imposita recens, tritaque donec exuratur locus.

Thymus ex fimo cum polenta impositus. Idem præstat & Thymbra.

Rutæ sylvestris semen quadraginta diebus potum.

454 EXTREMORVM MEMBRORVM.

Panaces Herculeum ex melle inunctū.
Laser cera, ligustrino, & irino oleo
subactum, illitum.

Ephorbium in odorata potione sum-
ptum.

Leontopetalum clysteribus infusum.

Hyperici semen quadraginta diebus
haustum.

Chamæpityos folia quadraginta die-
bus ex aqua dulci ebibita.

Betonice folia ex aqua hausta.

Polemonie radix ex aqua sumpta.

Xyridis radix ex mulso pota.

Ocimastri semen cum vino, myrrha, &
pipere sumpta.

Quinquefolij radices decoctum epo-
tum.

Helichrysi coma ex vino hausta.

Papaveris corniculati radices decoctū
epotum.

Aethiopis decoctum bibitum.

Arction ex vino bibitum, & illitum.

Chamæcissi folia trium obolorum pon-
dere in aquæ cyathis tribus tricenis
quadragenisve diebus epota.

Colocynthis clystere infusa, & recens
loco confricata.

Cucumeris sylvestris radix clysmate
impulsa.

Scam

Scammonia ex aceto decocta, & cum
hordeacea farina imposita.

Acetum mulsum haustum.

Sory ex vino clystere infusum.

Muria clystere indita.

Adarces illitus.

M A T T H I O L I.

Asari decoctum, siue dilutum ex capri-
no sero paratum haustum.

Balsami factitij liquor secundus, tum
haustus, tum illitus.

Abiegna lacryma deuorata.

Nuclei pinei frequenter sumpti.

Terebinthina, aut larigna resina sum-
pta vnciæ pondere addito chamæpi-
tys, aut stœchadis puluere.

Castoreum drachmæ pondere potum
cum tribus opopanacis obolis.

Ibicis stercoreis admirabile medicamē-
tum; vide lib. 2. comment. de sterco-
re.

Fabaliū caulium, & siliquarum cinis
cum vetere axungia illitus.

Lupinorum farina cocta, & cataplasma-
tis modo illita.

Siliquastri recentia cornicula tusa &
adhibita.

Agaricum in potionibus additum.

Thymi aridi semuncia cum oxymeli.

te hausta.

Sagapenū quoquo modo adhibitum.

Euphorbium ex leucoij oleo illitum.

Artemisiæ aridę puluis trium drachmarum pondere ex vino haustus.

Bellidis genera omnia quouis modo vsurpata.

Chamæpitys in puluerem cum radicibus trita & cum terebinthi lacrymæ drachmis quatuor excepta, & quotidie diebus quadraginta deuorata.

Oleum flammulæ calidum inunctum aut clysteribus infusum.

Consolidæ regalis flores epoti.

Daphnoidis recentia folia contusa, & illita donec rubescat locus.

Saccharū è genistæ floribus paratum.

Ricini semen ex iure veteris galli decoctum epotum.

Colocynthis in catapotiis deuorata, & in clysteribus adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad articulorum dolores.

Gallorum senescentium ius potum.

Brassica cum fenogrecō, & aceto illita.

Ruta tum hausta, tum cataplasmatris adhibita.

Agaricum drachmę pondere ex aceto mulso

mulso sumptum.

Melissophyllum ex sale impositum.

Quinquefolij radice decoctū bibitū.

Psyllium ex rosaceo, & aceto, aut aqua illitum.

Mandragoræ radix cum polenta imposita.

Urtica cataplasmatibus modo adhibita.

Veratrum nigrum haustum.

Fucus marinus recens impositus.

Thapsiæ succus inunctus.

Narcissi radix trita, & ex melle imposita.

Acetum mulsum potum.

Vinum mellitibus frequenter haustum.

MATTHIOLI.

Irinum oleum inunctum.

Balsamum factitium illitum.

Oleum flammulæ inunctum, & clysteribus additum.

Cortusæ herbe oleum, vide lib. 4. commento de lagopo, primula veris herba.

Abiegna, lentiscina, terebinthina larygnaque lachryma vnaquaque per se deuorata.

Mastiche cum cumino, pulégio, salvia lauri baccis, & sabina omnia melle excepta, & imposita.

Ff 5

458 EXTREMORVM MEMBRORVM.

Cochleæ cum testis trita, & imposita.

Oleum è terrenis vermibus.

Sagapenū quomodolibet adhibitum.

Oleum liliorum alborum illitum.

Cannabis radix in aqua decocta & adhibita.

Chamæpitys decoctum cum rhodomelle & oxymelite pluribus diebus epotum.

MATTHIOLI.

Ad diuturnos articulorum dolores.

Ligni Guaiaci	} decoctum diebus	
Chinae		} 40. potum.
Zarzæ aprillæ		

MATTHIOLI.

Ad genuum dolores.

Oleum è nucibus Indicis.

DIOSCORIDIS.

Ad articulorum collisiones.

Sarmentitius cinis cum axungia vel oleo illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad articulorum topicos.

Cannabis sylvestris radix decocta, & illita.

Ochra inuncta.

MATTH

MATTHIOLI.

Oleum Indicæ nucis illitum.

Taxi pinguedo.

Muris montani pinguedo.

Sagapenum emplastri modo impositū
addito aceto, & capparum succo.

Oleum liliorum alborum.

DIOSCORIDIS.

Ad perniones.

Thus cū suillo adipe, aut anserino im-
positum.

Pix liquida inuncta.

Acacia illita.

Myrti seminis decoctū fotu adhibitū.

Ficus crematæ cum cerato impositæ.

Cancrorum fluuiatilium cinis cum de-
cocto melle illitus.

Pulmo marinus recens concisus, & im-
positus.

Asininæ vngulæ cinis oleo maceratus
illitus.

Vrsinus adeps inunctus.

Vmbilici veneris succus impositus.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, mali-
corio, cydonio malo, & rosacco ad-
hibet iæ.

Orobi decoctum fotu impositum.

Raporum decoctum fomenti modo.

Betæ

Betæ decoctum appositum.

Dracunculi maioris folia ex vino decocta imposita.

Oleum ex incauata asphodeli radice decoctum illitum.

Cyclamini decoctum foru adhibitum, quin etiam oleum cū pauca cera in eius excauata radice feruefactum illitum.

Scilla cremata imposita.

Ranunculi decoctum adhibitum.

Arction ex vino additum.

Alumen aqua aspersum.

MATTHIOLI.

Malicorium ex vino decoctum impositum.

Cancrorum exustorum cinis oleo subactus, & impositus.

MATTHIOLI.

Ad pedum tumores.

Tiliæ folia ex aqua aspersa.

DIOSCORIDIS.

Ad pedum inflammationes ex calcæorum attritu.

Adeps { Agninus } impositus.
 { Ursinus }
 { Suillus }

Cal

Calceamentorum veterum soleæ com-
bustæ, & admotæ.

Cæpæ succus cum adipe gallinaceo im-
positus.

MATTHIOLI.

Leporinus pulmo impositus.

Vnguentum ex rosaceo in mortario
plumbeo cū simili pistillo paratum
inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad pedum rimas.

Cancrorum fluuiatilium cinis cum de-
cocto illitus.

Scilla oleo feruefacta, & cum resina im-
posita.

MATTHIOLI.

Oleum ex ouorum vitellis.

Oleum ex tritico.

Vnguentum è rosaceo in mortario plu-
beo & simili pistillo diu circundu-
ctum vt habes libro 5. commento de
Plumbo.

DIOSCORIDIS.

Ad digitorum reduuias.

Punicorum malorum succus illitus.

Myrti folia trita & inspersa.

Oleæ syluestris folia trita & imposita.

Eboris

462 EXTREMORVM MEMBRORVM.

Eboris ramenta in puluerem adhibita.

Aloe cum passo imposita.

Paronychia concisa, & illita.

Bryonia oleo decocta quousque lique-
scat inuncta.

Labruscæ cremati flores ex melle im-
positi.

Rubigo ferri illita.

Acacia admota.

Rhois folia ex aceto, aut melle illita.

Marrubij folia ex melle imposita.

Quinquefolij radix illita.

Tithymali characiæ lac illitum.

Acetum appositum.

Alumen ex aqua inspersum.

Sal impositum.

MATTHIOLI.

Plantaginis folia recentia trita, & ad-
hibita.

DIOSCORIDIS.

Ad paronychia.

Thus cum melle illitum.

Eboris scobes inspersus.

Paronychiæ folia illita.

DIOSCORIDIS.

Ad scabros vngues auferendos.

Pix liquida illita.

Lini

EXTREMORVM MEMBRORVM. 468

Lini semē cum pari nasturtio, & melle.

Cupressi pilulæ impositæ.

Lapathi cuiusque radix in aceto deco-
cta, & applicata.

Ranunculi folia, & radices admotæ.

Chelidonium minus illitum.

Viscum cum trito auripigmento appo-
situm.

Alumen cum aqua aspersum.

Sulphur cum resina terebinthina adhi-
bitum.

Sandaracha cum pice imposita.

Fæx vini cremata ex resina.

MATTHIOLI.

Ranunculus tritus, & impositus.

Chelidonium minus tritum, & illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad mobiles vngues extrahendos.

Vua passa illita.

DIOSCORIDIS.

Ad contusos vngues.

Bulbi cum polenta impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad clauos, & callos.

Fermentum triticeum illitum.

MAT

MATTHIOLI.

Saligni corticis cinis ex aceto mace-
ratus impositus.

Blitum illitum.

Lilij radix axungia excepta & illita.

MATTHIOLI.

Ad verrucas.

Cichorium verrucariū in acetario de-
uoratum.

Eiusdem herbæ semen drachmæ pon-
dere tribus diebus potum ante no-
cturnum decubitum.

DIOSCORIDIS.

Ad varices.

Cirsij radix dolenti loco adalligata.

DIOSCORIDIS.

Ad lumborum dolores.

Echij radix pota.

Chamæleucæ illita.

DIOSCORIDIS.

Ad inguinum inflammationes.

Leporinus pes herba imposita.

Aster atticus recens impositus.

MATTHIOLI.

Cochleæ minores tritæ & illitæ.

DIO

DIOSCORIDIS.

Ad enterocelas.

Cupressi pilulæ illitæ.

Punicorum cytini cataplasmatidis additi.

Symphytum petræum emplastri modo impositum.

Quinquefolium haustum.

Equiseti radix, & folia adhibita.

Aloe emplastri modo illita.

MATTHIOLI.

Bdellium saliva maturina subactum emplastri modo impositum.

Cupressini coni virides ex vino vetere decocti, & epoti, interim tamen cupressinis foliis affecto loco adalligatis.

Vlmi folliculorum liquor impositus.

Cupressi item folia contusa, & affecto loco admoda.

Leporinus fimus, & pili, qui sub ventre habentur cum melle decocti, & fabæ quantitate frequenter deuorati.

Ophioglossum in potione sumptum, & extrinsecus impositum.

Trinitatis herbæ puluis dimidij cochlearis mēsurā ex vino austero plu-

G g

466 EXTREMORVM MEMBRORVM.

ribus diebus epotus.

Polygonum minus in potionibus sumptum.

Sanicula quouis modo vsurpata.

Auricula vrsi ebibita.

Pilosellæ farina hausta.

Caryophyllatæ radices epotæ.

Potentilla tam in cibis quàm in potionibus vsurpata.

Personata in vino decocta, aut trita, & ebibita.

Alchimillæ aridæ puluis ex sua ipsius aqua stillatitia sumptus.

Hippoglossi radicem, aut foliorum puluis sesquidrachmæ pondere ex maioris symphyti decocto haustus.

DIOSCORIDIS.

Ad sarcocelas.

Cinis sarmentitius illitus.

MATTHIOLI.

Anonidis radix trita, & mensibus pluribus hausta.

SIMP



SIMPLICIUM

MEDICAMENTORVM

FACVLTATES


SECVNDVM GENERA,

EX DIOSCORIDE.

FEBRIVM.

DIOSCORIDIS.

Ad tertianas.



RANEVS plagellæ con-
fricatus linteolove il-
litus, mox fronti, & tē-
poribus impositus.

Vermes terreni cum an-
serino adipe decocti & illiti.

Plantaginis radices integræ tres cum
vini cyathis tribus, & pari aqua potę.
Trifolij bituminosi tria folia trita to-
tidémque semina epota.

Hypericum ex vino bibitum.

Verbenacæ supinę tertius à terra geni-
culus cū adiacentibus foliis haustus.

Gg 2

Heliotropij seminis grana quatuor po-
ta ante febris accessionem.

Portulacæ succus haustus.

MATTHIOLI.

Asari ex vino decoctum potum addito
melle, maci, & cinnamomo.

Rosarum succus, & dilutum epotum.

Tamarindi hausti.

Sebestena.

Lapis inuentus in capite nudæ limacis
sensus.

Caninum stercus album in accessione
cochlearis mensuræ ex vino potum

Agaricum in potione sumptum.

Rhabarbarum potui datum.

Gentianæ stillatitia aqua epota.

Centaurij minoris decoctum bibitum.

Chamædryos decoctū aliquot diebus
ebibitum.

Iaspis lapis gestatus.

DIOSCORIDIS.

Ad quartanas.

Cimices lectuarij septem cauis faba-
rum inclusi, & deuorati.

Plantaginis radices integræ quatuor
cum vini cyathis quatuor, & pari
aqua ebibitæ.

Vermi

Vermiculi qui in dipsaci echino internis partibus conclusi reperiuntur in aluta collo vel brachio adalligati.

Ruta sylvestris cum vino pota.

Hypericum ex vino haustum.

Quinquefolij rami quatuor sumpti.

Verbenacæ supinæ quartus à terra geniculus vnà cum adiacentibus foliis haustus.

Heliotropij sem.gra. quatuor hora vna ante accessionem pota.

MATTHIOLI.

Asari ex vino albo decoctum addito melle, maci, & cinnamomo.

Asarinum oleum pedum plantis, & spinæ dorsi illitum.

Myrrhæ drachma ex vino cretico calido pota hora vna ante accessionem. sed ægros subinde in lecto sudare oportet, & potionem tribus in accessionibus replicare.

Eadem in catapotiis cum theriaca conformatis.

Gentianæ stillatitia aqua epota.

Eryngij tenellorum foliorum stillatitia aqua.

Imperatoriae radicis drachma ex mero calido hora vna ante accessionem

G g 3

epota.

Cardui benedicti decoctum, aut herba ipsa in puluerem sumpta.

Palmæ Christi radices per portiones sumptæ.

Flammula, & eius aqua pota.

Verbasci fœminæ radicis succus duarum drachmarū pondere ex cretico vino haustus ipsa hora accessionis.

Ellebori nigri dilutum haustum.

Stribium nostrum quatuor granorum pondere sumptum.

D I O S C O R I D I S.

Ad diuturnas febres.

Galli senis ius Dioscoridis modo paratum haustum.

Agaricum intus sumptum.

Vinum melitites haustum, vbi ventriculus magna imbecillitate laboret.

M A T T H I O L I.

Asari decoctum potum.

Agaricum in portionibus additum.

Rhabarbarum frequenter potum, & eius dilutum.

Gentianæ stillatitia aqua epota.

Anthemidis florū pastilli, & suo ipsius oleo dissoluti, & febricentibus à vertice capitis vsque ad pedes illiti. Parandi

randi modum habes lib. 3. cap. de an-
themide.

Eupatorij decoctum potum.

Foliorum, & folliculorum lupuli deco-
ctum.

Ellebori nigri decoctum, siue dilutum.

Stibium nostrum quatuor granorum
pondere sumptum.

M A T T H I O L I.

Ad continuas.

Cassiae solutiuae pulpa deuorata.

Santala omnia pota, vel ex aqua rosa-
cea ventriculo illita.

Melopeponum seminū cremor ex hor-
deacea ptisana potus.

Trifolij acetosi stillaritia aqua.

Anguriae pulpa deuorata.

D I O S C O R I D I S.

Ad hepialas.

Hyoscyami tria, vel quatuor folia pota.

M A T T H I O L I.

Acori

Fœniculi

Asparagi

Agarici

} decoctum epotum.

Eupatorium quocunque modo vsurpa-
tum.

Ad quotidianas.

Agaricum in potionibus additum.

Rhabarbarum, & eius dilutū frequenter epotum.

Gentianæ stillatitia aqua potui data.

Eryngij stillatitia aqua pota, quæ è renellis paratur foliis.

Ad compositas febres.

Gentianæ stillatitia aqua ebibita.

Agaricum

Rhabarbarū } & eorū dilutū epotū.

Ad causum.

Crispini baccarum succus cum violaceo iulapio propinatus.

Vuæ spinæ iusculis incoctæ.

Ribes vulgaris quoquo modo vsurpatus.

Salicum & arundinū folia circa lectulum prostrata.

Cerasia acetosa saccharo condita.

Melopeponum, cucumerum, cucurbitarūque seminum lacteus cremor haustus.

Angur

Anguriæ pulpa deuorata.

Potentilla pedum plantis, manuúmque
volis admota

D I O S C O R I D I S.

Ad hecticam.

Portulaca rum ventriculi osculo rum
hypocondriis illita.

M A T T H I O L I.

Amygdalinum oleum.

Pistacia quoquo modo vsurpata.

Nuclei pinei.

Stibium nostrum quatuor granorum
pondere haustum.

D I O S C O R I D I S.

Ad febrium circuitus.

Sinapi cibus inspersum.

Smyrniij semen haustum.

Piper bibitum.

Ruta epota.

Sagapenum haustum.

Anthemis clysmate infusa.

Polygoni succus hora ante accessio-
nem sumptus.

Quinquefolij folia, ex dulci aqua,
aut diluto vino cum exiguo pipere
pota.

G g 5

DIOSCORIDIS.

Ad febrium algores.

Piper haustum.

Agaricum drachmæ pōdere sumptum.

Aristolochia rotūda ante accessionem
ebibita.

Abrotonum ex oleo inunctum.

Chalaminthæ decoctum potum.

Panaces Herculeum illitum.

Smyrnij semen, & radix ex mulso pota.

Pyrethrum inunctum.

Laser cum pipere, & thure ex vino hau-
stum.

Grossi coctæ & illitæ.

Viperinæ carnes coctæ, & in cibum
sumptæ.

Mustellæ sanguis inunctus.

Asinini vnguis cinis ex oleo macera-
tus illitus.

DIOSCORIDIS.

*Ad pestilentes febres.*Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex vi-
no ebibita.

MATTHIOLI.

Thu decoctum potum, & ipsa quoq; ra-
dix hausta.

Myrrha.

Caphura.

Diſtam

Dictamnus albus.

Crespini baccarum succus.

Vuæ spinæ succus.

Ribis vulgaris succus.

Quernorum foliorum stillatitia aqua.

Citrij mali succus.

Limonij, & arantij florum stillatitia aqua.

Arantia acida.

E limoniorum succo stillatitia aqua.

Cyanus herba, & eius flores.

Galega quoquo modo vsurpata.

Tormentillæ } radices omnibus modis
Bistortæ } spinatæ, præsertim ad-
dito bolo armeno.

Cardui benedicti decoctū, & ipsa herba epota.

Scordium quouis modo vsurpatum.

Scabiosa quouis modo sumpta.

Sanguisorbæ decoctum haustum.

Lentis palustris stillatitia aqua.

Punicorum malorum vinum ex oxalidis, aut intybi, aut borraginis aqua ebibitum.

Armenia terra ex oxalidis aqua pota.

Antidorum nostrum magnum descriptum in præfatione sexti libri.

Matth

Ad pestem, & pestilens contagium.

Citrij pomi semen.

Scorpionum oleum nostrum cordi, & arteriis temporum, manuū, pedūmq; frigidum quotidie illitum.

Ceruini cordis os.

Scorzoneræ radix aut eius succus.

Cæpæ excavatę theriaca, & citrij succo repletæ, & calentibus cineribus coctæ expressus cremor epotus.

Caryophylli tam deuorati, quàm suffiti.

Saccharum è caryophyllorū floribus paratum deuoratum.

Caryophyllorum florum succus ex tota planta expressus, & haustus.

E caryophyllis floribus paratum insolatūque acetum, manibus & arteriis illitum.

Zedoaria commansa, vel in potione sumpta.

Succisæ radix viridis recensq; carbunculis imposita.

Eiusdem ex vino dilutum epotum.

Cruciatae vtriusque radices quoquo modo vsurpatæ.

Aristolochia longa hausta.

Veronica mas drach. duabus vnà cum theriacæ

theriacæ drachma ex vino meraco
pota ad ciendum sudorem.

Dictamni albi radices.

Galega siue ruta capraria quouis mo-
do vsurpata quotidie.

Eiusdem succus addita theriaca trium
vnciarum pondere potus.

Agaricum in potionibus.

Gentiana.

Abrotonum.

Calamitha intus sumpta, & foris cum
oleo feruefacta illita.

Imperatorix radix pota.

Saccharum è rorismarini floribus pa-
ratum deuoratum.

Vincetoxici radices ex vino epotæ.

Carduus benedictus.

Chamædrys à ieiunis quotidie in acc-
tariis sumpta.

Scordium quomodolibet sumptum.

Tussilaginis maioris radix duarū dra-
chmarum pondere ex vino calido
pota ad sudandum.

Scabiosæ succus quatuor vnciarū pon-
dere cum theriacæ drachma potus
ad ciendum sudorem.

Pimpinellæ radices quoquo modo vsur-
patæ.

Sanguisorba, & eius aqua stillatitia.

Angel

478 TVMORVM PRAETER NATVRAM.

Angelicae radice semidrachma cum
theriacae drachma & sua ipsius aqua
pota ad ciendum sudorem.

Stibium nostrum quinque granorum
pondere sumptum cum electuario li
berantis in principio morbi.

Armenia terra in antidotis addita.

Argentum viuum praecipitatum ex rho
dosaccharo sumptum.

Oleum e chalcanto scrupuli pondere
sumptum citato subinde sudore.

Antidotum nostrum magnum in praefa
tione 6. libri descriptum tam ad in
fectos curandos quam ad sanos pra
seruandos.

TVMORVM PRAETER
NATVRAM.

MATTHIOLI.

Ad exanthemata, & morbillos.

Napi rapive semen ex adianti decocto
epotum.

Cancamum ex caricarum decocto hau
stum.

DIOSCORIDIS.

Ad inflammationes.

Harundinum virentia folia tusa, & il
lita.

Glandes intritae, & illitae appositae.

Rhois

Rhois semen ex aqua illitum.

Lupinorum farina cum polēta, & aqua
imposita.

Vmbilici veneris succus circumlitus.

Plantago emplastri modo imposita.

Asphodeli radix cum polenta admota.

Acetum cum succidis lanis aut spon-
giis impositum.

Rhaponticum cum aceto illitum, vbi
diutius perseverauerit inflammatio.

Pulegium cum polenta adhibitum.

Tussilaginis folia contrita, & ex melle
imposita.

Parthenium emplastri modo im-
positum.

Lonchitis altera imposita.

Cannabis sylvestris radix emplastri
modo adhibita.

Polygonum illirum.

Tribuli fructus cataplasomatis additus.

Xiridis radix ex aceto imposita.

Achillea illita.

Elxine cataplasomatis addita.

Lichen herba adhibita.

Verbenacæ supinæ folia illita vbi in-
flammatiō diuturna fuerit.

Papaueris folia vnà cum calycibus il-
lita, vel calyces tantum cum polen-
ta adhibiti.

Hyosc

480 TUMORVM PRAETER NATURAM.

Hyoscyami semen, & folia imposita.

Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.

Bryoniæ radix ex vino decocta adhibita.

Sambuci, ebulique præterea folia cum polenta illita.

Indicum illitum rumpit.

Tritici furfures acerrimo aceto elixi impositi.

Tritici pollen ex hydrelæo vel aqua mulsa illitus.

Triticeus panis ex aqua mulsa decoctus, & herbis ad idem conferentibus additus, & impositus.

Sesamum illitum.

MATTHIOLI.

Caphura.

Alni recentia folia.

Ligustri foliorum decoctum.

Glandes omnes recentes illitæ.

Myrti foliorum, & baccarū decoctum.

Cydoniorum seminis mucago.

Cochleæ tam crudæ, quàm coctæ cum testis, aut sine, contritæ & locis affectis agglutinatæ.

Oui album.

Tritici farina oleo rosaceo, aut chamæmelino

melino subacta.

Indici frumenti farina.

Secalæ farina.

Fœnogræci farina.

Lini seminis farina.

Lini seminis oleum.

Maluæ folia cum salicis frondibus.

Brassica.

Portulaca.

Cucumis recens sectus, & impositus.

Anguriæ pulpa adhibita.

Bursa pastoris admota.

Cassia solutiæ pulpa illita.

Santalum rubrum ex frigidis plantarum succis illitum.

Muscus terrestris ex aqua decoctus, & admotus.

Hyoscyaminum oleum.

Rosaceum vnguentum.

Lilia diu in oleo macerata, & illita.

Trifolij acetosi succus.

DIOSCORIDIS.

Ad carbunculos.

Ligustri folia imposita.

Pix liquida ex melle & vua passa illita emarginat, disrumpitque.

Cupressi folia trita, & imposita.

Sabinæ folia ex vino illita carbunculos circumscribunt.

H h

482 TUMORVM PRAETER NATURAM.

Oliuæ maturæ arefactæ illitæ emargi-
nant.

Nucum iuglandium veterum nuclei
peruncti.

Columbinum finum cum melle, & li-
ni semine subactum.

Erui farina emplastri modo imposita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Brassica cum sale illita rumpit.

Nasturtium impositum.

Porrum cum sale appositum.

Panaces Herculeum illitum.

Coriandrum cum passa vua ex melle
adhibitum.

Lasertij liquor inunctus.

Tithymali characiæ lac inunctus.

Vua passa à nucleis repurgata & cum
ruta applicata.

MATTHIOLI.

Ligustri foliorum decoctum.

Iuglandium oleum.

Bursa pastoris trita imposita.

Scabiosæ folia applicata.

Galega illita.

DIOSCORIDIS.

Ad furunculos.

Fermentum triticeum impositum.

Helixine

Helxine illita.

Sal cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle impositum.

Hastulæ regiæ radix in facce vini decocta illita.

Ephemeris folia ex vino cocta, admota.

Vtriusque vrticæ illita folia.

Leontopodij radix suspensa.

Cucumeris sylvestris radix cum terebinthina resina imposita.

Scāmonix succus cum melle, aut oleo illitus.

Mori radice liquor inunctus.

Thapsiæ succus ex melle illitus.

Pycnocomi folia applicata.

Sandaracha cum adipe adhibita.

Asius lapis liquida pice, aut resina terebinthina exceptus illitus.

Cimolia terra ex aceto imposita.

MATTHIOLI.

Triticum commansum impositum.

Lilij radix elixa, & cum adipe, & oleo adhibita.

Sclareæ folia ex aceto imposita, aut ex melle.

Triticæ farina ex hydreleō subacta, & calidè imposita.

Hh 2

Ad gangranas, & sphacelum.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.

Punicorum succus inunctus.

Nucum iuglandium veterum nuclei
peruncti.Ficulnei cineris lixiuium spongiis ex-
ceptum & adhibitum.Loliacea farina cum sale, & raphano ca-
taplasmaris addita.Cicerum farina cum hordeo, & melle
adhibita.Lētes cū sertula cāpana, rosaceo, siccis
rosis, malicorio, & salsa aqua illitæ.

Erui farina illita.

Brassica elixa cum melle cataplasmaris
addita.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Laserpitij liquor illitus loco prius scal-
pello exciso.Galeopsis folia, semē, succus, & caulis
ex aceto imposita.Verbasci florem aureum ferentis folia
admota.

Tithymali characiæ lac impositum.

Bryoniæ radix, fructus, & folia cum sa-
le illita.Vua passa à nucleis repurgata, & cum
sale imposita.

MATTH

MATTHIOLI.

Iuglandium nucum oleum inunctum.

Lupinorum farina ex vino, & oleo incocta addito croco, & emplastri modo adhibita.

Aerugo cum melle, alumine, & aceto, incocta, & illita.

DIOSCORIDIS.

Ad erysipelas, & sacros ignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.

Cupressi folia per se, & cum polenta imposita.

Rhamni folia illita.

Ligustri folia adhibita.

Rosæ admotæ.

Acaciæ succus inunctus.

Oleæ sylvestris folia contrita, & imposita.

Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo, & vino illita.

Menstruus mulierû sanguis circūlitus

Caprarum montanarum stercus ex vino, vel aceto decoctum impositum,

Vrinæ humanæ sedimen inunctum.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosaceo, & malicorio adhibita.

Malua ex oleo decocta, & illita.

Brassica vtraque incisa, & cum polenta emplastri modo imposita.

Portulaca cum polenta cataplasomatis
addita.

Plantago illita cum cimolia, & cerussa.
Intybi radix, & folia cum polenta im-
posita.

Isatidis folia illita.

Acinos cataplasomatis addita.

Ruræ succus cum aceto, cerussa, & ro-
saceo inunctus.

Coriandrum cum pane, polentave illi-
tum.

Lilij folia ex aceto adhibita.

Tussilaginis folia trita, & imposita.

Parthenium cum floribus emplastri
modo admotum.

Polygonum, adhibitum.

Anchusæ radix cum polenta imposita.

Lycopsis radix cum polenta applicata.

Rubi Idei flos illitus.

Helxine imposita.

Quinquefolij radix decocta cataplas-
matis indita.

Verbenaca recta ex aceto inuncta.

Papaueris vascula concisa cum polen-
ta imposita.

Solani hortensis folia cum polline po-
lentæ illita, quin & eiusdem succus
inunctus.

Mandragoræ radix ex aceto illita.

Cicutæ

Cicutæ succus inunctus.
 Umbilici veneris succus circumlitus.
 Psylliū, & eius spissamētum inunctum.
 Lens palustris illita.
 Ricini folia ex aceto adhibita.
 Semperuium maius impositum.
 Stratiotes admota.
 Acetum circumaspersum.
 Rubigo ferri illita.
 Chalcitis imposita.
 Sal cum aceto, & hyssopo illitum.

MATTHIOLI.

Caphura.
 Portulacæ succus illitus.
 Plantaginis succus.
 Solanum hortense, & eius succus.
 Cassiæ solutiæ pulpa exterius illita.
 Anguriæ pulpa recens admota.
 Cucumeris recentis ramenta adhibita.
 Bursa pastoris.
 Trifolij acetosi succus.
 Solani maioris succus illitus.
 Verbasci florum stillatitia aqua imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad herpetas.

Acaciæ succus inunctus.
 Myrti folia cum omphacino oleo, aut

Hh 4

488 TUMORVM PRAETER NATURAM.

exiguo rosaceo ex vino imposita.
Oleæ syluestris folia contrita, & imposita.

Caprarum montanarum fimus ex vino vel aceto decoctus illitus.

Lentes cum fertula campana, rosaceo, ficcis rosis, & malicorio cataplasmatibus inditæ.

Helxinæ succus cum cerussa inunctus.
Plantago imposita.

Chelidonium maius ex vino illitum.

Rubi folia illita.

Solani hortulani succus cum cerussa rosaceo, & argenti spuma illitus.

MATTHIOLI.

Pompholix

Diphryges

Cerussa

Cadmia

} in vnguentis addita.

Ligustri folia contusa, & imposita.

Rhois recentia folia, & vix contusa & imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad epinielidas.

Ouillum caprillumve stercus ex aceto illitum.

Brassica concisa cum aceto imposita.

Plant

Plantago quoquo modo adhibita.
 Cucumeris folia cum melle inuncta.
 Porri folia cum rhoe obsoniorum ca-
 taplasmaris indita.
 Absinthium cum aqua illitum.
 Coriandrum cum passa vva, & melle
 impositum.
 Viscum in splenio adhibitum.
 Heliotropij semen inunctum.
 Vva passa à nucleis repurgata, cum ru-
 ra imposita.

MATTHIOLI.

Lac caprillum bubulúmve cum linteo
 lis adhibitum.

DIOSCORIDIS.

Ad strumas.

Iridis Illyricæ radix cocta, & illita.
 Pix liquida cum hordeacea farina &
 pueri impubis vrina decocta, illita.
 Ficus sicca cocta, & imposita.
 Viperinæ carnes cocta & deuorata.
 Mustellæ sanguis inunctus.
 Asinini vnguis cinis ex oleo maceratus
 illitus.
 Bubulus fimus è bubis herbas pascen-
 tibus electus, & illitus.
 Hordei farina cum pice, & impubis
 pueri vrina excepta imposita.

H h s

Loliacea farina cum fimo columbino
ex vino decocta adhibita.

Fabarum farina cum melle, & fœnogræ
co illita.

Lens in aceto cum meliloto decocta il-
lita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Rumex decoctus circumlitus.

Plantago cum sale imposita, vel radix
collo suspensa.

Sinapi cum sulphure illitum.

Nasturtium ex muria inunctum.

Piper cum pice impositum.

Coriandrum cum fabæ lomento adhi-
bitum.

Galbanum illitum.

Aparine cum axungia inuncta.

Melissophylli folia cum sale cataplas-
matis addita.

Althæa ex vino, vel aqua mulsa deco-
cta imposita.

Quinquefolij radix decocta incisa, &
illita.

Lasertij liquor ex cera illitus.

Vmbilici Veneris succus circumlitus.

Mandragoræ recentia folia cum polen-
ta imposita.

Semperuium tertium impositum.

Galeopsis folia, caulis, semen, & succus
catapl

cataplasmatidis indita.

Pseudobunij rami quaterni ex aqua poti, illitique.

Adiantum impositum.

Fornaceæ testæ tostæ ex cerato illitæ.

Capparis radix, & folia trita unposita.

MATTHIOLI.

Cochleæ quæ salinis inhærent cum putamine tustæ, & illitæ.

Cancris fluuiatiles combusti tritique ex melle illiti.

Mustellarum fimus melle exceptus addita lupinorum aut fœnogræci farina, & illitus.

Milij indici arundinum medulla cum aliis nonnullis, vide panici commentarium.

Cyclamini radices contustæ, & illitæ.

Dracunculi radix contusa, & imposita.

Cruciatae minoris radix recens contusa & emplastri modo adhibita.

Eryngij radix decocta, & illita.

Menthastrum illitum.

Lilij radix cocta ex adipe, & aloe adhibita.

Artemisiæ radix ex axungia.

Bellidis genera omnia.

Scrofularia ex butyro illita.

Verbasci

Verbasci folia ex aceto imposita.
 Personata emplastri modo adhibita.
 Genistæ flores cōtriti, & ex rhodomel-
 le, aut sorbili ouo hausti,
 Vitis nigræ radicis succus cum vini,
 aut mellis æquali portione epotus.
 Eiusdem radix tusa, melléque excepta
 & imposita.

MATTHIOLI.

Ad ganglium.

Plumbea lamina tenuis probe adalli-
 gata.

DIOSCORIDIS.

Ad panos.

Oleæ syluestris folia cum melle illita.
 Ficus siccæ decoctæ, & illitæ.
 Bubulum stercus ex pascuis sumptum,
 impositum.
 Lupinorum farina ex aceto adhibita.
 Atriplex tam crudum, quàm coctum il-
 litum.
 Plantago cum sale imposita.
 Bulbi elixi cum polenta, & suillo adipe
 illiti.
 Isatidis folia imposita.
 Eryngium adalligatum.
 Abrotonum cum farina hordeacea, &
 hydrelco subacta illitum.

Acinos

Acinos herba imposita.

Panaces asclepij flores, & semen cata-
plasmatis indita.

Coriandrum cum fabæ lomento appo-
situm.

Ammoniacum inunctum.

Onobrychis concisa, & emplastri mo-
do imposita.

Gladioli superior radix cum loliacea
farina, & dulci aqua illita.

Psyllium ex rosaceo, acetove, aut aqua
impositum.

Mandragoræ folia recentia adhibita.

Galeopsis folia, caulis, succus, & semen
illita.

Personatæ radix cum axungia suo su-
per folio imposita.

Pycnocomum adhibiturum.

Conyza emplastri modo imposita.

Vini fæx illita.

MATTHIOLI.

Eryngij radix decocta, & emplastri mo-
do imposita.

Sclarea ex aceto, aut melle subacta ad-
hibita.

Folia verbasci tusa cineribúsque cale-
facta & admota.

Malua decocta, tusaque & ex hordea-
cea

494 TUMORVM FRAETER NATVRAM.

cea farina mixta, & illita.
Lilij radix cocta, & ex lini seminis farina adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores discutiendos.

Cancris fluuiatiles impositi.

Lini semen illitum.

Fœnogræci farina cataplasmatibus addita.

Capparis radix, & contusa folia imposita.

Smyrniæ radix illita.

Ammoniacum inunctum.

Buphthalmi folia, & flores cera excepta, & imposita.

Mandragoræ recentia folia cum polenta illita.

Galeopsis folia, caulis, succus, & semen adhibita.

Aegilops imposita.

Diphryges cum resina terebinthina aut cerato appositum.

Pyrites lapis illitus.

Alabastrites lapis crematus resina, aut pice exceptus & adhibitus.

Cimolia terra illita.

MATTHIOLI.

Iuglandium oleum.

Caricæ pingues cum lilij, iridis, & althææ

TVMORVM PRAETER NATVRAM. 495
thææ radicibus decoctæ & emplastri
modo adhibitæ.

MATTHIOLI.

Ad chæradæ idest scrofulas.

Mustellarum fimus melle exceptus ad-
dita lupinorum, aut fœnogræci fari-
na, & illitus.

Cruciata radix recens contusa, & em-
plastri modo imposita.

Cyclamini radices contusæ, & illitæ.

Cruciata minoris radix in puluerem
trita, & imposita.

Scrofularia contusa & illita.

Verbasci folia ex aceto imposita.

Personata contusa, & adhibita.

Genistæ flores ex rhodomelle aut sor-
bili ouo deuorati.

Vitis nigræ radicis succus ex vino, &
melle haustus.

Eiusdem radix tusa, & ex melle illita.

DIOSCORIDIS.

Ad scirrhum.

Taurinus sanguis cum polenta illitus.

Bubulus fimus ex pascuis assumptus
aceto illitus.

Loliacea farina cum fimo columbino
in vino decocta adhibita.

Lini

496 TUMORVM PRAETER NATURAM.

Lini semen cum nitro, & lixiuio ficul-
nei cineris decoctum.

Hydropiper appositum.

Cannabis syluestris radix imposita.

MATTHIOLI.

Amygdalinum oleum.

Sesaminum oleum.

Pix liquida.

Bubulum } stercus ex aceto im-
Caprillum } positum.

Cyclamini radices contusæ illitæ.

Dracunculi radix tusa, & imposita.

Oleum liliorum alborum.

DIOSCORIDIS.

Ad carcinomata.

Cancrorum fluuiatilium cinis cū mel-
le decoctus & illitus.

Irionis semen tritum & impositum.

Vtraque vrtica adhibita.

Galeopsis folia, caulis, succus, & semen
imposita.

MATTHIOLI.

Humani stercoreis stillatitia aqua illita.

Fœnogræci farina ex vino subacta &
imposita.

Sanguisorba, & eius succus illitus.

Vnguentum

Vnguētum ex rosaceo cum mortario,
& pistillo plumbeo confectum illi-
tum.

Plumbum vstum, & lotum.

Oleum de antimonio nostrum inun-
ctum.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores in vniuersum.

Suillus adeps illitus.

Brassica vtraq; concisa cū polenta im-
Cucurbita imposita. (posita.

Xanthij semen illitum.

Bulbi elixi cum polenta, & adipe suillo
illiti.

Lini semen cataplasmatibus inditum.

Fœnogræci semen illitum.

Cæpa decocta, & cum passa vua & ficu
adhibita.

Narcissi radix illita.

Brioniae radix ex vino decocta & im-
posita.

Isatidis folia applicata.

Smyrnij radix illita.

Tragoriganum cum polēta admotum.

Mentha cum polenta cataplasmatibus
addita.

Amaraci folia cum cera cocta & illita.

Daucum illitum.

Libanotis radices emplastri modo im-

positæ.

Nigella ex aceto illita.

Horminum ex aqua appositum.

Buphthalmi flores cera subacti.

Althæa decocta adhibita.

Cânabis sylvestris radix emplastri modo imposita.

Anagryis folia illita.

Polygonon cataplasmatibus inditum.

Xyridis radix ex aceto inuncta.

Helxine imposita.

Quinquefolij radix decocta applicata.

Verbenacæ supinæ folia imposita.

Psyllium ex rosaceo, acetove, aut aqua illitum.

Ephemeris folia ex vino decocta & admora.

Cytisi folia cum pane inter initia apposita.

Cucumeris agrestis radix cum polenta imposita.

Chamæsyces rami triti, & impositi.

Pycnocomi semen cum polenta illitum.

Indicum inunctum.

Vini fax cruda per se, vel cum myrto illita.

DIOSCORIDIS.

Al' steatomata.

Chrysanthemi flores cum cerato triti, & impositi.

DIO

DIOSCORIDIS.

Ad meliceridas.

Rumex cum rosaceo, & croco illitus.

Melilotus ex aqua inuncta.

Vua passa à nucleis repurgata, trita
cum ruta imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad tumores ex ictu.

Brassica concisa cum polenta imposita.

Cucurbita emplastri modo adhibita.

Hydropiper admotum.

Thymus, Thymbráque illita.

MATTHIOLI.

Absinthium in tegula calefactum & vi-
no aspersum adalligatum.

Cari feminis farina ex melle, aut sapa
decocta, & imposita.

Fabarum farina vnà cum anthemide &
betonica ex defruto decocta & em-
plastri modo adhibita.

DIOSCORIDIS.

Ad sugillata.

Caseus recens illitus.

Succida lana oleo, acetóve perfusa.

Fabarum farina ex melle & fœnogre-
co.

500 TUMORVM PRAETER NATVRAM.

Lupinorum farina adhibita.

Raphanus ex melle.

Allij cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Hydropiper impositum.

Ptarmica cum floribus illita.

Bulbi per se, aut ex oui vitello.

Rhaponticum ex aceto.

Aloe ex melle.

Laserpitij liquor illitus.

Absinthium ex melle.

Aqua maris calida foru adhibita.

Hyssopum ex feruenti aqua.

Calamintha ex vino.

Amaraci siccata folia ex melle.

Cuminum erraticum commansum ex
melle, & passa vva illitum.

Ammi ex melle.

Thapsiæ succus, & radix cum thuris &
cere æquali portione duabus tantum
horis imposita, & subinde marina
aqua foru adhibita.

Bryonia ex oleo decocta quousque li-
quescat.

Sal ex melle illitum.

MATTHIOLI.

Triticum cum radícula commansum
& impositum.

Lupini

V V L N E R V M.

501

Lupini ex aceto decocti, & impositi.
Ari radix cum fabacea farina ex defru-
to, subacta.
Succisa trita, & illita.

V V L N E R V M.

D I O S C O R I D I S.

Ad vulnera conglutinanda.

Cupressi folia trita.
Ulmī folia, sed multo magis corticis
tiliæ si fasciæ loco intorqueatur.
Sycomorī liquor illitus.
Amurcā in cupreo vase decocta illita.
Palmulæ immaturæ adhibitæ.
Viticis folia, & semen imposita.
Punicorum cytini impositi.
Thus inspersum.
Lanæ cinis impositus.
Sylvestris brassicæ folia imposita.
Argemone illita.
Glycyrrhizæ succus illitus.
Centaurij maioris recens radix impo-
sita.
Centaurij minoris folia tusa, & illita.
Achillea imposita.
Poterij radix concisa, illita.
Smyrniij radix imposita.
Aloc in puluerem inspersa.

Sarcocolla adhibita.

Polycnemon ex aqua impositum.

Polium emplastri modo inditum.

Scordium appositum.

Equiseti folia inspersa.

Lonchitis folia applicata.

Althæa in vino, aut mulla aqua deco-
cta imposita.

Sideritis folia admota.

Chamæpitys ex melle adhibita.

Sideritis altera imposita.

Polygonum emplastri modo imposi-
tum.

Polygonatū emplastri modo admotū.

Symphytum petræum inditum.

Symphytum alterum emplastri modo
adhibitum.

Clymeni succus impositus.

Sideritis quælibet illita.

Lycopsis radix cataplasmatidis indita.

Ocimi semen illitum.

Graminis radix concisa, & adhibita.

Conyza illita.

Quinquefolium adhibitum.

Coccum insectorium tritum, & insper-
sum.

Verbenaca illita.

Erigeri folia, & flores cum thuris man-
na adhibita.

Verbasci

Verbasci folia ex aceto.

Spongiæ recentes sine pinguedine ex
aqua, vel posca.

Succida lana vino, aceto, oleóve infu-
sa.

Dracunculi folia ex vino decocta.

Isatidis folia illita.

Stratiotes millefolium impositum.

Morochthus lapis inspersus.

MATTHIOLI.

Oleum stillatitium è larigna resina, aut
abiegna.

Abiegua lachryma.

Terebinthina resina.

Pix arida.

Cupressi folia, germina, coni recentes,
& molles.

Ulni folliculorum conclusus liquor
illitus.

Papyrus oxycrato, vinóve macerata.

Tiliæ cortex commansus, & deinde il-
litus.

Cisti folia imposita.

Hypocistis.

Ilicis rubentes pilulæ cum aceto tritæ
& impositæ.

Querna folia adalligata.

Mespili folia sicca, & in puluerem
asperfa.

Corni folia eodem modo adhibita.

Oleum è terrenis vermibus addito balsamo factitio, aut oleo terebinthino.

Cyani maioris folia, & succus.

Tragopogoni succus, aut stillatitia aqua.

Bursæ pastoris succus.

Ophyoglossum impositum, aut eius oleum illitum.

Omphacinum oleum in quo ophyoglossum diu fuerit insolutum, addita lachryma abiegna.

Chelidonijs maioris pulvis inspersus.

Centaurij magni radix.

Veronica mas.

Gratiola trita, & illita.

Flos solis.

Rosmarini succi farina inspersa post ablutionem è suo ipsius decocto.

Aparinæ succus, aut siccæ pulvis.

Trinitatis herba tã hausta, quàm exterius vsurpata.

Lunaria minor.

Hyperici flores, & semen, vel oleum.

Consolida maior, minor, & media.

Sanicula.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pyrola, de qua præstantissimam potionem

nem vulnerariam habes lib. 4. c. 16.

Virga aurea.

Potentilla.

Eupatorij vulgaris flores illiti.

Fragariæ folia, & radix.

Sanguisorba.

Pulmonaria.

Alchimilla.

Ophrys.

Bistortæ, & tormentillæ radices cum
vulneribus illitæ, tum etiam in po-
tionibus haustæ.

Oleum balsaminæ, siue momordicæ.

D I O S C O R I D I S.

Ad fluxum sanguinis.

Sylvestris oleæ foliorum succus admo-
tus.

Gallæ crematæ vino, aceto, aut muria
extinctæ, inspersæ.

Punicorum cytini impositi.

Perseæ arida folia illita.

Cupressi pilulæ cum arboris coma tri-
tæ & admotæ.

Thus inspersum.

Ranarum crematarum cinis illitus.

Araneorum tela adhibita.

Caprarum montanarum fimus ex ace-
to.

Asininum stercus tum crudum, tum

crematum ex aceto.
Stœbis folia imposita.
Portulaca illita.
Plantago admota.
Idea radix adhibita.
Isatis folia inuncta.
Salvia apposita.
Galij flos inditus.
Androsæmi folia applicata.
Quinquefolium admotum.
Phœnix herba cum punicea lana cor-
pori adalligata.
Lichen herba adhibita.
Astragali radix indita.
Hyoscyami semen oboli pondere in
mulsa aqua epotum.
Stratiotes millefolium admotum.
Cinnabaris & sanguis draconis indi-
tus.
Alumen admotum.
Sulphur impositum.
Gypsum inspersum.
Spongiæ siccæ recentes, & vacuæ im-
positæ.
Spongiarum crematarū cinis ex pice.
Eretria terra inspersa.
Stibium inspersum.

MATTHIOLI.

Pannus in annosis laricum caudicibus
prope

prope medullam repertus admotus.
Suberis cortex tritus, & ex calida aqua
bibitus.

Mespili sicca folia in puluerē aspersa.
Pili leporini è viui ventre euulsi vsti, &
adhibiti.

Bursa pastoris tenui pulticula circum-
lita, & in oleo frixa.

Centaurij magni radix.

Flos solis.

Lanugo xyli combusta, & illita.

Bistortæ, vel tormentillæ puluis vulne-
ribus inspersus.

Consolida minor, & media imposita.

Sanicula quoquo modo adhibita.

Auricula vrsi.

Pilosella.

Pyrola de qua præstantissimā potionē
habes vulnerariam. lib. 4. cap. 16.

Potentilla quoquo modo vsurpata.

Gypsum inspersum.

Iaspis lapis nuda manu comprehēsus.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinem ex cerebro irruipientem.

Gallinaceorum cerebrum ex vino hau-
stum.

Stibium tritum inspersum.

Matth

MATTHIOLI.

Vrticæ communis seme n tritum & in-
spersum.

Xylum combustum.

DIOSCORIDIS.

Ad sanguinis grumos.

Thymus impositus.

Thymbra illita.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera telis venenatis illata.

Dictamni succus tum potus, tum instil-
latus.

MATTHIOLI.

Ceruinus sanguis ex vino sumptus.

Cydonia mala deuorata.

Scorzoneræ succus potus vulnerique
infusus.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa nuda carne vestienda.

Iris Illyrica inspersa.

Panacis Herculei radix imposita.

Myrrha cum cochleæ carnibus per-
uncta.

MATTHIOLI.

Thuris cortex inspersus.

Myrrha cum thure, aloë, & sarco-
colla.

Peuced

Peucedani radix in puluerem trita, &
asperfa.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera membranarum cerebri.

Butyrum admotum.

MATTHIOLI.

Oleum rofaceum.

Abiegna lachryma.

Oleum ex ouorum vitellis.

Bellidis genera omnia.

Betonica tusa, & illita, & in vnguentis
addita.

Matrisylua eodem modo adhibita.

Sanguisorbæ succus in vnguentis addi-
tus.

Gummi elenij

Pilosella

Quinq; folium

Alchimilla

} in vnguentis ad-
dita.

MATTHIOLI.

Ad vulnera carne replenda.

Iridis radicis farina

Thus

Myrrha

Aloë

Saguis draconis

Sarcocolla

Panacis radicū cor-

} rhodomelle &
laricea resina ex
cepta, aut per se
se inspersa.

Diosc

Ad vulnenum inflammationes.

Bubulus recens fimus ex pascuis sumptus, ac subinde in foliis inuolutus & in feruenti cinere calefactus impositus.

Pinorum, & picearum folia trita, & illita.

Fabarum farina cataplasmatibus indita.

Lupinorum farina admota.

Stratiotes imposita.

Millefolium ex aceto illitum.

Labruscæ flores cataplasmatibus inditi.

Aerugo illita.

MATTHIOLI.

Rosaceum vnguentum.

Caphura illita.

Ligustrinum oleum.

Maluæ folia cum salignis frōdibus trita, & illita.

Ophioglossum recens, siccūmve ex galinaceo adipe illitum.

Cynoglossæ vulgaris recentia folia circumligata, & quotidie bis repetita.

DIOSCORIDIS.

Ad infixa vulneribus extrahenda.

Cochleæ terrestres cum suo operimento tulsæ, & appositæ.

Siluri

Siluri falsi caro admota.

Lacertæ concisum caput impositum.

Bulbi cataplasmatibus inditi.

Horminum ex aqua illitum.

Anagallis adhibita.

Narcissi radix cum lolij farina admota.

Aristolochia rotunda imposita.

Dictamnus admotus.

Gladioli radix superior ex vino, & thure illita.

Xyridis radix applicata.

Tragij folia, semen, & liquor illita.

Pycnocomi semen cum polenta impositum.

Acutæ spinæ radix admota.

Arundinis radix adhibita.

Sinapi impositum.

M A T T H I O L I.

Calami phragmitis radix cum bulbis apposta.

Pectinis veneris radix cū malua tusa, & adalligata.

Aristolochia rotunda illita

Eryngij radix ex melle.

Verbasci semen, & folia in vino decocta & imposita.

Diosc

Ad carnis excrementis.

Gallæ tritæ & insperſæ.

Palmarum nuclei exusti, lotique, illiti.

Erinacei marini operimenti cinis ad-
motus.

Crematæ purpuræ cinis inditus.

Conculæ Indicæ cinis illitus.

Smaridis piscis exustum caput im-
positum.

Lanæ crematæ cinis inunctus.

Scordium siccatum inspersum.

Aes vstum impositum, quin etiam æris
flos admotus.

Plumbum elotum

Stibium

Argenti spuma

Cerussa

Chrysocolle

Ochra

Diphryges

Auripigmentum

Pumex

Corallium (rus

Asij lapis flos sicca

Pyrites lapis cum resina admotus.

} trita, insperſa, il-
lita, vel quoquo
modo admota.

MATTHIOLI.

Alumen combustum.

Chalc

Chalcanthum.

Mercurius præcipitatus.

Mercurius sublimatus.

Ellebori nigri farina.

DIOSCORIDIS.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

Cadmia elota inspersa vel illita.

Plumbum elotum impositum.

Argenti spuma.

MATTHIO I.

Alumen vstum.

Corallium.

Pompholyx.

Sandix ex plumbo parata.

Aerugo exusta.

Charta combusta.

Linteorum combustorum cinis.

Cucurbita sicca, & combusta.

Vini fax combusta vnà cum siccis plantaginis radicibus.

MATTHIOLI.

Ad vulnera interna.

Phu in potionibus vulnerariis additum.

Flos solis potus.

Trinitas, & eius decoctum haustum.

Lunaria minor potionibus addita.

Bellidis genera omnia.

Kk

Equisetum	}	in vino decocta & epota.
Solidago omnis		
Sanicula		
Pyrola		
Archimilla		
Pilosella	}	radices in potio- nibus addita.
Virga aurea		
Bistorta		
Tormentilla		
Dictamni albi		
Fragaria		
Caryophyllata		
Potio nostra de pyrola in limonij com- mentario descripta.		

V L C E R V M.

DIO SCORIDIS.

*Ad depascentia ulcera quæ Greci
φαιδαυρα vocant.*

Pini, piceæque cortex cum chalcantho
tritus, & illitus.

Lentisci decoctum fotu adhibitum.

Cupressi folia trita inuncta.

Sabinæ utriusque folia trita, & admota.

Rhamni cuiusque folia imposita.

Cisti flores per se illiti.

Oleæ sylvestris folia trita, & adhibita.

Lignorum marcor illitus.

Oliuæ

Oliuæ maturæ exustæ, trite, & insperse.

Palmae cortex siue inuolucrum admotum.

Myrti folia trita cum omphacino oleo aut exiguo rosaceo ex vino imposita.

Amygdalæ amaræ ex vino inunctæ.

Smaridis piscis crematum caput, tritum, & illitum.

Garum piscium admotum.

Testudinis fel inunctum.

Loliacea farina cum sale, & raphano illita.

Lini semen ex vino decoctum.

Erui farina admota.

Raphanus tritus inunctus.

Betæ folia imposita.

Plantago quoquo modo indita.

Dracunculi maioris radix concisa ex melle, bryonia addita.

Asphodeli radix, & folia ex vino.

Anagallis trita adhibita.

Hederæ decocta folia, ex vino.

Chelidonijs maioris radix & vino.

Isatidis folia superposita.

Aristolochia rotunda adhibita.

Chamæleonis nigri radix cataplasmatibus addita.

Pulegium virens appositum.

Marum admotum.

Panacis asclepij flores, & semen illitum.

Pastinacæ erraticæ folia contusa ex melle.

Coriandrum cum pane, polentæve illitum.

Marrubij folia ex melle.

Tithymali characiæ lac inunctum.

Omphacium ex aceto illitum.

Cicutæ succus admotus.

Sedum maius adhibitum.

Spondilium cum ruta appositum.

Polygonum superpositum.

Verbenaca ex aceto applicata.

Solani hortulani folia cum polētæ poline illita.

Acetum fotu adhibitum.

Acida muria fotu imposita.

Petasites admota.

Aeris squama imperfa.

Aerugo illita.

Sal tostum cum polenta adhibitum.

Salis flos inspersus.

Chalcitis illita.

Diphryges inunctum.

Asius lapis tritus ex aceto.

Alumen cum gallæ crematæ pari pondere ex aceti facce.

MAITH

MATTHIOLI.

Cochleæ contrita, & illita.

Humani stercore aqua stillatitia & oleum.

Lupini decoctum adhibitum.

Caninum stercus inspersum.

Plantaginis succus illitus.

Ari radicum succus.

Oleum è chalcanto.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera diuturna.

Cisti flores per se illiti.

Centaurium minus illitum.

Panacis Herculei acuminata radix imposita.

Viscum cum thure inunctum.

Chamædrys ex melle.

Lilij foliorum succus in æreo vase decoctus ex aceto, & melle.

Scordium tritum ex melle.

Anchusæ radix oleo incocta ex cera.

Verbenaca trita ex melle.

Astragali radix illita.

Thaliætri radix inuncta.

Personatæ folia imposita.

Omphacium ex aceto.

Spongiæ recentes siccæ, & vacuæ impositæ.

Asij lapidis flos siccatus illitus.

Terebinthina.
Carioforum lignorum vermes.
Plantaginis succus.
Crespini baccarum succus.
Bursa pastoris trita.
Hypocistis.
Ladanum emplastri modo impositum.
Sylvestris oliuæ oleum.
Aqua in marcescētibus quercuum ca-
uitatibus reperta.
Oleum è tritico.
Brassica imposita.
Chelidoni; maioris puluis.
Aristolochia rotunda.
Aloe cū sanguine draconis & myrrha.
Veronica mas.
Flos solis.
Abrotonum vstum.
Aparinæ seccæ farina.
Vtriusque securidacæ farina.
Consolidæ mediæ vel minoris folia,
aut eorum succus.
Sanicula.
Auricula vrsi.
Pilosella.
Pyrola.
Caryophyllatæ succ⁹ admista erugine.
Potentilla.

Eupat

Eupatorij vulgaris flores illiti.

Fragariæ folia.

Sanguisorba.

Filicis farina inspersa.

Oleum è chalcanto.

Oleum nostrum de antimonio.

Mercurius præcipitatus.

Mercurius sublimatus.

D I O S C O R I D I S.

Ad malefica, dolosaque ulcera.

Plantago quoquo modo imposita.

Dracūculi concisa radix cum bryonia
ex melle.

Petasites illita.

Psyllium tritum ex melle.

Bryoniæ folia, fructus, radix cum sale
imposita.

Filicis foeminæ radix trita, & illita.

Cadmia pulvis inspersus.

Salis flos illirus.

Asij lapidis flos ex melle.

Ostracites lapis ex melle.

M A T T H I O L I.

Quernæ suberinæque glandes cum sal
sa axungia illitæ.

Humani stercoreis stillatitia aqua, &
oleum stillatitium.

Caninum stercus inspersum.
Lupini cum suo decocto admoti.
Bursa pastoris.
Ari radicis succus.
Carduus benedictus tam potus, quàm
admotus.
Vnguentum ex mortario, & pistillo
plumbeo ex rosaceo paratum.
Plumbum vstum, & elorum,
Chrysocolla factitia inspersa.
Oleum de chalcanto.
Oleum de antimonio.
Mercurius præcipitatus.

DIOSCORIDIS.

Ad sinus, & fistulas.

Iris Illyricæ radicum decoctum infu-
sum.
Suillus adeps infusus.
Mel infusum.
Plantaginis succus impulsus.
Dracunculi maioris radicis succus ex
melle.
Aristolochia rotunda cū iride ex melle.
Spondilij ramenta circumligata sinuū
callos erodunt.
Quinquefolium cum sale ex melle.
Stratiotes millefolium infusum.
Tithymali characię lacteus succus in-
ditus.

Omph

Omphacium cum aceto.

Chalcitis collyrij modo infusa.

Cadmia illita.

Spongia recens sine pinguitudine ex
decocto melle impōita.

Gentiana quoquomodo adhibita.

M A T T H I O L I.

Aqua stillatitia laricæ lachymæ siue
abiegnæ infusa.

Oleum è tritico.

Plantaginis succus.

Bursa pastoris, & eius succus.

Hederæ terrestris succus cum ærugine
infusus.

Caryophyllatæ succus admista ærugi-
ne.

Archimilla.

Oleum de chalcantho.

Oleum de antimonio.

Mercurius præcipitatus.

Mercurius sublimatus.

Chalcanthi stillatitia aqua infusa.

D I O S C O R I D I S.

Ad vlcera in callum indurata.

Capparis radix exiccata impōita.

Aerugo cum ammoniaco collyrij mo-
do adhibita.

Spongiæ aridæ lino ligatæ, & in peni-
cilli modo impōita.

Kk s

Anonidis radix trita, & imposita.
Mercurius sublimatus in vnguentis
additus.

Ad vlcera ab erodentibus facta.

Lac omne, & præsertim bubulum illi-
tum.

Oleum è luteis ouorum.

Cerussa elota

Argenti spuma

Calx pluries lota

} in vnguentis ad-
dita.

Ad phthyriam.

Staphisagria trita, & ex oleo illita.

Argentum viuum illitum.

Piper ex salina inunctum.

Ad sordida vlcera.

Olex syluestris folia tusa ex melle.

Iris Illyrica ex melle.

Colymbades trita & imposita.

Resina terebinthina illita.

Pix liquida cum melle indita.

Erinacci marini operimentum exustum
impositum.

Purp

Purpuræ crematæ cinis illitus.

Concholæ Indicæ cinis inspersus.

Orobi farina admota.

Brassica cum fœnogræco, & aceto illita

Asphodeli folia, & radices imposita.

Capparis cortex siccatuſ, & adhibituſ.

Anemones radix illita.

Hederæ decocta folia ex vino.

Chelidonium maiuſ cum axungia ad-
motum.

Aristolochia rotunda imposita.

Libanotidis radices ſiccatae ex melle.

Ballotæ ex melle.

Marrubij folia ex melle.

Verbenacæ ſupinae folia illita.

Narciſſi radix cum erui farina ex mel-
le.

Bryoniae radix, fruſtūſq; cum ſale ad-
mota.

Aerugo ex melle cocta, & imposita.

Aeſ uſtuſ inſperſuſ.

Vrtica vtraque illita.

Peucedani radix trita inſperſa.

Cadmia indita.

Mel illituſ.

Pompholyx admota.

Muria indita.

Alumen quoquo modo adhibituſ.

Aſij lapidis floſ exiccatuſ, & illituſ.

MATTH

Terebinthina refina.

DIOSCORIDIS.

Ad Ambusta.

Platani pilulæ adipe exceptæ, & illitæ.
Ligustri foliorum decoctum foru adhi-
bitum.

Cisti flores cum cerato impositi.

Acaciæ gummi ex ovo illitum pustu-
las prohibet.

Myrti folia cruda seu cremata cerato
excepta.

Mori folia trita ex aceto illita.

Thus ex suillo adipe, vel anserino ex-
ceptum.

Buccinæ cinis illitus.

Mitulorū combustorū cinis admotus.

Conculæ Indicæ cinis inunctus.

Calceamentorum veterum cinis im-
positus.

Suillus adeps inunctus.

	}	ouillus cera, & rosaceo sub-
Fimus		actus
		Columbinus } cū lini semi-
		Gallinaceus } ne ex oleo.

Sesamum ex rosaceo.

Malua decocta ex oleo.

Betæ virentia folia illita.

Brassicæ

Brassicæ cinis ex oui albo.

Lactucæ sylvestris lacteus succus ex humano lacte.

Hederæ flores ex cera, quin & decocta folia ex vino.

Acanthi radix illita.

Rutæ sylvestris semen, & folia admota.

Glutinum calida aqua maceratum illitum pustulas prohibet.

Ty, hæ flos vetere suillo adipe eloto exceptus.

Hemerocallis radix illita.

Althææ folia ex exiguo oleo admota.

Hyperici semen, & folia imposita.

Ascyri semen, & folia adhibita.

Androsæmi folia admota.

Anchusæ radix in oleo decocta ex cera.

Helxine admota.

Papaueris corniculati folia ex oleo.

Verbasci sylvestris folia cataplasmatibus addita.

Stimmi ex recenti adipe illitum pustulas prohibet.

Alumen ex aqua

Sal ex oleo

Cimolia terra illita

} pustulas prohibent.

Phrygius lapis cerato exceptus.

Atramentum scriptorium ex aqua.

Cinnabaris & sanguis draconis illitus.

Lilij

Lilij radix cremata ex rosaceo, quin &
folia illita.

Gallij flos inunctus.

Cynoglossæ folia ex vetere suillo a-
dipe.

Sambuci prætenera folia inuncta.

Narcissi radix ex exiguo melle.

Oleum ex cauaris alphodeli radicibus
decoctum illitum.

M A T T H I O L I,

Ligustri foliorum decoctum.

Oui album per se aut cum vitello, im-
positum addito rosaceo.

Oleum ex ouorum vitellis.

Hordei combusti cinis inspersus.

Lini seminis oleum ex aqua rosarum
elotum, & illitum.

Cucurbitæ cinis.

Sambuci secundarius cortex.

Cannabis radix in aqua decocta im-
posita.

Eadem, recens cum recenti butyro tri-
ta, & illita.

Verbasci florum stillatitia aqua illita

Vnguentum è sambuci cortice inun-
ctum: cuius parandi rationem habe-
lib. 4. capite de sambuco.

Oleum è fructu momordicæ, illitum

D I C

VLCERV M.

517

DIOSCORIDIS.

Ad fauos.

Peponis radix ex melle.

Nasturtium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum caprum
menarum cinere impositi.

DIOSCORIDIS.

Ad intertrigines

Calciamentorum crematorum soleæ
illitæ.

MATTHIOLI.

Lithargyrium illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera inflammationes.

Aranei tela imposita.

MATTHIOLI.

Cynoglossi vulgaris succus vnâ cum
cerussa, & caphura illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera cicatrice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus.

Mitu

Mitulorum
Conculæ indicæ } cinis illitus.

Aloe inuncta.

Eupatorii folia concisa ex suillo adipe.

Filicis foemine radix sicca in puluerem
asperfa.

Cadmia admota.

Aes vstum impositum.

Sqrana æris insperfa.

Aerugo ex oleo, & cera.

Stimmi

Molybdena

Argenti spuma

Cerussa

Chalcitis

Pumex

Fæx vini cremata

Calx lota

Corallium

Asij lapidis flos

Fornacæ testæ tostæ

} quoquo modo
adhibita.

MATTHIOLI.

Plumbum vstum eloꝝum.

Corallij cinis impositus.

Diphryges illitum.

Alumen vstum.

Aerugo vsta.

Calx pluries lota.

MAT

MATTHIOLI.

Ad vlcera morbi Gallici.

Argentum viuum in vnguentis addi-
tum.

Argētum viuum præcipitatum insper-
sum.

Argentum viuum sublimatum.

Oleum nostrum de antimonio.

Calx lota.

Cinnabaris vulgaris.

DIOSCORIDIS.

Ad vlcera caua explenda.

Thus inditum.

Pix liquida cum melle.

Pix arida imposita.

Medulla ossium quadrupedum quæli-
bet inuncta.

Mel infusum.

Cadmia inspersa.

Corallium inditum.

Asij lapidis flos ex melle.

Eretria terra illita.

Pumex inspersus.

MATTHIOLI.

Plumbum vstum clotum.

Corallij cinis impositus.

Thus.

Myrrha.

Aloc.

Iridis radix.

Thuris cortex.

LUXATIONVM ET
fracturarum.

DIOSCORIDIS.

Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.

Personatæ radix trita illita, dolores articulorum è contusionibus sedat.

Acaciæ decoctum fori adhibitum.

Viticis semen cum foliis cataplasmatis additum.

Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inunctum.

Asparagi radix ex aceto vel vino adhibita.

Cyclamini decoctum fomenti modo.

Bulbi cataplasmatibus more adhibiti.

Acanthi radices impositæ.

Sampsuchi folia cum cera cocta, imposita.

Anchusæ folia cum melle & farina apposita.

Vitica vtrique imposita.

Narcissi radix cum melle trita.

Vitis nigræ folia cum vino admota.

Filicula imposita.

Hel

Heliotropij folia linita.

Sarmentorum vitis, & vinaceorum cinis ex aceto linitus.

Sal cum farina & melle.

MATTHIOLI.

Fœnogræci farina cum hydromelite decocta addita axungia.

Plantaginis folia ex sale modico illita.
Primulæ veris succus tum potus, tum illitus.

Thus cum Armenia terra, & sanguine draconis, oui albo subactum & emplastri more illitum.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta.

Myrti foliorum decoctum foru admotum.

Succida lana oleo, vino, acetóque perfusa & adhibita.

Verbasci decoctum epotum.

Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.

Ulni foliorum, aut corticis radicum decoctum perfrictum.

MATTHIOLI.

Primulæ veris succus tam potus, quàm illitus.

532 LVXATIONVM ET FRACTVRARVM.

Lapis ad ossium fracturas descriptus,
lib. quinto commento de lapide mo-
rochtho.

Symphyti maioris radix contusa, & cir-
cumligata.

Geranij florem cæruleum gerentis ra-
dix contusa cū axungia & applicata.

Oua recentia rude agitata, additis thu-
re, aloë, sanguine draconis, & Arme-
nio bolo.

DIOSCORIDIS.

Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotūda cataplasmatibus mo-
re imposita.

Peucedani radix in puluerē imposita.

Euphorbium impositum.

Xyridis radix addito flore æris.

Bryonia trita & imposita.

Vitis nigræ radix.

MATTHIOLI.

Iridis radix trita, & imposita.

Dictamnū tum potum, tum illitum.

Mercurius præcipitatus impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad eos qui ab alto deuoluuntur.

Gentianæ radice succus drachmæ pon-
dere

dere haustus.

Baccharis radice decoctum potum.

Millefolium cum aqua, & sale potum.

Lixiuum ex cinere farmetitio factum
cum aceto, sale, & melle.

MATTHIOLI.

Mumia cum cassie solutiue, pulpa lemnia, sphragide, & rubeæ radice deuorata.

Cammarorum lapilli cum tilie carbonibus sumpti.

Plantaginis folia non solum illita, sed & deuorata.

Cyani maioris puluis ex aqua plantaginis aut symphyti absorptus.

Cyclaminis stillatitia aqua cum saccharo epota.

Rhabarbarum cum mumia, & erithrodani radice haustum.

Aristolochia rotunda.

Vincetoxici radices ex vino aut symphyti maioris decocto ebibite.

Lunaria minor potu sumpta.

Bistortæ, vel tormentillæ succus, aut puluis ex symphyti maioris aqua haustus.

Consolida minor, & media in potionibus vulnerariis addita.

Sanicula

Auricula vrsi

Pilofella

Virga aurea

Potentilla

Alchimilla

Ophris

} quoquo modo sumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad ruptos.

Acori decoctum porum.

Cardamomum ex aqua epotum.

Calami odorati decoctum cum graminis aut apij semine bibitum.

Helenij radices in eclegmate cum melle deuoratae.

Bdellium haustum.

Iuniperi baccæ bibitæ.

Cedrides deuoratae.

Halimi radix drachmę pōdere in aqua mulsa pota.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa cum melle sumpta.

Asphodeli radix drachmæ pondere in vino pota.

Bulbi elixi in aceto & in cibo sumpti.

Agaricum trium obolorum pondere cum mulso deuoratum.

Gentianę radice succus drachmæ pondere

dere haustus.

Aristolochia rotunda bibita.

Serpyllum potum.

Centaureij maioris radix cum vino c-
pota.

Acanthi radices ebibitæ.

Smyrniæ radix comesta, vel pota.

Leucacanthæ radices ex vino decoctũ
epotum.

Abrotoni semen ex aqua potum.

Origanum cum ficu deuoratum.

Equiseti radix, & folia pota.

Calaminthæ decoctum haustum.

Baccharis radicis decoctum bibitum.

Libanotis radices potæ.

Sagapenum bibitum.

Lasertij liquor cum lixiuio potus.

Galbanum deglutitum.

Polycnemon cum vino bibitum.

Scordium additis nasturtio, melle, re-
sinâque deuoratum.

Althææ decoctum potum.

Alceæ radix in vino, vel aqua pota.

Betonicæ folia drachmæ pondere in
aqua dulci bibita.

Symphytum petræum cum aceto mul-
so potum.

Symphyti radix pota.

Xyridis radix ex mulso epota.

Helichryſij coma in vino ebibita.

Verbaſci decoctum potu ſumptum.

Bryonia cum melle in eclegmate deuo-
rata.

Schiſtus lapis hauſtus.

MATTHIOLI.

Ophiogloſſum ex equiſeri aqua po-
tum.

Rhabarbarum cum mumia, & rubiæ
radice hauſtum.

Vincetoxici radices ex vino aut maio-
ris ſymphyti decocto epotæ.

Lunaria minor ebibita.

Biſtortæ, & tormentillæ radicum pul-
uis ex ſymphyti maioris aqua po-
tus.

Sanicula

Auricula vrſi

Piloſella

Virga aurea

Potentilla

Alchimilla

Ophris

} quomodolibet ſum-
pta.

Perfoliata in vino decocta, aut in pul-
uerem trita, & epota.

MATTHIOLI.

Ad caluariae fracturam.

Gummi elemi.

Piloſe

Pilosella & eius succus in vnguentis
additus.

Ophris quoquomodo illita.

V E N E N O R V M.

D I O S C O R I D I S.

*Ad omnium venenarum morsum
aut ictum.*

Iridis Illyricæ radix ex aceto pota.

Cardamomum ex vino epotum.

Nardus celtica cum absinthij decocto
hausta.

Phu antidotis inseritur, quæ venenatis
resistunt morsibus.

Cinnamomum bibitum.

Casia potui data.

Helenij radice decoctum potum.

Bdellium potui datum.

Platani pilulæ ex vino haustæ.

Ericæ flores poti, quin etiam coma.

Viticis semen in potu sumptum.

Glandes esitæ.

Nuces comestæ.

Sycomori lachryma illita.

Ficulneum lac plagis inditum.

Pix liquida cum trito sale illita.

Paliuri foliorum, & radice decoctum
haustum.

Gallinaceorū cerebrum cum vino potui datum.

Erucæ, quæ in oleribus reperiuntur ex oleo illitæ.

Coagulum	{	Leporinum	{	potū ex vino trium obolorū pondere.
		Agninum		
		Hinnulinum		
		Aprinum		
		Cervinum		
		Vitulinum		
		Bubalinum		
		Hædinum		
	{	Capræ laticornis		

Marinæ testudinis sanguis cum leporino coagulo, & cumino potus.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Triticea farina ex aceto & vino imposita.

Porri succus ex melle sumptus, quinetiam & coma illita.

Porrum sylvestre escitatum.

Piper quoquo modo sumptum.

Eryngium ex vino haustum.

Teucrium ex aceto inunctum.

Argemone ex vino epota.

Agaricum trium obolorum pondere ex vino haustum.

Rhaponticum potui datum.

Cham

Chame drys ex vino bibita.

Gentianæ radix drachmę pondere cum
pipere, & ruta ex vino pota.

Aristolochia longa drachmæ pondere
potui data, & etiam plagæ admota.

Organi decoctum haustum.

Leucas ex vino sumpta, vel cataplasma
tis addita.

Pulegium ex vino potui datum.

Dictamni succus ex vino propinatus.

Baccharis radix ex vino hausta.

Panacis herculei semen cum aristolo-
chia sumptum.

Ligustici tum radix tum semen hau-
stum.

Pastinacæ erraticæ semē potui datum.

Anisum epotum.

Asclepiadis radices ex vino sumptæ.

Cuminum ex vino haustum.

Ammi cum vino potui datum.

Delphinium morsui admotum.

Laserpitij liquor tum inunctus, tum
epotus.

Galbanum inunctum homines tutos
reddit.

Clinopodium haustum.

Trifolij bituminosi folia ex oxymelite
sumpta.

Polij decoctum ebibitum.

Beton

Betonica folia trium drachmarū pondere ex vini sextariis hausta vel admota.

Poligoni succus porus.

Clematis prima illita.

Sparganij radix ex vino pota.

Acida muria plagæ indita

Terra lemnia hausta.

Sal cum origano, melle, & hyssopo illitum.

M A T T H I O L I.

Phu radix non modò hausta, sed & olfacta.

Cinnamomi stillatitia aqua pota.

Myrrha ex vino hausta.

Caphura epota.

Dictamni albi radices sumptæ.

Oleum nostrum è scorpionibus cordi & arteriis illitum.

Humani stercoreis stillatitia aqua bibita.

Scorzonera foliorum, & radicum succus ebibitus.

Porri folia melle subacta, & imposita.

Caryophyllorum flores saccharo conditi, & deuorati.

Zedoaria cum pota, tū exterius illita.

Boni Henrici succus haustus.

Agar

Agaricum tum foris illitum, tum hau-
stū drachmę pondere cū vino diluto.

Cruciatae radices.

Dictamnus albus.

Mēthastri folia tam pota, quàm illita.

Galega contusa, & vulneri adalligata,
seu eius succus epotus.

Imperatoriae radix.

Vincetoxicum.

Carduus benedictus tam intro sum-
ptus, quàm icto loco adhibitus.

Securidacae vtriusque semen potum.

Hypericum cum intus sumptum, tum
exterius demorso loco illitum.

Bistorta.

Tormentilla.

Angelica.

Boraginis

Vulgaris buglossi } succus epotus.

Quinta essentia nostra in praefatione
lib. 6. descripta semiuncia pondere.

Galli vel gallinae podex deplumatus &
vulneri superpositus, repetitis tot
gallis quousque sat sint ad reuocan-
dum venenum.

Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Calx vino, oleo, & melle subacta illita.

Ellebori nigri radix vulneri infixa.

Cæpa

Cæpa

Allium

Asphodeli radix

Dracunculi radix

} elixa, & contusa
 morfibus adhibi-
 ta.

Radices

Iridis

Ari

Phu

Chamæleonis

Lilij

Hemerocallis

Helenij

Fœniculi

Smyrnij

Gladioli

Scillæ

Sparganij

Cyclamini

Bryonię

Raphani

Bulbaceorū oīum

} conci-
 sæ ac
 deco-
 ctæ &
 vulne-
 ribus
 illitæ.

Citria mala deuorata.

Serpentinæ siue syluestris coronopi ra-
 dix epota.

Theriaca Andromachi.

Superstitiosum remedium cremitæ cu-
 iusdam, vide lib.6. commento com-
 munis curationis in omnes virulen-
 tos ietus.Lapis bezahar duodecim granorum
 ponder

pondere haustus, & vulneri illitus.

Sordes in ceruorum oculorum angulis reperta pota, & illita.

Melitea terra pota ex vino.

Antidotum nostrum lib. 6. in præfatione descriptum ex vino.

Potio ex antidoto nostro, & aqua vitæ eodem in loco descripta.

D I O S C O R I D I S.

Ad viperarum morsum.

Costus semunciae pondere potus.

Cassia potui data.

Pix liquida illita.

Iuniperi folia, & foliorum succus potui datus.

Fraxini folia, vel eorū succus haustus.

Lauri folia admota.

Abrotonum illitum.

Galbanum splenij loco super ictum locum adhibitum.

Origanum virens inditum.

Pulli gallinarum discerpti, & cōfestim admoti.

Anthemis detrita cum hordeacea farina, & mulso & aceto cataplasmatismodo admota, sed locus antea aceto mulso calido foueatur.

Rubi folia ex vino illita.

Porri

Porri succus ex meri hemina haustus.

Apiastri succus ex vino epotus.

Leporis coagulum potui datum.

Omotarichi piscis salitæ carnes in cibum sumptæ, hausto deinde copiosiore vino, quinetiam admotæ.

Cerui genitale tritum, & ex vino sumptum.

Vrina ipsiusmet demorsi bibita. (ptū.

Furfures triticei in decocto rutæ elixi admoti.

Erui farina ex vino macerata illita.

Raphanus inunctus.

Brassicæ succus cū nitro & iride potus.

Chondrylla manducata.

Allium ex vino sumptum.

Scilla decocta in aceto, & imposita.

Anagallidis succus ex vino haustus.

Ferulę medulla in vini portione sumpta.

Aparinæ succus ex vino potui datus.

Rubię radice succus cum foliis potus.

Tribuli terrestris succus drachmæ pondere potus, plagæq; admotus.

Anchusæ Alcibiadis nomine folia radicisq; tum comesta, tum bibita, tum adalligata.

Ocimastris semen ex vino haustum.

Sambuci, Ebuliq; radix ex vino cocta potui data.

Bryoniæ radix duarum drachmarum pond

pondere hausta.

Vitium sarmentorum cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI.

Lapis Bezahar tam potus quàm illitus.

Sordes in angulis oculorum cerui reperta tum pota, tum etiam illita.

Antidotum nostrum in lib. 6. præfatione descriptum potum.

Potio ex antidoto nostro, & aqua vitæ ibidem descripta.

Viperei pastilli poti.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi, & arteriis illitum.

Theriaca Andromachi vino epota.

Allium plurimū deuoratum ante crucem urinam.

Vinum meracum copiose bibitum excitatis vomitibus.

Vipera ipsa excoriata rescissis capite, & cauda, interioribúsque exemptis, & anguillarum more cocta, & deuorata.

Viperæ viuæ caput amputatum molliscula prehensum, & morsui adalligatum ea parte adhuc calente quæ à reliquo corpore abscissa est.

Gallina viuā dissecta, & calens morsui imposita.

M m

Cucurbitula loco demorso apposita.

Fraxini foliorū succus potus post appositam cucurbitulam, & expressa à succo folia vulneri illita.

Melissophylli folia, & succus tum ex vino potus tum exterius illitus.

Melanthij drachmæ quatuor haustæ.

Cancris fluuiatiles cum lacte triti, & epoti, ac vulneri quoque illiti.

Ranæ coctæ, & in cibum sumptæ, epoto deinde earum iure.

Testudinis sanguis exiccatus cum sylvestri cumino potus.

Anchusæ radix in potionibus addita.

Hematites lapis haustus.

Heliotropium cum vino ebibitum.

Raphani in cibo accepti, & deinde vomitione reiecti exhibita statim Andromonachi theriaca.

Trifolij bituminosi decoctum foru adhibitum.

Allium cum aceto, aut suo ipsius, aut fraxini cinere cum pane illitum.

Hastulæ regiæ radices rusæ, & illitæ.

Sicomori folia cum pane imposita.

Lauri tenella folia cocta, & oleo subacta & applicata.

Vipera tota contusa, & vulneri adalligata.

Echij

Echijepotus succus, & herba ipsa imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad serpentium, & aspidum morsum.

Cancris fluuiatiles crudi, tritique cum asinino lacte potui dati.

Equi fluuiarilis testiculis potus.

Castorium bibitum.

Mustellæ salitæ, & in vmbra exiccatae puluis drachmarum duarum pondere ex vino sumptus.

Ranæ cum sale in oleo decoctæ comestæ.

Gobius piscis deuoratus.

Cinices lectularij septem quoquo modo hausti.

Aprinum iecur, & recens, & siccum ex vino sumptum.

Gallinaceorum carnes dissectæ, ita vt reprobantur appositæ, crebroq; mutatae.

Butyrum illitum.

Caprarum montanarum fimus in vino vel aceto decoctus illitus.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Asphodeli radix trium drachmarum pondere sumpta, quinetiam & folia flores, & radices in cataplasmatibus ad dita.

Nasturtium haustum.

Spinæ albæ semen potum.

Abrotonum sumptum ex vino.

Hyssopum tritum cum melle, sale, & cumino impositum.

Nepeta pota, vel cataplasmatibus indita.

Panacis Asclepij semen cum floribus haustum, & inunctum.

Panaces chyronium bibitum, & illitū.

Hieracij succus ex vino potus.

Elaphobosci semē in vini potione sumptus.

Euphorbium incisa capitis cute ad os usque in vulnus impositum statimque confutum.

Leutopetalum bibitum illico dolorem aufert.

Lilij folia illita.

Melissophyllum ex vino haustū, & plagæ admotum.

Marrubij folia hausta.

Serpyllum tum potum, tum impositū.

Ruta cum nucibus iuglandibus, & caricis sumpta.

Phyllitis ex vino bibita.

Smyrniæ radix illita.

Fœniculum ex vino sumptum.

Sagapenum in vino potui datum.

Libanotis radices cum vino epotæ.

Scordium siccatum ex vino potum.

Conyza

Conyza illita.

Clematis in aceto bibita.

Echij radix ex vino pota. Præpota verò demorderi prohibet, ad quod præstant semen, & folia.

Ocimastri semen potum.

Eupatorij semen, & folia in vino sumpta.

Helichryssij coma ex vino bibita.

Verbenacæ supinæ radix, & folia ex vino hausta, tum etiam admota.

Mandragoræ radix ex melle, aut oleo illita.

Nerij radix ex vino pota.

Acetum calidum fotu adhibitum vbi illatum venenum frigidum sit, frigidum vero, vbi calidum.

Adianti decoctum ebibitum.

Aqua maris fotu adhibita.

Sal cum origano, melle, & hyssopo inunctum.

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

Samia terra ex aqua pota.

Ophites lapis pro amuleto gestatus.

MATTHIOLI.

Myricæ fructus potus.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi & arteriis inunctum.

M m 3

Gallinaceorum depulmatus podex pla-
gæ appositus.

Sordex ex angulis oculorum ceruorum
exemptæ, haustæ, & illitæ.

Cicerum farina cum hyperico decocta
& imposita.

Maluæ folia cum porris, & cæpis illitæ.

Betæ nigræ succus cum potus tum illi-
tus.

Serpentinæ radix ex vino sumpta.

Scorzoneræ foliorum, & radicum suc-
cus haustus.

Porri folia melle subacta, & illita.

Sinapis farina ex aceto imposita.

Caryophyllorum syluestriū radices ex
meraco sumptæ.

Centaurij magni radicis succus vnciæ
pondere haustus, ac etiam vulneri
illitus.

Hyssopum cum sale, & cumino tritum
& ex melle vulneri illitum.

Mentha græca.

Hieracij succus ex vino potus.

Eiusdem folia tosta thyrsique triti &
ex aceto hausti.

Pæoniæ radix vel semen tam potum
quàm admotum.

Bistortæ, & tormentillæ radices potæ,
& exterius illitæ.

Scabiosa

Scabiosa rufa, recénsque illita.

Angelicæ radix cum ruta imposita.

Staphidis agriæ flores, & folia tum po-
ta, tum illita.

Melitea terra ex vino epota.

Antidorum nostrum in præfatione lib.
6. descriptum.

Portio ex antidoto nostro ex aqua vitæ
ibidem descripta.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi
& arteriis illitum.

Allium cum zito tritum ad nauseam
vsque potū, & vomitione reiectum.

Opoponax potum cum vino, & vom-
itione redditum.

Origanum cum vino haustum.

Centauriū minus cum myrrha, & opij
momento plagæ impositum.

Rumex contrita, & cataplasmatīs mo-
do adhibita.

Theriaca tum pota, tum illita.

Quinta essentia nostra in præfatione
sextri lib. descripta, & pota.

MATTHIOLI.

Ad dipsadis morsum.

Antidota omnia quæ vipereis morfi-
bus succurrunt.

Oleum potum, ex vomitione redditū.

Emplastra attractoria plagæ imposita.

M m 4

VENENORVM.

DIOSCORIDIS.

Ad hemorrhoi morsum.

Allium bibitum, & illitum.

Merum copiosius haustum.

Vitium vini ferarum folia decocta, &
ex melle subacta, imposita.

MATTHIOLI.

Allium copiose deuoratum

Vinum dilutum liberalius potum

Theriaca sumpta

} antequam cruenta sit vrina & deinde vomitione redita.

Pisces copiosi allio, & oleo perfusi in cibis sumpti.

DIOSCORIDIS.

Ad cerastæ morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.

Raphani semen ex vino bibitum.

Sal cum cedria, aut pice aut melle illitum.

MATTHIOLI.

Antidota omnia, quæ vipereis moribus conueniunt.

MATTHIOLI.

Ad tarantule morsum.

Antidota omnia, quæ phalangiorum ictibus resistunt.

Musica

Musica instrumenta, & continua tripudia, & saltationes ad lassitudinem vsque.

DIOSCORIDIS.

Ad scolopendra morsum.

Asphodeli radix, & semē, ex vino pota.

Sal ex melle, & aceto illitum.

Ruta sylvestris admota, quin & ex vino ebibita.

Muria acida fotu adhibita.

Aristolochia ex vino pota.

Serpyllum potui datum ex vino.

Calamintha ex mero hausta.

MATTHIOLI.

Cinis ex aceto subactus, & vulneri impositus.

Scilla imposita.

Pulegium

Ruta

Mentha

} ex vino pota.

DIOSCORIDIS.

Ad dryni morsum.

Aristolochia cum vino hausta,

Trifolij bituminosi folia in potu sumpta.

Asphodeli radix potui data.

M m s

Glandes quæcunque bibitæ.
 Ilicis radices tufæ, & iſto loco illitæ.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quæ vipereis morſibus conueniunt.

Quercus foliorum ſuccus potus, aut ſtillatitia eorum aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad natricis morſum.

Origanum tritum, & aqua ſubactum ex lixiuio, & oleo inditum.

Aristolochiæ cortex minutim contritus cum querna radice, & hordei farina ex melle illitus.

Aristolochiæ binæ drachmæ in potione poſcæ potæ.

Marrubij ſuccus ex vino hauſtus.

Fauus recens ex aceto ſumptus.

MATTHIOLI.

Cupreſſi pilulæ drachmæ pondere, vna cum baccarum myrthi tantundem ex rhodomelle aut vino mulſo potæ.

Calx viua ex oleo illita.

Oleum noſtrum de ſcorpionibus cordi arteriis, & vulneri illitum.

DIOSC

Ad cenci morsum.

Lactucæ semen cum lini semine illitum.

Satureia cum syluestri ruta, & serpyllō, & asphodeli radice ex vino sumpta.

Gentiana potui data.

Cardamomum deuoratum.

Ad muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerptus, & impositus.

Allium cum ficulneis foliis, & cumino appositum.

Abinthium ex vino haustum.

Chrysogoni radix concisa, & ex aceto imposita.

Galbanum in splenio admotum.

Hordeacea farina ex aceto mulso illita.

Punicæ dulcis acini decocti & adhibiti.

Porrum contritum, & impositum.

Abrotoni decoctum ex vino haustum.

Serpyllum ex vino potum.

Eruca ex vino sumpta.

Cupressi recentes pilulæ ex aceto potui

tui data.

Cyclaminus ex aceto mulso sumptus.

Pyrethrum ex vino epotum.

Chamæleonis radix ebibita.

MATTHIOLI.

Erucae semen tritum & impositum.

Cuminum cum allio simul cum putamine tuso adhibitum.

Mus ipse araneus laceratus & impositus.

Radix { Gentianæ } ex vino pota
 { Panacis } & illita.

Capparidis cortex tam potus quam illitus.

Verbenacæ rectæ succus potus.

Theriaca deuorata.

Mithridatis antidotum insumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad pastinacæ, & draconis marini ictum.

Saluæ decoctum potum.

Simplicia omnia, quæ viperinis moribus conueniunt.

Absinthij, aut sulphuris ex aceto decocti potio.

Animalia ipsa dissecta suo cuique ictui admota.

Mul

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Ocimum cum polenta, & aceto impositum.

Plumbum confricatum.

Sulphur admotum.

MATTHIOLI.

Furfures aceto incocti, & impositi.

Acetum calido foru adhibitum.

Fermentum acidum ex liquida pice impositum.

Lauri foliorum decoctum haustum.

Marrubium cum lauri foliis, & chio potum.

Panacis radix cum saluia deuorata.

Fici lactis guttæ quinque cum tribus serpylli granis epotæ.

Saluiæ decoctum potum pluribus diebus.

Scordium ex suo ipsius decocto potum.

Theriaca deuorata.

Mithridatis antidotum insumptum.

Quinta essentia nostra cū antidoto nostro parata.

Anchu

Anchusæ folia
 Quinquefolium
 Rubi flores
 Arctium
 Oxalis
 Lycopsis
 Tordilium
 Chamæpitys
 Fagi cortex
 Pastinacæ agrestis se-
 men
 Terebinthi fructus
 Phycus marinus
 Smyrnium
 Eryngium
 Libanotis

plagis illita
 & intus sum-
 pta.

DIOSCORIDIS.

Ad mustela morsum.

Eruca comesta, & desuper vinum odo-
 riferum haustum.

MATTHIOLI.

Vincetoxici radices epotæ.

DIOSCORIDIS.

Ad basilisci morsum.

Castoreum drachmæ pondere ex vino
 ebibitum.

Papaueris succus haustus.

DIO

DIOSCORIDIS.

Ad calcidice lacerte morsum.

Portulaca percocta deuorata, & illita.

MATTHIOLI.

Antidota omnia, quę vipereis morfibz succurrunt.

Portulaca plurima in cibo deuorata.

Vinum myrtite meracius bibitum.

Acetum calidum cum spongia fotum.

MATTHIOLI.

Ad ammodite morsum,

Mentha ex aqua mulsa pota.

Cassia odorata }
Castoreum } ex frigida pota.

Artemisię succus cum aqua epotus.

Theriaca andromachi tum deuorata,
tum illita.

Medicamenta quę trahendi vim possident imposita.

DIOSCORIDIS.

Ad canis rabidi morsum.

Lycium in catapotio datum aut ex aqua bibitum.

Cancrorum fluuiatilium cinis cochlearium duorum pondere ex gentianę radicis momento per triduum cum vino potus.

Sma

Smaridis piscis falsa caro.

Omotorichi piscis salitæ carnes illitæ.

Garum omnium piscium fomento adhibitur.

Canis rabidi epar tostum, & in cibo sumptum à metu aquæ præseruat.

Caninus sanguis ebibitus.

Canina vrina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calidum.

Triticum commanducatum & appositum.

Cæpa cum ruta, sale, & melle mixta admota.

Allium cum vino potum, & cataplasmatibus inditum.

Panaces Herculeum pici mistum, & cataplasmatibus additum.

Fœniculi radices concisæ, & ex melle impositæ.

Lafer impositum.

Ballote cataplasmatibus modo cum sale illita.

Melyssophyllum cum vino bibitum, & cataplasmatibus inditum.

Alyssum in edulio contusum.

Allium sylvestre in cibo sumptum, & illitum.

Salsamentum inditum.

Succus cyrenaicus.

M A T

Cancerorum fluuiatilium cinis quadraginta diebus cum gentiana & thure potus.

Pix brutia cum opopanace, & aceto imposita.

Humani stercoreis stillatitia aqua pota. Orylapathi decoctum fotu adhibitum, herbâque ipsa illita, atque vnâ cum radicibus hausta.

Scorzonera radix deuorata, aut eius succus haustus.

Hypolapathi radix quadraginta diebus puta, atque etiam illita.

Vincetoxici radices quotidie sesquidrachmæ pondere potæ ex cardui benedicti decocto cōtinuis quadraginta diebus.

Angelicæ radix exterius cum ruta imposita, & intro in corpus sumpta.

Bitumen asphaltite drachmæ pondere diebus pluribus continuis ex aqua epotum.

Hippocampus marinus ex aceto nigro & melle subactus tã potus q̃ illitus.

Rumex fotu adhibita.

Theriaca Andromachi deuorata, & vulneri illita.

Potamogetum cum sale exterius illitū.

N n

Artemisia

Absinthium

Allium

Cētaurium minus

Aristolochia

Scordium

Chamædrys

Bryonia

Pulegium

Caprifici cortex contusus, & ex aqua
potus.

Cauterium actuale inustum.

Mercurius præcipitatus vulneri in-
spersus.} tam intus sum-
pta, quàm exte-
rius illita.

MATTHIOLI.

Ad hydrophobiam, id est aquæ timorem.

Veratri albi, aut nigri portiones.

Epithimum

Fumaria

Sena

Myrobalana

Elaterium

Agaricum

Rhabarbarum

Centauriū minus

Genistæ semen

Thapsia

Armenius lapis

Bitumen iudaicum frequenter ex aqua
sump} in potionibus pur-
gantibus propina-
ta.

sumptum.

Coagulum { Leporis
Vulpis } haustum.
Capreoli }

Catuli coagulum semel epotum.

Ciceris nigri decoctū copiose haustū.

Mithridatis antidotum.

Theriaca andromachi.

DIOSCORIDIS.

Ad canis non rabidi morsum.

Amygdalę amarę ex melle excepta.

Mitulorum caro imposita.

Gobius piscis impositus.

Orobi farina vino macerata indita.

Plátago cataplasmatís modo adhibita.

Cucumeris folia imposita.

Bulbi cum melle, & trito pipere cata-
plasmatis more appositi.

Mentha applicata.

Vrtica vtraque cum sale adhibita.

Cynoglossi radix, & folia cum fuillo
adipe veteri imposita.

Sambuci & ebuli folia illita

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

MATTHIOLI.

Hypolapathi radix trita, & ex meraco
vulneri illita.

Marrubij folia cum vteri axungia tri-
ta & applicata.

Nn 2

Canis qui non momorderit pili excisi
& vulneri adalligati.

DIOSCORIDIS.

Ad phalangiorum morsum.

Myricæ fructus poti.

Myrtus ex mero hausta.

Mori foliorum succus cyathi mensura
epotus.

Lixiuum ficulnei cineris potum adie-
cto sale trito, & vino.

Canceri fluuiatiles crudi; tritique cum
asinino lacte epoti.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Maluæ decoctum illitum.

Myrrhis ex vino hausta.

Asparagi radicum decoctum ex vino
haustum.

Lactuca sylvestris bibita.

Coris semen in vino potum.

Hederæ succus cum aceto ebibitus.

Abrotonum cum vino haustum.

Dauci semen ex vino sumptum.

Nigella drachmæ pondere cum aqua
pota.

Aparinæ ex vino insumpta.

Melissophyllum cum vino bibitum &
cataplasmatris modo adhibitum.

Phalangij folia, flores, seménque
pot

potum.

Iunci marini tenella folia prope radicem erumpentia imposita.

Hyacinthi radix potui data.

Semperuium maius ebibitum.

Aqua maris foru adhibita.

Punicæ syluestris radix quàm tenuissimè trita, aut aristolochia cum hordei farina, & aceto subacta.

Apiastri decoctum foru admotum aut eius folia.

Abrotoni

Anisi

Cumini

æthiopici

} semen propinatum binarum drachmarum pondere cum hemina vini.

Cedrides tritæ admotæ vel bibitæ.

Platani cortex potus.

Cupressi viridium pilularum ex vino decoctum.

Chamæpityos decoctum epotum.

Trifolij semen propinatum.

MATTHIOLI.

Atriplicis succus potus.

Cyani vtriusq; folia, siue semen ex vino hausta.

Porri folia melle subacta, & illita.

Hieracium ex commixto vino, & aceto potum.

Nn ;

Trifolij bituminosi decoctum fotum.
Acetum calidum cum spongiis vulnere
admotum.

Sanguinaria trita & illita.

Porrum cum furfuribus ex aceto inco-
ctum & illitum.

Hordeacea farina ex vino, & melle co-
cta, & imposita.

Lauri folia cum ruta adhibita.

Caprillum stercus cum vino impositū.

Amaracus cum syluestri rura, & cype-
ro ex aceto.

Theriaca Andromachi.

Mithridatis antidotum.

MATTHIOLI.

Ad acontia morsum.

Antidota omnia, quæ vipereis morfi-
bus resistunt.

Oleum nostrū de scorpionibus plagæ,
cordi, & arteriis illitum.

Potio ex aqua vitæ, & antidoto nostro
parata. lege lib. 6. præfationem.

DIOSCORIDIS.

Ad stellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

MATTHIOLI.

Mithridatis antidotum.

Scorp

Scorpiones contriti, & illiti.
Oleum nostrum de scorpionibus in-
unctum.

DIOSCORIDIS.

Ad crocodillorum morsum.

Sal impositum.

MATTHIOLI.

Chrocodilli corij cinis ex aceto illi-
tus.

Hastulæ regiæ radices elixæ, & il-
litæ.

Hypericum recens tritum, & morsui
adalligatum.

DIOSCORIDIS.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar tum recens tum siccum
ebibitum.

MATTHIOLI.

Faseoli commanducati & vulnere ad-
alligati

Fabarum, & erui farina melle subacta
& illita.

Abiegna resina calens cum rosaceo ad-
hibita.

DIOSCORIDIS.

Ad scorpionis ictus.

Cyperus impositus.

Cardamomum ex vino potum.

Amomum ex ocimo illitum.

Lauri baccæ ex vino haustæ.

Myrti succus ex mero epotus.

Ficus sariuæ lacteus succus plagæ instillatus.

Cancris fluuiatiles crudi, tritique cum asinino lacte & epoti.

Scorpius ipse tritus, & impositus, vel tostus deuoratus.

Delphinium appositum.

Mullus piscis dissectus, & impositus.

Smaridis piscis salita caro adhibita.

Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.

Mures domestici dissecti, & admoti.

Fimus { Asini } herbas pascentis vino dilutus haustus.
 { Equi }

Vrina humana epota.

Farina triticea ex aceto, & vino imposita.

Lychnidis semen cum vino bibitum.

Oxylapathi, & oxalidis semē vino, aut aqua potum.

Sonchi succus comestus, & cataplasmatibus more impositus.

Intybus cataplasmatibus modo adhibitus.

Phalangium herba sumpta.

Lactuca sylvestris bibita.

Ocimum

Ocimum cum polenta impositum.

Asphodeli semen & flores in vino poti.

Abrotonum potui datum.

Sampſuchuu ex aceto , & ſale applici-
tum.

Hieraciũ maius , & minus cataplasma-
tis more impositum.

Laſer oleo dilutum inunctum.

Colus ruſtica cū vino piperéq; bibita,
& manibus geſtata dolorem punctu-
ræ omnino fugat.

Meliſſophylli folia adhibita.

Polemonij radix adalligata.

Rubi ſlos, & mora.

Verbaſci aureum ſlorem ferentis folia
impoſita.

Chamæſcyces ſuccus illitus.

Scorpioides illita.

Heliotropium potū cum vino, & illitū.

Aqua maris ſotu adhibita.

Sulphur ignem non expertum cum re-
ſina terebinthina exceptum admo-
tum.

Calamintha trita illita , vel cum poſca
ſota.

Galbanum ſplenij mote ductum im-
poſitum.

Hordei farina cum vino parata.

Rutæ decoctum ſotu adhibiturum.

N n s

Trifolium tritum iniectum.

Cupressus cum vino, & ruta.

Peucedani succus haustus.

Pulegij

Gentianæ } decoctum potum.

Aristolochiæ præsertim cortex drachmarum duarum pondere haustus.

Sal cum lini semine.

Sapphirus lapis illitus.

MATTHIOLI.

Mumia ex mero hausta, quin & illita cum recenti butyro.

Citrij semen potum, & appositum.

Ponticæ nuces in cibis sumptæ, tum quoque in cingulo gestatæ.

Pastinacæ semen potum.

Oleum nostrum de scorpionibus vulnere, cordi, & arteriis illitum.

Serpyllum

Althææ radix } pota.

Elaphoboscum }

Blitum ex vino sumptum.

Atriplicis succus potus, & ipsa herba adhibita.

Cyani vtriusq; folia, siue semen ex vino decocta, & epota.

Porri folia melle subacta & illita.

Asphodeli radix decocta, & plagæ ad-mota.

Gentiana

Gentiana hausta.

Achates lapis gestatus, vt carnē rāgat.

Cochlea hortulana contusa, & illita.

Terreni vermes triti, & impositi.

Cancer fluuiatilis tritus & ex vino potus.

Verbenaca recta tum pota, tum illita.

Cuminum cum melanthij, & viticis semine drachmæ pondere ex vino bibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad vesparum & apium ictus.

Lauri folia trita, & illita.

Malua concisa ex oleo imposita.

Sysimbrij folia admota.

Althææ decoctum ex posca bibitum.

Sal cum sepo vitulino adhibitum.

M A T T H I O L I.

Asparagus tritus, & cum melle illitus.

Bubulum stercus cum posca illitum.

Sesamum cum posca.

Muscæ contritæ, & illitæ.

Thymbra

Melissophyllū } illita.

Sisymbrium

Momordicæ oleum inunctum.

Ferrū in quo strombi cōchylij imago exculpta fuerit icto loco superposita.

Diosc

Ad fuganda animalia venenosa.

Iuniperi accensæ fumus.

Cedrides peruncto corpore adipe vel medulla ceruina exceptæ.

Viricis folia suffita, vel substrata.

Cancris fluuiatiles crudi cum ocimo tri-
ti scorpionibus admoti.

Ceruinum cornu crudum incēsum suf-
fitūque.

Cerui & Elephantis adeps inunctus.

Ceruina medulla.

Nasturtium suffumigatum.

Abrotonum stratū suffitūque incēsum.

Origani folia stratis subacta.

Dictamnū olfactum omnia quæ ictu
aut morfu venenum relinquūt eno-
cat.

Calaminthæ suffitus.

Peucedani suffitus.

Lyfimachia incensa fugat serpentes, &
muscas.

Nigellæ suffitus.

Polium vtrunque incensum stratūq;

Conyzæ

Gagates lapis } suffitus.

MATTHIOLI.

Veteramentorum suffitus.

Scord

Scordium substratum, & suffitum.

Bitumen suffitum.

Succinum

Castoreum

Asa fætida

Ceruina vngula

Cerui corium in terra stratum.

} suffita

DIOSCORIDIS.

Ad venena omnia.

Phu antidotis insertum.

Cinnamomum potum.

Pix liquida cyathi mēfura in eclegmate cum melle data.

Cedrides antidotis impositæ.

Nuces iuglandes cum ruta, & ficis præsumptæ.

Quinquefolij radicis succus bibitus.

Coagulum leporinum haustum.

Epipactis pota.

Castoreum sumptum.

Calamintha præpota.

Mustelæ salitæ, & in vmbra exiccata puluis cum vino epotus.

Mustelæ ventriculus coriandro farctus & muكتورatus.

Caniculæ lac primi partus epotum.

Eryngium cum vino potum.

Butyrum deficiente oleo haustum.

Sang

Sanguis { Anferis
Anatis } antidotis cōmist⁹.
Hædi }

Vrina ipsiusmet infirmi pota.

Semen raparum haustum.

Rutæ semen acetabuli pondere cum vi
no potum.

Napi semen bibitum.

Maluæ decoctum cum suis radicibus
frequenter epotum crebróq; reiectū.

Brassicæ semen antidotis impositum.

Irionis semen haustum.

Laferpitium potum.

Agaricum drachmæ pondere cum dilu
to vino sumptum.

Chamæleonis albæ radix cū vino pota.

Spina alba in amuletum congesta, col
lóque suspensa.

Abrotoni semen cum vino haustum.

Ruta cum iuglandibus nucibus, & ca
ricis sumpta.

Apij decoctum epotum.

Marrubij folia ebibita.

Betonicæ folia drachmæ pondere in vi
no sumpta.

Tribuli terrestris succus cū vino epot

Polemonix radix potui data.

Smilacis asperæ acini prius póstve
sumpti.

Acc

Acetum tepidum haustum.

Terra { Lemnia } ex aqua epota.
 { Samia }

M A T T H I O L I.

Iridis radix pota.

Imperatoriae herbæ radix bibita.

Phu radix hausta.

Cinnamomi stillatitia aqua epota.

Balsami factitij liquores.

Myrrha } pota.

Caphura

Mumia cum tribulo marino, & assa fæ-
tida sumpta.

Dictamni albi radices quoquo modo
sumptæ.

Quernarum glandium decoctum in po-
tu sumptum.

Citriorum malorum semen haustum.

Oleum nostrum de scorpionibus cor-
di & arteriis illitum.

Castoris vrina.

Ceruini cordis os.

Napi semen haustum.

Cyani vtriusque folia, siue semen ex vi-
no epota.

Scorzonerae radix aut ius & foliorum
succus haustus.

Caryophyllorum flores saccharo asser-
uati,

uati, intus sumpti.

Zedoaria deuorata, vel potu sumpta.

Imperatoria

Vincetoxicum

Scordium

Carduus benedictus

Hypericum

Bistorta, & tormentilla decoctum epotum.

Consolida regalis flores.

Angelica.

Quinta essentia nostra hausta.

Lapis bezahar octo granorum pondere sumptus.

Melitea terra pota.

Antidotum nostrum magnum in praefatione lib. 6. descriptam.

Potio ex antidoto nostro, & aqua vitae eodem in loco descripta.

MATTHIOLI.

Ad veneficia.

Herbae paridis semen drachmae pondere quotidie potum ad vigesimum diem vsque.

Argentum viuum pro amuleto suspensum.

Lapis ætites gestatus.

Vpupa avis cor suspensus.

Leporis

Leporis cor in aluta gestatus.
Lupinus oculus dexter gestatus.
Scilla super limine ianuæ suspensa.

DIOSCORIDIS.

Ad leporem marinum.

Cedria contrita cum vino hausta.
Cācri fluuiatiles elixi cum suo iure deuorati.

Lac asininum } continuè datum.
Passum }

Maluæ radicum decoctum epotum.

Cyclamini radix cum vino bibita.

Veratrū nigrum } drachmæ pondere
scamonij suc- } data cum mulla &
cus. } mali punici acinis.

Anserinus sanguis tepidus haustus.

Alismatis drachma vna vel altera adhibita.

MATTHIOLI.

Humanus sanguis calens potus.

Humanum lac ab ipsis mammis extractum.

Vulpis caro inassata, & deuorata.

Theriaca diatefferon tribus diebus epota.

DIOSCORIDIS.

Ad rubetam ranam.

Testudinis marinæ sanguis cum lepo-

oo

ris coagulo, & cymino potus.

Alismatis radix vnius, vel duarū drachmarum pondere in vino pota.

Merum largius ebibitum, & vomitu redditum.

Arundinis } radicis binæ drachmæ
Cyperī } epotæ.

M A T T H I O L I.

Eringij radix ex ranarum comestibulum iure pota.

Antidotum nostrum magnum in præfatione lib. 6. descriptum.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi, & arteriis inunctum.

Theriaca Andromachi.

Mithridatis antidotum.

Testudinis marinæ sanguis additis cymino, leporis coagulo, & vino.

Potio ex antidoto nostro, & aqua vite in lib. 6. præfatione descripta.

Smaragdi pulvis scrupuli pondere ex vino potus, & subinde intret æger nudus in mulum, aut equum recensiter exenteratum, ibique conclusus moretur donec deferuescat cadauer.

Rhabarbarum }
Diacurcuma } pota.
Dialacca }

Lapis

Lapis in rubetæ ipsius capite inuentus .
epotus.

DIOSCORIDIS.

Ad buprestes, & pinorum erucas.

Oleum { Irinum } potum.
 { Melinum }

Caricæ comestæ, & earum decoctum
ex vino haustum.

Palmulæ deuoratae, vel tritæ ex mulso
aut lacte, & ebibitæ.

Pyra omne genus in cibum sumpta.

Humanum lac copiose sumptum.

MATTHIOLI.

Antidota omnia, quæ cantharidarum
noxæ subueniunt.

DIOSCORIDIS.

Ad epotas hirudines.

Muria in sorbitionibus data.

Cyrenaicus succus epotus.

Laserpitij folia ex aceto hausta, quin-
etiam & succus ex aceto gargari-
zatus.

Betæ folia cum aceto bibita.

Niuis glebula cum posca sumpta.

Cimices vino, acetove poti.

Acerum cum sale potum.

Nitrum ex aqua gargarizarum.

O O 2

Atramentum sutorium aceto dilutum
& gargarizatum.

MATTHIOLI.

Salicis decoctū, aut lixiuium ex ipsius
cinere paratum epotum.

Alumen in lixiuio dissolutum, gargari-
zatum.

Sal ammoniacum aqua dilutum, & gar-
garizatum.

Quinta essentia nostra hausta.

Oleum è chalcanto semiscrupuli pon-
dere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad epotas cantharidas.

Halicæ

Orizæ

Tragij

Maluæ

Sem.

Lini

Fœni græci

Althææ

} decoctum clyf-
mate infusum,

Nitrum ex hydromelite potum.

Nuclei pinei ex vino sumpti.

Cucumeris semen contritum ex mulso
aut lacte haustum.

Anserinus adeps ex passo epotus.

Samia terra, quæ aster appellatur, ex de
fruto hausta.

Pulegiū tritum ex aqua potui datum.

Lac

Lac epotum.

Vinum dulce liberalius haustum.

Thuris cortex ex passo insumptus.

Rosaceum cum iirino ex rutæ decocto
sumptum.

Vitis recentis ramuli detriti, ex passo
hausti.

Ius esculentum omnium adipum.

MATTHIOLI.

Lac humanum ex vberibus ipsis exu-
ctum.

Butyrum crudum recens eclegmatis
modo delinctum.

Psyllij, cydoniorum malorum malux-
que seminis spissamentum.

Lactucæ

Portulacæ

Cucumeris

Cucurbitæ

Papaueris

Lactucæ

Poponum

Cucumeris

Cucurbitæ

Anguriæ

} succus potus.

} seminum cremor
lacteus ex halica-
cabi solani aqua
paratus, & epo-
tus.

Halicacabi baccæ decem aut duode-
cim confractæ, & ex aqua portulacæ
aut hordeacea ptissana potæ.

Amygdalinum dulce ſelibre pondera-
epotum.

Oleum è { pineis nucleis } copio-
 { papaueris ſemi- } ſe hau-
 { ne. } ſtum.

Maluæ } ſtillatitia aqua lar-
Althææ } gius ebibita.
Cucurbitæ }

Theriaca deuorata.

Mithridatis antidotum.

Antidotum è pineis nucleis, commen-
to de cantharidibus deſcriptum.

Antidotum è lemnia terra.

Oleum è momordica ſyphone in pe-
nis meatum infuſum.

Balneum ex ibiſci, maluæ, violarum,
pſyllij, ſænogræci, hordei, & hyoſcia-
mi foliis, & ſeminibus paratum.

Oui album cum ſuccis frigidis inie-
ctum.

D I O S C O R I D I S.

*Ad ſanguinem, & lac in ventriculo
concretum.*

Coagulum leporinum epotum.

Acetum repidum potū, & vomitu red-
ditum.

Groſſi lacteo ſucco turgentes ex poſca
ſumpti.

Nitrum per ſeſe potum.

Coagul

Coagulum omne ex aceto, & laserpitij
radice, aut lasere haustum.

Brassicæ semen ex lixiuio ficulnei cine-
ris epotum.

Conyzæ semen cum pipere ex aceto
haustum.

Rubi succus ex aceto potui datus.

Hordeacea farina ventriculo, & aluo
ex aqua mulsâ inuncta.

Thymum ex vino haustum.

Calaminthæ folia arida epota.

MATTHIOLI.

Caprifici lac potum.

Chelidonijs maioris succus haustus.

Napi semen ex aceto haustum.

DIOSCORIDIS.

Al salamandram.

Resina pinea in delinctu.

Galbanum ex melle deglutitum.

Nuclei pinci contriti ex aiugæ decocto
poti.

Vrtica cum liliis ex oleo decocta, &
pota.

Testitudinis marinæ, & terrestris oua
cocta, & deuorata.

Ranarum ius in quo eryngij radix fue-
rit cocta, epotum.

Theriaca
 Mithridatis antidotum
 Terebinthina refina
 Vrticæ semen
 Cupressi folia.

}

epota.

DIO SCORIDIS.

Ad colchicum ephemerum.

Origanum cum passo aut oxymelite
 potum.
 Bubulum lac haustum, quin & asininū
 largius sumptum.
 Quercus foliorum, aut glandium deco-
 ctum epotum.
 Malicorium haustum.
 Serpyllū ex lacte decoctum bibitum.
 Sanguinalis herbę succus potui datus.
 Vitis recentium viticularum succus
 epotus.
 Rubi succus haustus.
 Ferulę recētis medulla ex vino sumpta.
 Myrthi bacce tuscę, & aqua macerata,
 & in liquorem solutæ potæ.
 Castanearū media tunica trita, & cum
 sanguinariæ succo epota.
 Origanum cum lixiuio bibitum.
 Simplicia omnia quæ fungis aduer-
 santur.

MATTH

MATTHIOLI.

Lac { Humanum
Bubulum
Asininum } potum.

Dictamnū duarū drachmarum pondere haustum.

DIOSCORIDIS.

*Ad solanum somnificum, & manicum,
& dorichnium.*

Aqua mulsa copiose sumpta.

Lac { caprillum
Asininum } potum.

Amygdalæ amaræ deuoratae.

Conchilia omnia tam cruda quàm cocta deuorata.

Locustæ marinæ, quin & gammari in cibum sumpti, & eorum iuscula hausta.

MATTHIOLI.

Antidota omnia quæ opio aduersantur.

Quinta essentia nostra commento de vino descripta.

Potio ex antidoto nostro, & aqua vitæ in præfatione libri sexti descripta.

DIOSCORIDIS.

Ad hyoscyamum.

Mori cortex potus.

O o s

Aquâ mulsa largius ebibita.

Lac omne præsertim asininum potum.

Ficuum aridarum decoctum epotum.

Nuclei pinei deuorati.

Cucumeris semen ex passo potui datū.

Vinum salsum cum suillo recenti adipe, & passo potum.

Vrticæ semen ex aqua ebibitum.

Nitrum ex aqua haustum.

Cichorium deuoratum.

Sinapis quoquo modo sumpta.

Nasturtium

Raphanus

Cæpa

Allium

} cum vino sumpta.

MATHIOLI.

Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Antidotum nostrum magnum.

Piper longum insumptum.

Pistacia largius deuorata.

Meracum à vomitu potum.

Absinthium

Castoreum

Ruta

Lauri baccæ & folia

Defrutum

Vrticæ semen

Cardamomum

} ex meraceo
hausta.

DIOSC

Ad aconitum.

Leporinum }
 Hædinum } coagulum ex vino po-
 Vitulinum } tum.

Chamæpityos decoctum haustum.

Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.

Origani

Rutæ

Marrubij

Absinthij

Sedum maius

Abrotonum

Chamælea

Aiuga

Opobalsamum arachmæ pondere ex
 melle, vel lacte cum castoreo pipe-
 re, & ruta equis ponderibus ex viro
 potum.

Vinum in quo aurum, argentum, fer-
 rumve candens restinctum fuerit po-
 tum.

Gallinæ ius ex lixiuio, & vino paratum
 epotum.

Bubularum carniū præpinguia iura
 cum vino sumpta.

MATTHIOLI.

Eryngij radix ex ranarum comestibi-
 lium vel anserino iure pota.

Lemnina

Lemnia sphragis duarum drachmarum
pondere ex calida aqua pota, & vo-
mitione reddita.

Theriaca andromachi à vomitu hau-
sta ex vino in quo gentiana incocta
fuerit.

Antidotum nostrum magnum in præ-
fatione sexti libri descriptum, deuo-
ratum, aut ex vino haustum.

MATHIOLI.

Ad napellum.

Lapidis Bezabardici septem grana ex
albo meraco.

Napi, aut rapi semen potum.

Butyrum bubulum coctum, & sæpe, ac
largè cum vino sumptum.

Glandium putaminum decoctum ex
vino, epotum.

Cianabari } puluis insumptus.
Cinnabari }

Moschus } per sese, & cum lemnia
Ambarum } terra ex vino hausta.

Capparis radices contritæ & epotæ.

Mus qui in napelli ipsius radices depa-
scitur siccatus, & in puluerem ebibi-
tus.

Antidotum è muscis napelli flores de-
pascentibus, vide libri sexti Napelli
com

commentarium.

Smaragdus in puluerem tritus duarum drachmarum pondere haustus.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi arteriis, atque naribus replicatis sæpe vicibus inunctum.

Puluis Serenif. Principis Ferdinandi Archiducis Austriæ, quo nonnullos, qui napellum sumpserunt sanatos vidimus.

DIOSCORIDIS.

Ad taxum.

Acetum calidum potum.

Simplicia omnia quæ cicuta resistunt.

MATTHIOLI.

Medicamenta omnia ad cicuta facientia.

Theriaca andromachi.

Antidotum nostrum magnum in præfatione libri sexti descriptum.

DIOSCORIDIS.

Ad toxicum.

Sanguis	{	Hircinus	} frixus, & in cibis sumptus.
		Caprillus	
		Leporinus	
		Ceruinus	
		Caninus	

Galbanum cum myrrha ex vino potū.

Quin

Quinquefolij radix hausta.

Roboris } cortex tritus ex lacte hau-
Fagi } stus.
Ilicis }

Coronca mala deuorata aut cum pu-
legio, & aqua bibita.

Amomum.

Carpobalsamum } ex vino epotum.

M A T T H I O L I.

Lapis Bezahar octo granorum ponde-
re ex vino haustus.

Napi, aut rapi semen potum.

Tormentillæ radix sumpta.

Glandium omphacides siue putamina
ex lacte hausta.

Malorum cydoniorum vinum potum.

Cubebæ deuorata.

D I O S C O R I D I S.

Ad opium & corniculatum papauer.

Mel ex rosaceo calido bibito.

Origanum cum passo aut oxymelite
haustum.

Alismatis radix duarum drachmarum
pondere ex vino pota.

Acetum bibitum, & vomitu redditum.

Sal cum oxymelite sumptum.

Meracum vinum cum absinthio, & cin-
namomum haustum.

Nitr

Nitrum ex aqua potui datum.

Origanum cum lixiuio aut passo potum.

Rutæ syluestris semen cum pipere, & panace, ex vino sumptum.

Piper cum castoreo ex aceto mulso vel cum saturciæ, aut origani decocto ex vino bibitum.

Pinguia iura in potu sumpta cū vino, aut passo.

Ossium medulla ex oleo epota.

MATTHIOLI.

Artemisia recens deuorata, aut foliorū succus haustus.

Quinta essentia nostra cap. de vino descripta.

Laserpitij lachryma epota.

Castoreum ebibitum.

Theriaca sagzanea deuorata.

Mithridatis antidotum ex vino potū.

Moschum } olfactum.

Ambarum }

Ellebori albi puluis naribus inditus.

Sulphuris suffitus.

DIOSCORIDIS.

Ad cicutam.

Absynthium ex vino bibitum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.

Acetum

Acetum epotum, & vomitu reiectum.

Meracum vinum largius epotū, & per
interualla repetitum.

Lac tum bubulum, tum asininum epo-
tum.

Castoreum cum ruta, & mentha ex vi-
no sumptum.

Amomi

Cardamomi } vncia pota.

Styracis

Piper cū vrticę semine ex vino haustū.

Lauri folia potui data.

Lafer ex oleo, vel passo potum.

Passum per se largius epotum.

MATTHIOLI.

Apij semen ex vino potum.

Iridis radix potui data.

Seseli Massiliense ebibitum.

Nitrum ex copiosiore aqua epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad ixiā.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum ex vino potum.

Acetum potum, vomitūque reiectum.

Rutę sylvestris semen epotum.

Tragorigani decoctum haustum.

Resina terebinthina deuorata.

Nardus Indica potui data.

Castor

Castoreum }
 Laserpitium } oboli pondere sumptū.

Nuces iuglandes cum resina, castoreo
 & ruta, trita, ita vt singula drachmæ
 pondus æquent ex vino hausta.

Chamæleæ }
 Thapsiæ } succus sicilini pōdere ex
 Absinthij } aqua mulsa haustus.

M A T T H I O L I.

Theriaca Andromachi. }
 Mithridatis antidotum. } ex absin-
 } thij pon-
 } tici deco
 } cto pota,

Saccharum è floribus borraginis, bu-
 glosive paratum, additis corallio,
 margaritis, moscho, ambaro, & pre-
 ciosorum lapidum fragmentis.

Rosaceum cum aceto sincipiti illitum.

Thlaspi semen potum.

Betæ succus ebibitus.

Triticeæ ptisanæ cremor ex passo po-
 tus.

Absinthij dilutum potum.

Nitrum ex mulso haustum.

Lac recenter mulsum à vomitu copio-
 so epotum.

D I O S C O R I D I S.

Ad coriandrum.

Merum per sese vel ex absinthio potū.

P p

Oleum epotum.

Oua in oleo exinanita, & ex muria liquefacta deuorata.

Muria epota.

Passum ex lixiuio assumptum.

Gallarum, & anserum ius copiose sum, haustum.

M A T T H I O L I.

Theriaca ex mero pota.

Vincetoxici radices potui datae.

Diamoschum } in potionibus.

Diambarum }

D I O S C O R I D I S.

Ad psyllium.

Simplicia omnia quæ coriandro aduersantur.

M A T T H I O L I.

Theriaca hausta.

Vincetoxicum ebibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad herbam sardeniam.

Aqua mulsa liberalius pota.

Lac affatim ebibitum.

Aqua calida fotu adhibita, quinetiam, & oleum.

M A T T H I O L I.

Vinum dulce potū ad ebrietatē vsque
vt inde

vt inde dormiant affecti.

Castorium è dolci vino potum.

Melissophylli succus ex aceto sumptus

Oleum de	{	Lilio	{	Occipitio, cervici, & spinali me- dullæ illitū.
		Castoreo		
		Vermibus		
		Costo		
		Hyperico		

Vnguentū	{	Vulpinum	{	eodē modo vsurpatum.
		Aragon		
		Agripæ		

DIOSCORIDIS.

Ad mandragoram.

Aqua mulsa copiosè pota, & vomitu
reiecta.

Nitrum cum absinthio ex dolci vino
aut passo sumptum.

Rosaceum cum aceto capiti perfusum.

Eupatorium

Piper

Sinapi

Castorium

Ruta

} ex aceto trita, &
ad olfaciendum
data.

Lucernarum extinctarum fumus ol-
factus.

MATTHIOLI.

Coriandri semen

Pulegium

} ex aqua calida
potum.

P p 2

Origanum ex frigida ebibitum.
 Veratri albi puluis naribus inditus.
 Cantharides ex fermēto occipitio ad-
 alligatæ.

D I O S C O R I D I S.

Ad fungos malos.

Fimus gallinæ cum aceto bibitus.
 Mel ex rosaceo calido potum.
 Raphanus deuoratus, vel potui datus.
 Absinthium cum aceto ebibitum.
 Melissophylli folia cum nitro epota.
 Lixiuum sarmenticij cineris ex aci-
 da muria potum.
 Saturcia feruefacta, haustaque.
 Origani iusculum potui datum.
 Acetum calidum potum, & vomitu re-
 iectum.
 Atramentum sutorium ex aqua potū.
 Sal cum oxymelite bibitum.
 Pyrastrī folia pota, deuorataque.
 Oua gallinacea cum aristolochiæ dra-
 chma ex posca deuorata.
 Panacis radix, & semen ex vino pota.
 Fæx vini cremata ex aqua bibita.
 Sinapis hausta.
 Nasturtium comestum.

M A T T H I O L I.

Myrti frondes cum baccarum semine
 trit

tritæ & insumptæ.

Brassicæ succus potus.

Porrum sub cineribus coctum haustū
vel comestum.

Pyri sylvestris cinis potus, quin & ligni
ramenta.

Pyra sylvestria deuorata aut cum ipsis
fungis elixa.

Quinta essentia nostra pota.

Raphani domestici succus epotus.

Rutæ folia deuorata.

Origani puluis sumptus.

Mel deglutitum.

Theriaca ex acerrimo aceto pota.

Vinum generosum in quo piper con-
ferbuerit haustum.

Allium crudum deuoratum.

Murium stercus ex vino potum.

Oleum cum anatis adipe clystere infu-
sum.

Ricininum oleum ventri illitum.

Scammonium vltimo loco potum.

Diapipereos, aut diacyminum, aut dia-
galanga, aut diamoschum insumpta.

DIOSCORIDIS.

Ad gypsum.

Origanum cum passo, aut oxymelite
potum.

Pp ;

Maluæ decoctum potum, quin & toto
corpori inspersum.

Oleum bibitum.

Aqua mulsa epota.

Caricarum decoctum haustum.

Lixiuum è ficulneo, aut sarmentitio
cinere paratum cum vino copiosio
re haustum.

Origanum cum lixiuo, aut aceto au
passo sumptum, quinetiam & thy
mum.

Simplicia omnia quæ fungis resistunt

MATTHIOLI.

Antidota omnia quæ cerussæ, & fungo
rum noxæ opitulantur.

Maluæ, althææ, fœnogræci, & lini se
minis decoctum potum.

Aqua egelida cum butyro pota, & vo
mitione reiecta.

Mithridatis antidotū ex meraco dua
rum drachmarum pondere à vom
itu sumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad cerussam.

Amaracinum }
Iridum } oleum potum.

Vini liquor epotus

Perfic

Perficorum nuclei ex ptisana poti.

Caricarum } decoctum haustum.

Maluarum }

Lac calidum bibitum.

Sesamum tritum ex vino sumptum.

Lixiuum ex sarmentitio cinere potum.

Columbina oua cum thure hausta.

MATTHIOLI.

Scammonium ex mulsa aqua potum.

Medicamenta quæ suapte natura vrinam pellunt.

Oleum lilinum ex hydromelite potū & vomitione redditum.

Atriplicis, rapique semen ex mulso potum & vomitu reiectum.

Brassicę decoctum absque sale cū oleo infusum.

Theriaca.

Mithridatis antidotum.

Vinum album meracum liberalius haustum.

MATTHIOLI.

Ad arsenicum sublimatum.

Butyrum frequenter sumptū, frequenterque reiectum.

Asininum lac potum.

Rapi semen ebibitum.

Mucago ex psyllij, maluæ, & cydoniorum semine parata, & pota.

Amygdalinum oleum potum.

Pinguium gallinarum ius copiosè haustum.

CrySTALLUM in tenuissimum puluerem tritum drachmæ pōdere dulci amygdalino oleo epotum.

D I O S C O R I D I S.

Ad argenti spumam.

Hormini syluestris semen potum.

Myrrha

Absinthium

Hyssopum

Apij semen

Piper

Ligustri flores

} ex vino hausta.

Palumborum aridum fimum cum nardo ex vino sumptum.

M A T T H I O L I.

Butyrum cum mulsâ potum, & vomitione reiectum.

Gallinarum & anatum adeps ex hydro melite potus, & vomitu redditus.

Amygdalinum oleum copiose potum.

Hydromel clystere infusum.

Apij succus ventriculo inunctus.

Butyrum ventri illitum.

Lathyrus

Lathyrus semen duarum drachmarum
pondere haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad argentum viuum.

Lac copiosè potum.

Simplicia omnia quæ faciunt ad argen-
ti spumam.

MATTHIOLI.

Lac bubulum cum suo butyro potum.

Amygdalinum oleum ebibitum.

Aurum in puluerem subtiliter tritum
haustum.

MATTHIOLI.

*Ad argentum viuum sublimatum, preci-
pitatumque & cinnabarim.*

Lac bubulum cum suo butyro potum,
& vomitione redditum.

Antidota omnia quæ ad cantharidum
noxam faciunt.

DIOSCORIDIS.

*Ad calcem, sandaracham, & auri-
pigmentum.*

Lac ex aqua mulsa potum, & vomitu
reiectum.

Carnium iura pinguia hausta.

Althææ } decoctum ad spissitudinem

Maluæ } redactum epotum.

P p s

Tragi herba semen potum.
 Seminis lini decoctum potui datum.
 Orizæ decoctum haustum.

MATTHIOLI.

Lac abunde potum.

Butyrum

Ius carniū pinguiū

Animalium pinguedines

Medicamenta alium lubri-
 cantia

} copiose
 epota.

Seminis { Maluæ
 Althææ
 Psyllij
 Lini
 Fœnugræci

} mucagines.

Antidota omnia, quæ ad cantharidum
 noxam faciunt.

MATTHIOLI.

Ad anacardia.

Oleū { Amygdalinum dulce
 E pineis nucibus
 E nucibus Indicis
 E papaueris semine

} glacie
 refri-
 gera-
 ta &
 epota

Butyrum crudum recens

Bubulum, ouillūmque lac

Violaceum oleum

Hordea ptissana

} Pinguium

Pinguium carniū ius.
 Suillus, & anserius adeps
 Cerebrū tam quadrupē
 dum quā volatiliū. } copiosè
 Ossium medulla. } sumpta.

MATTHIOLI.

Ad staphidam agriam.

Amygdalarum dulcium oleū admi-
 sto copioso hydromelite.

Medicamenta omnia quæ cantharidū
 noxæ aduersantur.

Theriaca Andromachi pota.

Mithridatis antidotum.

Antidotum nostrum in lib. 6. præfatio-
 ne descriptum.

MATTHIOLI.

Ad scyllam malam.

Lac in quo calybs candens extinctus
 fuerit, epotum.

Ouorum vitelli in aceto decocti deuo-
 rati.

Carnium pinguium iura pota.

Butyrum crudum, ac recens copiosè
 sumptum.

Extrema iuuenum quadrupedū mem-
 bra elixa & deuorata.

M A T T

M A T T H I O L I.

Ad flammulam.

Bubulum lac à vomitu, & clystere epotum.

Oleum	{	Amigdalium dulce	}	epo- tum.
		Epineis nucleis		
		Papaveris semine		
		Ex indica nuce		

Seminis	{	Lini	}	eporum
		Maluæ		
		Althææ		
		Psyllij Cydoniorum		

Pingua carnum iura hausta
 Halicacabi baccæ deuorata.

M A T T H I O L I.

Ad vrtica semen.

Medicamenta omnia quæ scyllæ noxæ resistunt.

Malorum cydoniorum semina contusa, & ex calida aqua epota.

M A T T H I O L I.

Ad dracunculi semen.

Butyrum crudum recens haustum
 Hordeacæ farinæ pulricula additis
 saccharo, penidiis, amygdalino oleo,
 aut recenti butyro deuorata.

Pingua

Pinguia carniū iura hauſta.

MATTHIOLI.

Ad rhododendrum.

Fenugræci decoctum potum.

Dactyli deuorati.

Viticis ſemen aut folia aut eorum decoctum epotum.

Caricæ ex melle aut iulapio ſumptæ

Defrutum potum.

Pinguia omnia deuorata.

Diacastoreum potum duarum drachmarum pondere.

Iuniperi baccae pari pondere potæ.

MATTHIOLI.

Ad azadaracht.

Theriaca Andromachi

Mithridatis antidotū

Antidotum noſtrum

} ex vino hauſta.

Medicamenta omnia quæ nerio conueniunt.

MATTHIOLI.

Ad vomicas nuceſ.

Butyrum à vomitu copioſè deuoratum.

Vinum meracū copioſum addito pipere,

re, pyrethro, lauri, baccis, cinnamo-
mo & castoreo à vomitu epotum.
Et omnia quæ opij noxam superant.

MATTHIOLI.

Ad sanguinem menstruum.

Margaritæ drachmæ pondere ex aqua
melissophylli potæ.

Balneum tepentis aquæ.

Theriaca andromachi drachmæ pon-
dere ex fumaris aqua quotidie hau-
sta.

Viperei pastilli scrupuli pōdere epoti.

MATTHIOLI.

Ad fel leopardi.

Antidota quæ napello epoto, & vipe-
reis morfibz auxiliantur.

Antidotus Auicennæ è lemnia terra.

Vide li. 6. de cō. de taurino sanguine.

MATTHIOLI.

Ad vipereum fel.

Butyrum decoctum potum.

Theriaca Andromachi

Mithridatis antidotum

Viperei pastilli

Antidotum nostrum

Moschum

Diamoschum

Ambarum

Diaambarum

} à vomitu
sumpta.

Oleum

Oleum nostrum de scorpionibus, cordi & arteriis sæpe inunctum.

Quinta essentia nostra lib. 6. in præfatione descripta.

MATTHIOLI.

Ad canis piscis fel.

Butyrum bubulum cum gentianæ radice, cinnamomo, & leporis coagulo epotum.

Oleum odoratum quodlibet corpori vniuerso illitum.

MATTHIOLI.

Ad cati cerebrum.

Terra lemnia ex oleo pota, & vomitione reiecta semel in septimana.

Diamoschum quotidie sumptum horis quatuor ante cibum.

Moschum per sese semisrupuli pondere ex vino pluries epotum.

MATTHIOLI.

Ad venenum caudæ serui.

Butyrum bubulum potum, & vomitione reiectum.

Smaragdi pulvis semisrupuli pondere à vomitu ex vino epotus.

Pistacia, & ponticæ nuces in cibis largius deuorata.

Oleum

Oleum è citri semine pressum toti corpori illitum.

Oleum nostrum de scorpionibus cordi & arteriis inunctum.

Antidotum nostrum magnum in praefatione bb.6. descriptum.

M A T T H I O L I.

Ad quadrupedum quoruncunque sudorem.

Butyrum siue oleum potum, & vomitione reiectum.

Vinum cum rosacco à citata vomitione epotum.

Rhabarbarum semidrachmæ ponderis sumptum addito fossitij salis medicamento.

Theriaca ex terra lemnia Auicennæ.

M A T T H I O L I.

Ad castoreum malum.

Butyrum bubulum }
Aqua mulsa } pota & vomitione reiecta.
Diamoron }

Limonum succus }
Citri mali succus } à vomitu cum saccharo potus.

Coriandri semen tostum duarum drachmarum pondere haustum.

M A T

MATTHIOLI.

Ad plumbi scobem.

Antidota omnia quæ ad argenti spumam faciunt.

MATTHIOLI.

Ad ferri scobem, & scoriam.

Lac recenter mulsum epotum.

Medicamenta valenter aluum soluētia
ab epoto lacte sumpta.

Butyrum tamdiu datum quousque intestinorum dolores cedant.

MATTHIOLI.

Ad lapidem magnetem.

Auri scobes in tenuissimum puluerem trita, & epota.

Smaragdi puluis potus nouem diebus.

Lac, & amygdalinum oleum clystere infusum.

MATTHIOLI.

Ad æri squamam.

Mulsa pota, & vomitione reiecta.

Balneum ex hyrcorum capitū & cochlearum iure paratum.

Menthæ succus potui datus.

Rosaceum calidum ventriculo inunctum.

Q. 1

Acori radices trium drachmarum pon-
dere bibita.

Lemnia terra drachmæ pondere ex vi-
no hausta.

Corallium rubrū drachmarū duarum
pondere ex vino ebibitum.

MATTHIOLI.

Ad æruginem.

Medicamenta, & antidota omnia quæ
ad æris squamam conferunt.

MATTHIOLI.

Ad risagallum.

Medicamenta, & antidota omnia quæ
argenti viui sublimati, arsenici, &
æruinis noxæ aduersantur.

Amygdalinū oleū toti corpori illitum.
Violaceum iulapium ex ptissana hor-
deacea epotum.

Oleum è pincis nucleis, & Indica nuce
pressum selibræ pondere potum.

Antidota omnia, quæ cātharidibus con-
ueniunt.

MATTHIOLI.

Ad elleboram album.

Mulsa cum butyro pota, & vomitione
reicta

Nymphææ flores duarum drachmarū
ponde

pondere potæ.

Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI.

Ad elleborum nigrum.

Absynthium vino potum.

Anisi semen ebibitum.

Nardus Indica vnà cum castoreo pota

Caseus recens

Mel

Butyrum

Pinguia

Passum

} in cibis sumpta.

Lemnia terra hausta.

Theriaca Andromachi.

MATTHIOLI.

Ad euphorbium.

Butyrum haustum.

Oleum amygdalinum.

Pinguia omnia.

Aqua { Solani hortensis
Violarum } epota.
Nymphææ

Semi- { Maluæ
Althææ } mucago pota.
nis Psyllij

{ Cydoniorum malorum }
Lini.

Q 9 2

Lac acidum.

Caphura ex aqua rosacea bibita.

Punicorum malorum vinum

Anguria

Cucumis

Cucurbita

Malorum acidorum succus

Ptissana hordeacea

Citri semen ex vino helenij potum.

} glacie
refrige-
rata & in
sumpta.

MATTHIOLI.

Ad turpetum, & tithymalos.

Antidota omnia quæ ad euphorbium
faciunt.

Theriaca Andromachi ex vino pota in
quo Cretense dictamnium incoctum
fuerit.

Mumia sepulchrorum drachmæ pon-
dere ex meraco hausta.

MATTHIOLI.

Ad scammonium.

Lac à quo demptum fuerit butyrum
epotum.

Cotoncorum malorum succus ebibi-
tus.

Ribis succus epotus.

Ribis vulgaris vinum haustum.

MATTH

MATTHIOLI.

Ad celocynithidem.

Antidota omnia ad Euphorbium facientia.

Bubulum lac. & butyrum recens potū.

Lemnia terra frequenter pota.

Smaragdi pulvis pluries haustus.

Theriaca Andromachi deuorata.

MATTHIOLI.

Ad cyclaminum.

Lauri baccæ duarum drachmarū pondere potæ

Gentiana hausta

Nigrum piper in potu sumptum.

Theriaca

Lemnia terra.

MATTHIOLI.

Ad thymeleam, & chamaeleam.

Antidota omnia quæ ad euphorbium faciunt.

Theriaca Andromachi.

Lemnia terra.

Rosaceum serapium ex hordei ptissana epotum.

Origanum tostum potum.

MATTHIOLI.

Ad byzoniam.

Antidota omnia, quæ ad euphorbium conueniunt.

Q q j

Theriaca ex vino hausta in quo he-
 lenium incoctum fuerit.

MATTHIOLI.

Ad elaterium.

Theriaca Andromachi ex baccarum
 lauri decocto, aut melle drachma-
 rum duarum pondere pota.
 Menthae succus haustus.

MATTHIOLI.

Ad aquam frigidam.

Piper epotum.
 Creticum vinum ebibitum.
 Antidotum nostrum.
 Quinta essentia nostra.

MATTHIOLI.

Ad vini lesiones.

Vomitum excitatio
 Brassicae succus haustus.
 Acetum testiculis adhibitum.

MATTHIOLI.

Ad carnes, & pisces refrigeratos.

Ea quæ ad maleficos fungos valent.
 Vini optimi, & odorati potus admisto
 cydoniorum succo.
 Lemnia terra cum agallocho, & masti-
 che hausta.

SIM



SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM


FACVLTATES,

QVAE CORPORI DECO-
rem præstant ex Dioscoride.

DECORIS.

DIOSCORIDIS.

Ad alopeciam.



YRRHA cum ladano
& vino myrteo illita.

Harundinum corticum
cinis ex aceto inunctus.

Ladanū cū vino, & myr-
teo oleo admotum.

Myrti baccarum succus illirus.

Nucum iuglandium putamen combu-
stum, tritūmq; & impositum.

Nucum auellandarum crematarum ci-
nis ex vrsino adipe perunctus.

Erinacei terrestris corij cinis ex liqui-
da pice illirus.

Q. 9 4

Leporinum caput crematum ex vrsino
adipe.

Ranarum crematarum cinis ex liqui-
da pice.

Murium stercus combustum ex aceto.
Vrsinus adeps illitus.

Caprarum fimus ex aceto.

Raphanus tritus ex loliacea farina ad-
motus.

Bassica cum sale confricata.

Betæ recentia folia cruda illita.

Asphodeli radicum cinis impositus.

Cæpa confricata.

Allij cinis ex melle illitus.

Sinapi illitum.

Nasturtium confricatum.

Cyclamini succus inunctus.

Ranunculi folia, & radices illitæ, paruo
temporis spatio.

Aloe ex vino.

Abrotani cinis ex raphani succo, aut
cicino oleo.

Lasertij liquor cum pipere ex aceto.

Nymphææ radix ex pice.

Cynoglossæ folia ex vetere suillo adi-
pe.

Adiantum illitum cū susino aut myrti-
no oleo, aut hyssopo, aut vino.

Thapsiæ succus inunctus.

Rubigo

Rubigo ferri illita.

Sandaracha ex resina.

Alcyonium tritum exustum inunctum.

Cores naxia illita.

Hippocampi cremati cinis ex liquida pice, aut axungia, aut amaracino vnguento.

Caprarum vngularum cinis ex aceto inunctus.

MATTHIOLI.

Conorum cupressi, & mulorū vnguium cinis oleo myrtino exceptus, & illitus.

Vlmi radicum decoctarum mucago illita.

Perfici nuclei contusi.

Ambrotoni cinis cum oleo raphanino aut sicyonio illitus.

Lilij radix ex adipe & oleo.

Oleum è colocynthide illitum.

MATTHIOLI.

Ad capillorum defluuium.

Conorum cupressi, & mulorum vnguiū cinis ex myrtino oleo illitus.

Vlmorum radicum mucago illita.

Humor defluens è medulla dissecta tiliæ.

Ladanum inunctum

29

Syluestris oliuæ oleum.
Rhois foliorum decoctū ex lixiuio paratum.
Viperinæ senectæ cinis inspersus.
Murium stercus ex aceto illitum.
Cæpa affricta.
Abrotoni cinis cū oleo veteri, aut lentiscino inunctus.
Oleum è colocynthide illitum.
Myrti baccarum vinum illitum.
Myrobalana omnia, & præsertim flaua quouis modo vsurpata.

DIOSCORIDIS.

Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra marina inunctum.
Lepus marinus per se, & cum marina vrtica tritus, & appositus.
Salamandræ cinis ex oleo.
Hederę lachryma illita.
Dryopteris radix trita, & post sudorem inuncta.
Aqua è viridibus vitium sarmētis igne incensis emanans admota.
Auripigmentum illitum.
Cyperus Babylonicus illitus.

MATTH

MATTHIOLI.

Ad pilos retardandos.

Oleum hyoscyaminum	} inuncta.
Cicutæ succus	
Hyoscyami succus	

DIOSCORIDIS.

Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & corticis decoctum
in lotionibus.

Myrti baccarum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia in-
unctum.

Humana vrina inueterata admota.

Adiantum in lixiuio decoctum.

Fœnumgræcum in lotionibus.

Malua ex vrina humana.

Betæ decoctum admotum

Allij cinis ex melle

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Lilij cremata radix ex melle peruncta.

Alumen cum eruo ex pice.

MATTHIOLI.

Euonymi baccae in lixiuio.

Syluestris oliuæ oleum.

Pomata illita.

Oleum amygdalarum amararum.

Lupini farina confricata.

DIOSC

DIOSCORIDIS.

Ad rufandos capillos.

Ligustri folia trita, & in radiculae succo
macerata, & illita.

Lycium illitum.

Lori ligni decoctum in lotionibus ad-
motum.

Vini saxe cremata ex lentiscino oleo to-
ta nocte illita.

MATTHIOLI.

Ad crispandos capillos.

Asphodeli radices derafo capiti affri-
cta.

Castanearum echinorum cinis derafo
capiti ex melle illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad denigrandos capillos.

Cupressi folia trita ex aceto adhibita.

Rhois decoctum admotum.

Mori folia trita ex aceto imposita.

Gallae aceto aut aqua maceratae illitae.

Palmæ corticis decoctum admotum, &
subinde deterfum.

Myrti foliorum decoctum in lotioni-
bus.

Acaciae succus illitus.

I lignae radice cortex ex aqua coctus
donec mollitus contabescat, tota no-
cte illitus.

Hederæ

Hederæ corymbi illiti.

Saluæ decoctum sæpius inspersum.

Rubi folia admota.

Sory illitum.

MATTHIOLI.

Eruinæ siliquæ priusquam indurescant
aut cum sale suisque foliis contritæ
& illitæ.

Oleum è colocynthidis fructu illitum.

Ophrys in capitis perfusionibus addi-
ra.

DIOSCORIDIS.

*Ad pediculos & lendes
necandos.*

Cedria illita.

Myricæ decoctum perfusum.

Mel inunctum capiti.

Betæ decoctum perfusum.

Allium cum origani decocto potum.

Hederæ lachryma illita.

Staphis agria admota.

Sandaracha ex oleo inuncta.

Alumen ex aqua.

MATTHIOLI.

Euonymi baccæ in lixiuio coctæ.

Hederæ gummi illitum.

Hyssopum cum oleo inunctum.

Albi veratri radix in lixiuio decocta.

Argentum viuum extinctum, & cum
butyro

butyro inunctum.

Piper in puluerem tritum, & ex salina
illitum.

DIOSCORIDIS.

*Ad prohibendam solis adu-
stionem.*

Albumen oui inunctum.

Cyclamini succus inunctus.

MATTHIOLI.

Melopeponis } pulpa illita.
Anguriæ }

Seminis	{	Maluæ	{	muca-
		Althææ		go illita
		Psyllij		ex rece
		Cydoniorum		ti buty-
		malorum		ro.

Vlmi folliculorum liquor inunctus.

Vuæ præmaturæ succus illitus.

MATTHIOLI.

Ad remorandam canitiem.

Sylvestris oliuæ oleum inunctum.

DIOSCORIDIS.

Ad faciei nitorem.

Vlmi liquor in folliculis contentus il-
litus.

Mastiche illita.

Lupinorum farina illita.

Raparum

Raparium syluestriū semen admotum.

Peponis succus cum eius semine, & farina in sole siccatus, & inunctus.

Polygonatum illitum.

Glans vnguentaria ex vrina illita.

Ricini semen impositum.

Vitis syluestris acini illiti.

Argenti spuma elota inuncta.

Alcyonium primum, & secundum admotum.

Chia terra imposita.

Crocodili terrestris fimus illitus.

MATTHIOLI.

Caphura circumlitionibus addita.

Eadem cum chrysocola trita, & ex melle illita.

E limoniorum succo stillatitia aqua illita.

Cochlearum terrestriū stillatitia aqua illita.

Fabacea farina admota.

Aqua stillatitia ex phasiolis, & quibusdam aliis, vide in phasiolorum commentario lib. 2. cap. 101.

Lupini decoctum perfusum.

Aqua stillatitia ex melopeponibus & aliis multis, vide libr. 2. cap. 128. in comment.

Ari radicum stillatitia aqua, vel earum succus

Succus insolatus, & cum eiusdem ar
stillatitia aqua illitus.

Primulæ veris florum succus illitus.

Verbasci florum, & polygonati radicū
dilutum per elambicum distillatum.

DIOSCORIDIS.

Ad colorem conciliandum.

Cicer in cibis sumptum.

Agaricum drachmæ pondere potum.

Hyssopum manducatum bibitūve.

Chia terra illita.

Cerasi gummi illitum.

Caricæ in cibis sumptæ.

MATTHIOLI.

Ad pustulas sanguineas.

Caphura vnciæ pondere cum pari sul
phuris portione trita, additis myr
rhæ, thurisque cuiusque quaterni
drachmis, & aquæ rosarum libra in
vitreo vase per dies decem insolata
& deinde illita.

Fraxini stillatitia aqua.

Tamarindorum pulpa deuorata fre
quenter.

Vinum è fragis illitum.

Verbasci florum stillatitia aqua addit
caphuræ momento.

DIOS

DIOSCORIDIS.

Ad faciem derugandam.

Cacaliæ grana post excussum florem
prodeuntia trita, & cum cerato illi-
ta.

Bryoniæ radix cum cruo, creta chia, &
fœnogræco illita.

Chia terra admota.

MATTHIOLI.

Myrrhæ oleum frequenter illitum.

Myrrha suffita ex candenti patella.

Conorum pineorum recentium stilla-
titia aqua faciei admota.

Ari radicum stillatitia aqua illita vel
insolatus ex radicibus succus.

Primulæ veris florum succus illitus.

Verbasci florum, & polygonati radicū
stillatitia aqua addito limonio suc-
co.

DIOSCORIDIS.

Ad cutis vitia in facie.

Sabinæ decoctum perfusum.

Conchulæ Indicæ cinis admotus.

Glans vnguentaria trita ex vrina.

Cancrorum fluuiatilium cinis illitus.

Narcissi radix cum semine vrticæ ex
aceto.

Ricini semen admotum.

Vitis sylvestris acini illiti.

Rr

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua vel melle illita.

Bryonia radix per se, & cum eruo, creta chia, & fœnogræco admota.

Alcyonium primum, & secundum impositum.

MATTHIOLI.

Resinæ lariceæ, aut terebynthinæ stillatitia aqua, addito oleo è vini fœce parato.

Pomata illita.

Aqua è succo limoniorû parata vitreo alembico.

Oleum ex ouorum vitellis.

Oleum è tritico.

Auenæ farina in aceto decocta.

Fabacea farina.

Lupini decoctum affusum.

Rapi sylvestris semen illitum.

Lapathi acuti aqua stillatitia, & quorundam aliorum, vide lib. 2. c. 108. in comment.

Eruce semen cum melle inunctum.

Sinapi aqua subactum, & cuti affrictû.

Dracunculi radix contusa, & illita.

Boni Henrici succus cum aceto illitus.

Ari radiceis stillatitia aqua vel insolutus earum succus illitus.

Gentianæ

Gentianę stillatitia aqua illita.

Pseudomelanthij semen in farinam tritum, & melle illitum.

Scabiosę succus cum chryfocollę farina, & caphurę momento illitus.

Vinum quod ę fragis elicetur.

Primulę veris florum succus illitus.

Verbasci florum stillatitia aqua.

Lupuli florum, & folliculorum decoctum epotum.

D I O S C O R I D I S.

Ad ionthos, & raras.

Myrrha illita cum melle & cassia odorata.

Porri folia cum rhoe obsoniorum, admota.

Carpę succus cum sale appositus.

Bulbi per se, & ex oui vitello.

Pulegium ex cera.

Sory ex aqua.

Alcyonium primum, & secundum admotum.

M A T T H I O L I.

Aqua ę succo limoniorum vitreo alembico parata.

Aqua ę lapathi acuti radicibus & aliis nonnullis parata, vide lib. 2. c. 108. in comment.

Centaurij maioris decoctum adhibetũ

R r 2

Scabiosæ succus cum chrysocolle farina & caphuræ momento illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad cutis faciei vitia à sole contracta.

Iridis Illyricæ radix cum elleboro ad-
mota.

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua, vel melle illi-
ta.

Amygdalę amarę radicū tritarum de-
coctum adhibitum.

Fici lac inunctum.

Cochlearum cum caro, tum testa simul
cremata & melle.

Leporinus sanguis inunctus.

Sepiæ crematæ cinis admotus.

Lini semen illitum.

Orobi farina imposita.

Sisymbrium inunctum.

Bulbi cremati cum alcyonio impositi.

Hederæ decocta folia ex vino.

Chamæleonis nigri radix.

Alyssum concisum ex melle.

Melia terra inuncta.

Cyclamini succus illitus.

MATTHIOLI.

Thus cum lacte illitum.

Melo

Melopeponum }
Anguriæ } pulpa illita.

Vuæ immaturæ succus ex lacte humano illitus.

DIOSCORIDIS.

Ad lentigines delendas.

Iridis Illyricæ radix cum albo veratro admota.

Cassia ex melle illita.

Sanguis leporinus calens inunctus.

Tritici farina ex aceto mulso.

Raphanus cum loliacea farina admotus.

Brassicæ semen inspersum.

Sisymbrium tritum, & impositum.

Allij cinis ex melle.

Dracunculi maioris radix ex melle.

Bulbi ex melle, & aceto.

Nigella confricata.

Galbanum cum nitro, & aceto.

Alyssum concisum ex melle.

Narcissi radix cum vrticæ semine ex aceto.

Ricini semen illitum.

Vitis sylvestris acini liniti.

Bryoniæ radix cum eruo, fœnogræco & creto chia.

Adarces imposita.

R r 3

Laricæ resinæ stillatitia aqua addito
oleo ex vini fæce parato.

Nux myristica illita.

Mustellæ fel ex melle, & ari farina illi-
tum.

Oleum ex ovorum vitellis.

Rapi sylvestris semen.

Hordei farina ex aceto, & melle sub-
acta.

Auenæ farina in aceto decocta & illi-
ta.

Fœnogræci farina cum sulphure, & ni-
tro apposita.

Fabacea farina.

Lupinorum decoctum affusum.

Sij succus illitus.

Aqua stillatitia è lapathi acuti radici-
bus, & aliorum nonnullis, vide lib. 2.
c. 18. in comment.

Melopeponum pulpa affricta.

Dracunculi radix illita.

Ari radix elixa cum fabacea farina de-
fruto subacta.

Centaurij minoris succus aut deco-
ctum.

Menthæ græcæ succus illitus.

Pseudomelanthij seminis farina ex mel-
le illita.

Sec

Securidacæ vtriusque seminis farina
ex melle.

Scabiosæ succus cum chrysocollæ fa-
rina, & caphuræ momento.

Xyridis succus illitus.

Verbasci florum stillatitia aqua.

Lupuli florum decoctum epotum.

Scrofæ lac perfusum, & plena manu il-
litum.

DIOSCORIDIS.

Ad nausos.

Alcyonium illitum.

MATTHIOLI.

Auenæ farina in aceto decocta, & illi-
ta.

Lupinorum decoctum affusum.

Centaury minoris decoctum.

Argenti spuma ex aceto, decocta, & il-
lita.

DIOSCORIDIS.

Ad totius corporis nitorem.

Mastiche inspersa.

Ulini liquor in folliculis conclusus illi-
tus.

Butyrum inunctum.

Crocodili terrestres fimum illitum.

Peponis succus cum crui semine, & fa-
rina in sole siccatus ex aqua.

Bryoniæ radix inuncta.

R r 4

Cyclamini succus inunctus.

MATTHIOLI.

Caphura illita.

Fabacea farina.

Aqua è vulnerato betulæ caudice distillans illita.

Aqua è limoniorum succo parata vitreo alembico.

Fabarū stillatitia aqua, vide lib. 2. c. 101. in comment.

Sinapi aqua subactum, & cuti affricatum.

Ari radicum stillatitia aqua, vel insolutus earum succus.

Gentianæ aqua stillatitia.

Verbasci florum stillatitia aqua.

DIOSCORIDIS.

Ad cicatrices delendas.

Afininus adeps inunctus.

Fabarum farina cataplasmatibus indita.

Ranunculi folia, & radices illitæ.

Calamintha ex vino decocta admota.

Cucumeris sylvestris radix trita, & inspersa.

Glans vnguentaria cocta in aceto cum nitro adhibita.

Bryoniæ radix cum eruo, creta chia, & fœnogræco admota.

Chrysocolle illita.

Alcyo

Alcyonium primum, & secundum inunctum.

MATTHIOLI.

Erucae semen tritum cum felle bubulo illitum.

Cervina medulla.

Opobalsamum.

Oleum myrrhae.

Ovis recentis dum affatur sudor.

Caphura cum chrysocola trita, & medulla bubula illita.

DIOSCORIDIS.

Ad vitilignes.

Cochlearum terrestrium testæ crematæ & illitæ.

Leporinus sanguis inunctus.

Scipia crematæ cinis admotus.

Fabarum farina inspersa.

Lupinorum farina imposita.

Betæ cruda folia illita.

Condryllæ radix, & folia ex melle, & nitro trita ex aqua.

Draunculi maioris radix ex melle.

Asphodeli radice succus inunctus confricata prius sub sole cute.

Cappæ succus in sole inunctus.

Allij cinis ex melle.

Piper cum nitro impositum.

Capparidis radix trita ex aceto.

R r j

Argemone siccata, rusáque cum nitró
& viuo sulphure admota.

Telephij folia cum hordeacea farin
ex hydrelæo sex horis admota.

Gentianæ radicis succus inunctus.

Chamæleonis nigri radix cum sulphu
re illita.

Ruta cum vino, pipere, nitroque cor
fricata.

Libanotis semen ex acerrimo aceto.

Lilij cremata radix ex melle.

Nymphææ radix ex aqua.

Rubiæ radis ex aceto.

Althææ semen tum recens tum siccur
tritum ex aceto in sole inunctum.

Anchusæ radix ex aceto.

Narcyssii radix cum vrticæ semine e
aceto.

Bryonia cum eruo, creta chia, & fœno
græco illita.

Glans vnguentaria in aceto decoct
cum nitro imposita.

Cucumeris syluestris radix trita, & in
spersa.

Ricini semen illitum.

Veratrum nigrum ex aceto.

Sulphur quoquo modo admotum.

Alcyonium primum, & secundum, ad
motum.

M A T

MATTHIOLI.

Conorum cupressi decoctum affu-
sum.

Tamarindorum pulpa in potionibus
addita.

Aqua è limoniorū succo parata vitreo
alembico.

Oleum ex ouorum vitellis.

Lupinorum decoctum.

Rapi sylvestris semen.

Aqua è lapathi acuti radicibus, & aliis
nonnullis. vide lib. 2. ca. 108. in com-
ment.

Ari radix elixa cum fabacea farina de-
fruto subacta illita.

Mentha græca adhibita.

Chamæleonis nigri radix cum aceto
trita, & illita.

Securidacæ vtriusque seminis farina
melle excepta.

Scabiosæ succus addito chrysocolle, &
caphuræ momento.

Xyridis succus illitus.

Verbasci florum stillatitia aqua.

Lupuli florum decoctum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad lychenas, & impetigines.

Pini, & piceæ cortex illitus.

Lentisci

Lentisci foliorum decoctum foru adhi-
bitum.

Cupressi folia cum polenta illita.

Rhamni folia admota.

Lignorum marcor inspersus.

Nasturtij semen admotum.

Rhaponticum ex aceto illitum.

Veratrum nigrum ex aceto illitum.

Glans vnguentaria cū lotio imposita.

Vitis viniferæ gummi cum nitro illi-
tum loco tamen prius perfricato.

Sulphur ex terebinthina resina.

Sal ex oleo, & aceto perfrictum.

Aclyonium primum, & secundum im-
positum.

Adarces illita.

Pix liquida inuncta.

Thus inspersum.

Aethiopicæ oleæ lachryma inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Ficulneum lac cum polenta illitum.

Mel cum alumine decoctum illitum.

Propolis inuncta.

Triticeus recens panis ex muria.

Loliacea farina cum sulphure ex vino.

Cicer cum hordeo ex melle.

Lapathi cuiusque radices in aceto de-
coctæ loco prius scarificato, & nitro
confricato, appositæ.

Nastum

Nasturtium ex melle impositum.

Allij cinis ex melle illitus.

Sinapi ex aceto illitum.

Chamaeleonis nigri radix ex aceto co-
cta & inuncta.

Ruta cum alumine ex melle.

Lasertij liquor ex aceto.

Glutinum in aceto solutum inunctum.

Cucumeris sylvestris radix trita & in-
spersa.

Tithymali characiæ lac illitum.

Bryoniæ radix cum cruo, creta chia, &
fœnogræco illita.

Aqua maris fotu adhibita.

MATTHIOLI.

Pix cum melle illita.

Tamarindorum pulpa frequenter de-
uorata.

Oleum ex ouorum vitellis inunctum.

Rapi sylvestris semen.

Saliva humana affricata à ieiunis.

Aqua è lapathi acuti radicibus, & aliis
nonnullis, vide lib. 2. ca. 108. in com-
ment.

Plantaginis recentia folia trita, & illi-
ta.

Asphodeli radix ex aceto decocta, &
imposita.

Genr

Gentianæ stillaritia aqua foru vsurpa-
ta.

Mentha illita.

Menthæ græcæ succus impositus.

Marrubij folia ex aceto.

Securidacæ vtriusque seminis farina
ex melle illita.

Scabiosæ maioris radices decoctæ, &
potæ quadraginta diebus, & earun-
dem radicum puluis quotidie dra-
chmæ pondere ex sero haustus.

Xyridis succus illitus.

Lupulorum decoctum ebibitum.

Elebori nigri dilutum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad papulas.

Lac omne potum cum crudo melle ad-
mixta aqua, & exiguo sale.

Serum lactis potum.

Acetum applicatum.

Butyrum illitum.

Vrina humana inueterata adhibita.

Lupinorum farina admota.

Cyclamini succus adhibitus.

Pulegij decoctum corpori perfusum.

Ruta cū cera & myrteo oleo cataplas-
matis indita.

Staphis agria illita.

Glans vnguentaria cum lotio linita.

Rubigo

Rubigo ferri illita.

Alumen cum melle adhibitum.

Cinnabaris, idest, sanguis draconis ad-
hbitus.

Fornaceæ testæ, tostæ admotæ.

DIOSCORIDIS.

Adalphos & cutis maculas.

Thapsiæ succus cum melle illitus.

Glans vnguentaria cum lotio linita.

Narcissi radix cum semine vrticæ ex
aceto.

Lotus sylvestris cum melle perunctus.

Cucumeris sylvestris puluerizata ra-
dix imposita.

Ricini semen illitum.

Vitis sylvestris acini liniti.

Bryonia cum eruo, creta chia, & fœno-
græco illita.

MATTHIOLI.

Lupinorum decoctum foru adhibi-
tum.

Rapi sylvestris semen.

Aqua è lapathi acuti, & aliorum non-
nullorum radicibus. vide lib. 2. c. 108.
in comment.

Melopeponum pulpa affricta.

Cæpa cruda affricta.

Ari radix elixa, & cum farina fabacea
defruto subacta.

Boni

Boni Henrici succus ex aceto illitus.
 Centaurij maioris decoctum fotu ad-
 hibitum.
 Verbasci florum stillaritia aqua illita.
 Lupuli florum decoctum epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad psoram.

Staphis agria trita ex oleo illita.
 Bryoniæ semen inunctum.
 Aqua marina fotu adhibita.
 Glans vnguentaria in aceto cocta.
 Sal illitum.

MATTHIOLI.

Lupinorum decoctum affusum.
 Rapi sylvestris semen illitum.
 Florum, & folliculorum lupuli decoctū
 epotum.

DIOSCORIDIS.

Ad scabiem.

Cardamomum ex aceto illitum.
 O ex virentis, & accensæ sudor manās
 illitus.
 Ficulneum lac illitum.
 Erinacei marini testa cruda, testāve cū
 aliis mista, & illita.
 Hippocāpi marini cremati cinis liqui-
 da

da pice, aut axungia, aut amaracino
vngueto coactus, & capiti inunctus.

Vrina humana inueterata.

Serum lactis potum.

Cicer cum hordeo, & melle.

Lupinorum farina.

Argemone siccata, rusaque cum nitro
in balneo confricata.

Hirundinaria minor confricata.

Chamæleonis nigri radix addito exi-
guo atramento sutorio, cedrinoque
liquore, & axūgię pauco linita, quin-
etiam sulphure, & alumine mistis.

Glans vnguentaria cum lotio linita.

Origani decoctum corpori perfusum.

Quinquefolij radix decocta linitaq;

Potamogeton valet pruritu imponitū.

Lotus sylvestris cum melle peruncta.

Veratrum nigrū linitum cum cera, pi-
ce, & cedrino oleo.

Stimmi cum cera, & exigua cerussa.

Alumen cum aqua aspersum aduersus
pruritus.

MATTHIOLI.

Terebinthina resina illita.

Iuniperi cineris lixiuiū ē vino paratū.

Oliuæ sylvestris oleum.

Aqua in marcescentium quercuum ca-
uitatibus reperta.

Tamarindorum pulpa frequenter deuorata.

Poma Adami per mediū secta sulphuris pulueris aspersa, subq̃ue calenti cinere calefacta, & scabiosis membris affricta.

Nucum iuglandium oleum vetus.

Fœnogræci farina cum nasturtii semine aceto excepta.

Asphodeliradices ex aceto elix̃, & illitæ.

Senæ decoctum, vel dilutum haustum.

Scabiosæ decoctum, & eius succus in vnguentis additum.

Xyridis succus illitus.

Eupatorij vulgaris, & fumarix è capri-
no sero decoctum potum.

Eupatorij eiusdem succus cum aceto,
& sale.

Borraginis, vulgarisq; buglossi deco-
ctū ex vino, aut aqua paratū haustū.

Buglossi vulgaris radix trita, & ex aceto illita.

Lupulorum florum, & folliculorum decoctum epotum.

Ellebori nigri dilutum ebibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad lepram Græcorum.

Fel taurinū cū nitro, & cimolia terra.

Vrina

Vrina humana addito nitro fota.

Iuniperi cortex crematus, ex aqua illitus.

Fraxini cortex crematus ex aqua.

Ulmī folia concisa ex aceto.

Aethiopicæ oleæ lachryma illita.

Refina { Terebinthina } cum ærugine
 { Larigna } chalcātho &
 { Abiegna } nitro illita.

Ficulneum lac cum polenta.

Triticei furfures ex acerrimo aceto cili.

Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydrelæo.

Lolij farina cum sulphure ex vino, & aceto.

Lapathi cuiusq; radices loco prius scarificato, & nitro cōfricato admotæ.

Brassica concisa cum polenta adhibita.

Veratrum nigrum ex aceto.

Allj cinis ex melle.

Sinapi ex aceto.

Bryoniæ semen illitum.

Nasturtium ex melle.

Anchusæ radix ex aceto.

Ranunculi folia, & radices appositæ.

Melanthij semen admotum.

Cucumeris agrestis radix in puluerem aspersa.

S s. 2

Glans vnguētaria cocta in aceto cum nitro.

Thapsiæ fucus inunctus.

Scammonia in aceto decocta illita.

Vitis viniferæ gummi admotum, loco tamen prius nitro perfricto.

Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.

Alumen cum brassica, & melle coctū.

Sulphur ex resina terebinthina, & aceto.

Sal ex oleo, & aceto seruefactum.

Alcyonium primum, & secundū illitū.

Adarces imposita.

Melia terra illita.

M A T T H I O L I.

Tamarindorum pulpa frequenter deuorata.

Chamaeleonis nigri radix ex aceto trita, & illita.

Ellebori nigri dilutum bibitum.

Senæ foliorum dilutum potum.

Polypodij radicū decoctum haustum.

Fumariæ succus ex sero caprino diutius epotus.

Viperæ pastilli ex melissophylli succo insumpti.

Myrobalanorum nigrorum chebulorumque

rúmque decoctum pluribus diebus
haustum.

MATTHIOLI.

Ad morbum gallicum.

Myricæ radicem decoctum potum.
Guaiaacum lignum, & eius decoctum.
Guaiaaci vinum, quære lib. i. comment.
de ebena.

Radicis { Chinæ } decoctū
 { Zarzæ parillæ } potum.

Buxi ligni decoctum.

Pruni sylvestris rad. decoctum, & non-
nullorum aliorum ad eos qui oris
exulceratione laborant. Vide libro
primo comment. de pruno.

Asarinæ decoctum potum.

Eryngij nouellorum foliorum stillati-
tia aqua pota.

Dictamni albi radices quotidie drach-
mæ pōdere ex guaiaaci decocto potæ.

Aspleni decoctum ebibitum.

MATTHIOLI.

Ad obesos extenuandos.

Cancamum potum.

Fraxini semen.

Acetum frequenter potum.

ss ;

Ad prurium.

Ficulneum lac admotum cum polēta.
Sulphur ex nitro.
Sal ex oleo, & aceto perfrictum.
Alumen cum aqua aspersum.

MATTHIOLI.

Beta nigra in aqua decocta, & illita.
Boni Henrici succus ex aceto illitus.
Senę decoctum, vel dilutum potum.
Eupatorij vulgaris, & fumariz deco-
ctum potum.
Lupuli florum, & folliculorum deco-
ctum potum.
Serum lactis haustum.

DIOSCORIDIS.

Ad elephantiasim.

Erinacei terrestris exsiccatum corpus
in cibis sumptum.
Cedria inuncta.
Cochlearum terrestrium cinis illitus.
Salamandra aliis frequentibus medi-
camentis admixta.
Fel { Caprę sylvestris } inunctū.
 { Hircinum }
Calamintha in cibis sero lactis super-
posito.

MAT

M A T T H I O L I.

Myricæ radicum decoctum, & cum
passis vis epotum.

Viperina caro deuorata.

Viperei pastilli insumpti.

Veronica mas.

Eupatorii vulgaris, & fumarie succus
simul haustus.

Ellebori nigri dilutum ebibitum.

D I O S C O R I D I S.

Ad alarum tadia.

Myrrha cum liquido alumine illita.

Myrti foliorum arentium farina in-
spersa.

Cardui radix cataplasmatibus more adhi-
bita.

Alumen linitum.

M A T T H I O L I.

Asphodeli radices cum hyoscyamo fer-
uefactæ, pice liquida exceptæ, & il-
litæ.

Alumen ex vino affricatum.

Absinthium recens appositum.

D I O S C O R I D I S.

Ad clauos, callos, & verrucas.

Salicis corticis cinis admisto aceto
maceratus, & illitus.

S s 4

Smaridis piscis saliti crematum caput.

Lacertæ concisum caput.

Ouillum fimum ex aceto.

Mel cum alumine decoctum.

Cicerum grana tot accipe quot sunt porri, & singulis granis singulas tan-
ge verrucas, deinde liga grana cice-
rum in linteolo, & post tergū proii-
ce, & hoc non fiat nisi noua luna.

Heliotropij semen linitum.

Scilla cremata peruncta.

Ranunculi folia, & radices.

Dipsaci radix in vino decocta tusa, &
imposita.

Nigella ex vetere vrina imposita, loco
prius scarificato.

Lascepitij liquor cera præmolitus im-
positus scarificatione prius facta.

Clinopodium diebus aliquot potum.

Chamæsyces rami triti, & impositi.

Vitis sarmentorum viridum incenso-
rum emanans aqua illita.

Aerugo imposita.

M A T T H I O L I.

Saligni corticis cinis aceto maceratus
& impositus.

Cichorium verrucarium in acetario
deuoratum.

Eiusdem

Eiusdem semen tribus diebus drachmæ pondere insumptū ante nocturnum decubitus.

Ranunculus tritus, & impositus.

Chelidoni maioris succus illitus.

Verbasci succus tam florum, quàm foliorum illitus.

Cantharides tritæ, & ex fermento illitæ.

D I O S C O R I D I S.

Ad acrochordonas, thymos, & myrmecias.

Mali punici vinum adhibitum.

Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem carnem illitum.

Thus ex aceto, & pice illitum.

Ruta cum pipere, vino, & nitro affricata.

Cicer cum hordeo, & melle.

Ranunculi folia & radices.

Dipsaci radix trita in vino decocta.

Tithymali characiæ, succus & lac illitum.

Chamæsyces rami triti & impositi.

Heliotropij semen illitum, quin & heliotropium minus.

Vitium viniferarum sarmentorū viridium incensorum emanans aqua il-

lita.

Sal cum seuo vitulino illitum.

MATTHIOLI.

Saligni corticis cinis ex aceto impositus.

Cichorium verrucarium in acetario deuoratum.

Eiusdem semen drachmæ pondere potum ante nocturnum decubitum.

Ranunculus tritus, & impositus.

DIOSCORIDIS.

Ad labiorum rimas.

Adeps } Anserinus } illitus.
 } Gallinaceus }
 Lycium admotum.

MATTHIOLI.

Terebinthina, larignaque resina.

Fagi folia.

Oleum ex ouorum vitellis.

Pomata illita.

Oleum è tritico.

DIOSC

DIOSCORIDIS.

Ad sudorem ciendum.

Ferulæ semen ex oleo impositum.

Onobrychis ex oleo inuncta.

Mel Heraclium quodam anni tempore deuoratum.

Fici maturæ comestæ.

Sinapi in cibum sumptum.

MATTHIOLI.

Succinum album ex vino potum.

Aurantiorum, & limonum florum stillatitia aqua pota.

Quinta essentia nostra in commento de vino descripta, vnciæ pondere hausta.

DIOSCORIDIS.

Ad sudorem compescendum.

Bulbi comesti.

Sulphur confricatum.

Gypsum

Marochthus lapis } admota.

Samia terra

MATTHIOLI.

Syluestrium oliuarum oleum illitum
toti corpori.

Myrt

Myrteum oleum

Cyperi radicem

Nardi Indicæ

Rosarum sylvestrium

} pulvis affri-
ctus toti cor-
pori.

DIOSCORIDIS.

Ad extergendam cutim.

Cyclamini radix inuncta.


MATTHIOLI.

Rapi sylvestris semen.

Ari radix elixa cum fabacea farina de-
fruto subacta.

Gentianæ stillatitia aqua.

SIMP



SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM

VIRE S,

QVIBVS EXVBERANTES

in corpore humores vomitu, &
alui deiectione excernun-
tur; ex Dioscoride.

EXPELLENTIVM

Medicamentorum.

DIOSCORIDIS.

Ad bilem educendam.



R I S Illyrica drachma-
rum septem pondere
ex hydromelite pota.
Thlaspi semen potum.
Aloe hausta.

Abiuthium potui datum.

Tragorigani decoctum bibitum.

Lychnidis sylvestris semen drachma-
rum duarum pondere potum.

Androsæmi semen duarum drachma-
rum pondere sumptum.

Veratrum

Veratrum nigrum per se datum, aut ex
scammonio cum salis drachma.

Pycnocomi radix duarum drachma-
rum pondere ex aqua mulsa.

Centaurium minus decoctum, deuora-
tum.

Parthenium siccatum cum aceto mul-
so, aut sale.

Thapsiæ succus in aqua mulsa potus.

Clematidis alterius semen tritum po-
tum.

Sesamoides tritum exhibitum.

Cucumeris sylvestris radice succus, &
cortex sesquiboli pondere bibitus.

Hippophaes succus oboli pondere po-
tus.

Ricini triginta grana purgata, trita, &
hausta.

Tithymalorum omnium succus binis
obolis in posca potus.

Mercurialis ius epotum.

Lathyrus grana sex, aut septem cum fi-
cis, aut palmulis in catapotio deuo-
rata.

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

Scammonij succus drachmæ vnius, aut
quaternum obolorum pondere hau-
stus ex aqua mulsa vel pura.

Chamaeleæ folia in catapotiiis deuora-
ta cum

ta cum duabus absinthij partibus
adiecta chamælea vnà cum hydro-
melite.

Thymeleæ viginti granorum pars in-
terna bibita.

Folia { Sambuci } olerum more co-
 { Ebuli } cta, & deuorata.

Apios, scilicet, inferior radice pars
deuorata.

Empetrum iniure aliquo, aut hydro-
melite haustum.

Filiculæ aridæ farina aqua mulsa in-
spersa ebibita.

Cynocrambe decoctum epotum.

Heliotropij decoctum ex aqua po-
tum.

Agarici drachma vna, vel altera cum
mulsa bibita.

Pityusæ radix drachmarum duarum
pondere cum mulsa hausta, feminis
verò drachma; & succi cum farina
subacti cochlearium in catapotio.

MATTHIOLI.

asarum & asarina.

assix solutiæ pulpa.

lanna è senæ diluto pota.

pinæ infectoriæ baccae, & sirupus ex
earum succo paratus.

Tamar

Tamarindorum pulpa.

Pruna.

Sebestena.

Zyzipha.

Nasturtij semen denariorum decē pondere ex aqua potum.

Thlaspi semen acetabuli mēfura epotum.

Rhabarbarum insumptum.

Sena

Gratiola

Frangula

Myrobalani flauī

} hausta.

DIOSCORIDIS.

Ad pituitam eiiciendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex hydromelite.

Mandragoræ succus duorum obolorum pondere potus.

Veratrum nigrum per se datū, vel cum scammonia cum salis drachma.

Lycij Indici semen cyathi dimidij mensura potum.

Ulmī crassior cortex in vino, aut aqua frigida vnciatim potus.

Gallinaceorum senescērium ius Dioscoridis modo paratum haustum.

Cyclamini radix ex hydromelite pota.

Scilla

Scilla cum melle cocta pota.

Hyssopi decoctum ex aqua, melle, & ruta
epotum.

Thymum cum sale, & aceto haustum.

Sphondilij semen potum.

Ammoniacum drachmae pondere po-
tum.

Daphnoides folium recens vel aridum
ebibitum.

Hippophæsti succus trium obolorum
pondere ebibitus.

Epithymum potum cum melle.

Bryoniae succus cum aqua mulsa.

Cnici seminis succus cum mulso, vel
iure gallinaceo.

Magnes.

Centaurij minoris decoctum deuora-
tum.

Parthenium siccatum cum aceto mul-
so aut sale potum.

Clematidis alterius semen tritum po-
tum.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris sylvestris radices succus, &
cortex sesquioboli pondere bibitus.

Hippophaes succus oboli pondere po-
tus.

Ricini grana triginta trita, & epota.

Tithymalorum omnium succus binis

T r

obolis in posca potus.

Lathyris grana sex, aut septem in catapotio cum ficis aut palmulis deuorata.

Peplus in hydromelitis cyathopotus. Scammonij succus drachmę vnus, aut quaternum obolorum pondere haustus ex aqua pura, vel mulsā.

Chamelææ folia in catapotiiis deuorata cum duabus absinthij partibus adiecta chamelæa vnā cum hydromelite.

Thymelææ viginti granorum pars interior bibita.

Folia { Sambuci } olerum more co-
 { Ebuli } cta & deuorata.

Apij inferior pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo aut hydromelite.

Filiculæ aridæ farina aqua mulsā inspersa, & hausta.

Cynocrambe decoctum bibitum.

Pithyusæ radix duarum drachmarum pondere cum mulsā, & seminis drachma, succi vero cum farina subacti cochlearium in catapotio exhibita.

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici drachma vna, aut altera cum mulsā pota.

MATTH

MATTHIOLI.

Iridis radicis succus potus.
 Afari decoctum, aut dilutum potum, &
 præsertim ex caprillo sero paratum
 cum nardo, & hydromelite.
 Asarina ex mulsâ pota aut oxymelite.
 Cassiæ solutiuz pulpa.
 Cnicinum oleum potum.
 Mumia ex senæ diluto pota.
 Spinæ infectoriæ bacca, & earum suc-
 cus.
 Cyclaminus.
 Dracunculus.
 Agaricum.
 Rhabarbarum.
 Aristolochiæ vtriusque radix.
 Centaurium minus.
 Aloe.
 Gratiola.
 Sena.
 Myrobalani chepuli, embellici, & bel-
 lirci.
 Frangula.

DIOSCORIDIS.

Ad atram bilem pellendam.

Mandragoræ succus potus duorum
 obolorum pondere ex mulso.
 Gallinaceorum senescentium ius, Dio-

T. t. 2.

Scoridis modo paratum, epotum.
Epithymum ex melle haustum.
Serum lactis ebibitum.
Origanum succum acetabuli mensura
ex mulsa potum.
Pulegium bibitum.
Elleborum nigrum haustum.
Spartium epotum.
Alypum mensura epithymo pari cum
sale & aceto sumptum.

MATTHIOLI.

Sena, & eius decoctum vel dilutum, &
vinum ex ea paratum. Vide cōment.
eius lib. 3. cap. 70.
Myrobalani nigri.
Ellebori nigri dilutum potum.

DIOSCORIDIS.

Ad vomitum ciendum.

Thlaspi potum bilem rubeam educit.
Mandragora pota atram bilem.
Thapsiæ lacteus succus in mulsa epotus.
Tithymalorum succus cum aqua mulsa
binis obolis haustus.
Apij superior pars deuorata.
Spartij flores, & semina in mulsa pota.
Anagryis semen commanducatum.

Ectonic

Betonice radices ex hydromelite potæ
pituitam eiiciunt.

Papaueris spumei semen in mulsa ace
tabuli mensura potum.

Staphidis agrie grana quindecim in
mulsa propinata.

Silybi radice drachma pota.

Glans vnguentaria cum hydromelite.

Narcissi radix cocta est, seu pota

Ricini grana triginta hausta.

Raphani cortex ex aceto mulso potus.

Tithymalorum omnium succus epotus.

Acs vstum cum hydromelite potum.

MATTHIOLI.

Napi semen ex oxymelite, & repenti
aqua potum.

Atriplicis semen potum.

Lathyrus semen haustum.

Asari radicum puluis ex oxymelite po
tus.

Stibium nostrum quinque granorum
pondere ex rhodofaccharo sumptum.

DIOSCORIDIS.

Ad aquam intercutem educendam.

Cyclamini radix ex hydromelite hau
sta.

Polij decoctum bibitum.

Tt 3

Hippophæsti succus trium obolorum
pondere potus.

Hippophaes succus oboli pōdere sum
ptus.

Ricini grana triginta pota.

Lathyrus cuiusque grana sex, aut septē
in catapotio cum ficis aut palmulis
deuorata.

Sambuci } folia olerum more cocta
Ebuli } & deuorata.

Empetrum in iure aliquo aut hydro-
melite haustum.

Cynocrambe decoctum epotum.

Asarum potu sumptum.

Lactucæ syluestris succus in aceto mul-
so potus.

Trifolij radix drachmarum duarum
pondere in vino bibita.

Tithymalorum succus epotus.

Thymelææ viginti granorum pondere
pars interna bibita.

Vitis syluestris radix feruefacta in a-
qua in cyathis duobus vini aqua ma-
rina diluti epota.

Squama æris ex aqua mulsa hausta.

Mercurialis decoctæ ius potum.

MATTHIOLI.

Iridis radicum succus potus.

Perfici

Perfici flores in acetariis deuorati.

Brassicæ marinæ succus cum rhabarba
ro sumptus.

Frangula.

Elaterium bibitum.

Rhabarbarum } in potionibus ad-
Agaricum } ditum.

Stribium nostrum deuoratum quinque
granorum pondere.

Turpetum in potionibus adhibitum.

DIOSCORIDIS.

Al aluum emolliendam, citandamque.

Cerasia recentia manducata.

Pruna in cibis sumpta.

Siliquæ deuoratæ.

Fici maturæ deglutitæ.

Lac ficulneum potum.

Chamarum piscium ius epotum.

Vnguis odoratus ebibitus.

Raphanus comestus.

Beta alba deuorata.

Blitum comestum.

Rumicis cuiusque decoctum potum,
quin & ipsa herba decocta deuo-
rata.

Malua in cibo sumpta.

Attriplex deuoratum.

T t 4

Brassica leniter feruefacta comesta.

Lentis decorticatæ decoctum primum haustum.

Asparagorum cauliculi in cibum accepti.

Cucurbitæ integrè feruefactæ expressus succus epotus.

Gingiber quoquo modo sumptum.

Peucedanum potum.

Scillæ siccæ cochlear vnū, aut alterum ieiunis propinatum.

Androsæmi semen tritum, & haustum.

Helxines foliorum succus ebibitus.

Papaueris erratici semina acetabuli pondere ex mulsâ aqua pota.

Cynoglossi decoctum haustum.

Chamæfices rami decocti, & in cibum sumpti.

Bryoniæ cauliculi recentes cocti, & in cibum sumpti.

MATTHIOLI.

Cassiæ solutiæ pulpa deuorata.

Amygdalinum oleum epotum.

Manna ex iure sumpta.

Laricea resina deglutita.

Pruna Damascena, & Vngarica ex iure, aut vino decocta.

Sebestena iure macerata, deuorata.

Iugland

Iuglandes cum garo à ieiunis sumptæ.
Maluæ folia, vel teneri eius cauliculi
decocti, & ex oleo, & aceto deuorati.

Beta alba, & eius succus, eo maximè libra ponderis infusus.

Eiusdem decocta radix sale aspersa & supposita.

Hieracij succus ex posca duorum obolorum pondere.

Senæ decoctum, vel dilutum, aut eiusdem vinum. Parandi rationem habes in comment. proprio. libro 3. cap. 70

Bellis recens in catapotiis deuorata, vel ex iure decocta.

Vux passa ante prandium deuorata.

FINIS.

MENSVRARVM ET PON-
DERVM TYPI AD DIO-
scoridis mentem. Ex
Galeno.

In ponderum ratione.

Siliqua, pendet chalcum vnum.
Aegyptia faba, chalcum vnū & semis.
Orobis, chalcos duos.
Obolus, chalcos tres.
Scrupulus, obolos duos.
Drachma, scrupolos tres.
Vncia, drachmas octo.
Acetabulum, drachmas quindecim.
Nux } Regia, vncias septem.
 } Pontica, vnciam vnam.
Libra, vncias duodecim.
Mina } Medicorum, vncias sexdecim.
 } Italica, vncias decem & octo.
 } Alexandrina, vncias viginti.

DE ARIDORVM MENSVRIS.

In aridorum mensuris.

Artaba Aegyptia, continet modios
quinque.
Modius Aegyptius & Italicus, chœni-
ces octo.
Medimnus, hemiecta duodecim.
Hemiectum, id est, semisextum, con-
gios duos.

Congius

Congius, chœnices quatuor, id est
drachmas 720

Chœnix, heminas 3. Atticas, i. drach.
180.

Sextarius, heminas duas, i. drach. 120.

Hemina, cyathos sex, id est drach. 60.

Cheme, cyathi quartam partem, id est
drach. 2. & s.

Cochlear, scrupulos tres.

PONDERVM ET MENSVR-

RARVM LIQVIDORVM

RATIO.

In liquidorum mensuris.

	Ceramium pendet lib. 80
	Amphora lib. 80
	Vrna lib. 40
	Congius lib. 10
	Sextarius lib. 1. & vncias 8
	Hemina vncias 10
Vini	Cotyla vnc. 10
Aceti	Oxybaphus drach. 18
Aquæ	Acetabulum drach. 18
	Cyathus drach. 12. & scrupulos 4
	Cheme drach. 3. & scrup. 1
	Ceramium pendet lib. 72
	Amphora lib. 72

Vrna

Olei

Vrna lib.36
 Congius lib.9
 Sextarius lib.1
 Hemina vncias 9
 Cotyla vncias 9
 Acetabulum drachmas 18
 Oxybaphus drach.18
 Cyathus drach.18
 Cheme drach.3

Mellis

Ceramium pendet lib.120
 Amphora lib.120
 Vrna lib.60
 Congius lib.15
 Sextarius lib.1
 Hemina lib.1
 Cotyla lib.1
 Acetabulum drach.17
 Oxybaphus drach.17
 Cyathus drach.20
 Cheme drach.5

